



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

CIRURGIÃO DENTISTA

ESPECIALISTA EM DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR E DOR OROFACIAL

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância **carente**, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio **velho**, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio **constrangido**” (3º§)
- “o microfone preso à **desbotada** camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorreção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- "Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto" (1º§)
 - "Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas" (2º§)
 - "uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder" (4º§)
 - "diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado" (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- "Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou." (2º§)
- "e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes," (2º§)
- "É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente." (2º§)
- "Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;" (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Leia atentamente as afirmativas a seguir que indicam estruturas que podem ser capazes de desencadear sintomas dolorosos durante a palpação digital no polo lateral da cabeça da mandíbula.

- I. Parte profunda do M. masseter.
- II. Parte superficial do M. masseter.
- III. Glândula parótida.
- IV. Ligamento temporomandibular.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I está correta.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) Apenas, III e IV.

22) Analise as afirmativas abaixo sobre a Articulação Temporomandibular (ATM) e, em seguida, assinale a única alternativa **INCORRETA**:

- a) O disco articular está preso nos ligamentos capsulares nos sentidos anterior, posterior e lateral. A exceção se dá medialmente, onde o disco está fixo apenas por fibras do M. pterigoideo medial.
- b) Todas as superfícies articulares são revestidas com tecido conjuntivo fibroso denso.
- c) A ausência de cartilagem hialina garante à ATM menor desgaste e maior capacidade de regeneração.
- d) Os dois compartimentos articulares da ATM são totalmente isolados entre si.

23) Analise e correlacione as estruturas e suas particularidades citadas abaixo.

- () Tecido retrodiscal.
 - () Disco articular.
 - () Cápsula articular.
 - () Tubérculo articular.
- I. Evita que a cabeça da mandíbula se mova extremamente em direção anterior.
 - II. Possui vascularização e inervação abundantes.
 - III. Desprovido de vasos sanguíneos e nervos.
 - IV. Delimitação e restrição de movimentos articulares.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das informações de cima para baixo. Cada estrutura só é correlacionada uma vez.

- a) I, III, II, IV.
- b) II, III, IV, I.
- c) IV, III, II, I.
- d) II, III, I, IV.

24) Um indivíduo com a síndrome da respiração oral apresenta alteração na função do seguinte músculo:

- a) M. genioglosso.
- b) M. masseter.
- c) M. orbicular da boca.
- d) M. platisma.

25) As fibras musculares que atravessam a cápsula articular e se fixam no disco da Articulação Temporomandibular pertencem ao (a):

- a) Parte profunda do M. masseter.
- b) Feixe superior do M. pterigoideo lateral.
- c) Feixe inferior do M. pterigoideo lateral.
- d) M. pterigoideo medial.

26) Sobre as infiltrações de soluções anestésicas para fins diagnósticos (por exemplo: alteração/sinal primário de secundário) o clínico deveria considerar todas as afirmativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Ter domínio anatômico preciso para todas as estruturas infiltradas.
- b) Em casos de inflamação ou lesões teciduais, certificar-se de que a agulha esteja no local preciso das lesões para então infiltrar o anestésico.
- c) Realizar, sem exceções, uma aspiração antes de infiltrar a solução para evitar a injeção do anestésico em um vaso sanguíneo.
- d) Conhecer os mecanismos farmacológicos de todas as soluções utilizadas.

27) Classifique as afirmações abaixo como verdadeiras (V) ou falsas (F) sobre a avaliação clínica das Articulações Temporomandibulares (ATM).

- () A palpação digital da ATM permite a identificação de alterações nos movimentos articulares, deslocamento do disco e dor articular.
- () Cada articulação deve ser palpada individualmente para evitar sobreposição de sintomas, em especial de dor, entre os dois lados do corpo.
- () As inflamações do tecido retrodiscal são avaliadas solicitando que o paciente abra a boca ao mesmo tempo que se adiciona pressão com os dedos na face posterior do ramo da mandíbula.
- () A ausência de ruídos articulares na avaliação clínica não elimina a possibilidade de alterações estruturais.

Assinale a alternativa que complete corretamente as lacunas de cima para baixo.

- a) V, F, F, V
- b) F, V, V, F
- c) V, V, F, F
- d) V, F, V, V

28) Assinale a alternativa que indica o princípio que o clínico deve considerar para determinar apropriadamente a dosagem de uma droga para controle da dor orofacial.

- a) Alvo celular.
- b) Contraindicações.
- c) Meia-vida de eliminação.
- d) Probabilidade de dependência química.

29) Dentre os hábitos orais parafuncionais, o bruxismo está dentre os que mais possuem repercussões nas estruturas orofaciais, incluindo a Articulação Temporomandibular. Assinale a única alternativa que não representa uma consequência deste hábito parafuncional oral.

- a) Dor nos músculos mastigatórios.
- b) Destruição do tecido dentário.
- c) Cefaleia.
- d) Fadiga e diminuição da atividade muscular.

30) A disfunção temporomandibular (DTM) do tipo muscular ocorre predominantemente nos músculos da mastigação. Seu diagnóstico é clínico através de um exame criterioso das estruturas orofaciais e cervicais. Considerando as características deste tipo de DTM, assinale abaixo a alternativa que sugere APENAS sinais e sintomas atribuíveis a este tipo de DTM.

- a) Dor miofascial por pontos-gatilho e/ou zumbido.
- b) Dor facial difusa e incapacidade de abrir a boca.
- c) Dor e edema na região pré-auricular.
- d) Irregularidades nos movimentos mandibulares, desvios e estalidos durante os movimentos.

31) Assinale, entre as alternativas abaixo aquela que NÃO representa uma das particularidades da Neuralgia do Nervo Trigêmeo.

- a) Dor de caráter paroxístico, com duração de segundos a minutos, descrita como choque elétrico.
- b) A dor é geralmente de localização unilateral ou referida no lado oposto da face.
- c) Sempre se distribui a partir da posição anatômica dos ramos do N. trigêmeo, sendo os mais acometidos os ramos maxilar e mandibular.
- d) As cirurgias podem interromper a dor por um período do tempo, mas em alguns casos, o paciente retorna com as mesmas queixas.

32) Pontos-gatilho miofasciais ou pontos-gatilho da dor miofascial são alterações musculares que podem acometer a maioria dos músculos estriados esqueléticos do corpo e, geralmente, estão presentes em casos de disfunção temporomandibular (DTM) principalmente acometendo os músculos da mastigação ou cervicais. Analise as informações abaixo sobre esta condição.

- I. A maioria destes pontos-gatilho apresentam sensibilidade aumentada em uma banda muscular tensa palpável.
- II. Pontos-gatilho ativos são aqueles que o paciente reconhece a sua dor quando palpado.
- III. Os músculos podem gerar uma resposta contrátil quando palpados.
- IV. A infiltração de solução anestésica em um ponto-gatilho principal, geralmente debela a dor em seus satélites.

Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas.

- a) Apenas I e IV estão corretas
- b) Apenas I, III e IV estão corretas
- c) Todas estão corretas
- d) Apenas II, III, IV estão incorretas

33) Todos os diagnósticos abaixo se referem aos tipos de cefaleias primárias que têm características clínicas, ou mecanismos relacionados às estruturas faciais ou cervicais, exceto:

- a) Migrânea
- b) Cefaleia tensional
- c) Cefaleias trigêmino-autonômicas
- d) Neuralgia do trigêmeo

34) O sintoma de dor é a queixa mais frequente em pacientes com disfunção temporomandibular. O diagnóstico da dor é clínico e na maioria das vezes requer do avaliador a execução de testes para confirmar as características e a origem da dor. Para realizar um diagnóstico diferencial de dor reflexa em um dente sadio, analise as afirmativas abaixo:

- I. Realizar um exame radiográfico para descartar alterações pulpares.
- II. Bloqueio anestésico do dente em questão.
- III. Bloqueio anestésico muscular.
- IV. Palpação muscular e pressão de pontos-gatilho miofasciais.

Assinale a alternativa que indica as informações corretas.

- a) Apenas I e II estão corretas
- b) Apenas II e III estão corretas
- c) Apenas I, II e IV estão corretas
- d) Todas estão corretas

35) Os impulsos nociceptivos originados nas estruturas orofaciais que são conduzidos pelo N. trigêmeo ao córtex cerebral seguem por fibras nervosas dos seguintes tipos.

- I. Fibras nervosas do tipo A-delta
- II. Fibras nervosas do tipo A-beta
- III. Fibras nervosas do tipo C

Assinale a alternativa que indica a organização correta sobre o padrão de condução nociceptiva:

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I e III estão corretas.
- c) Apenas II e III estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

36) Para cada condição abaixo dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre o encaminhamento direto de pacientes com cada uma destas condições de dor orofacial ou de disfunção temporomandibular para acompanhamento por especialista em fisioterapia ou fonoterapia.

- () Neuralgia trigeminal.
- () Disfunção muscular e fibromialgia.
- () Deslocamento do disco articular.
- () Hábitos orais parafuncionais.

Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V.
- b) F, V, F, V.
- c) V, V, F, V.
- d) F, V, V, V.

37) A utilização de exames de imagem em dor orofacial e disfunção temporomandibular dão ao clínico segurança no diagnóstico e garantem uma reflexão adicional sobre a normalidade das estruturas, principalmente quando os sintomas dolorosos estão nas estruturas orofaciais, dentes, seios paranasais e articulação temporomandibular. Assinale abaixo a alternativa que indica corretamente as aplicabilidades da tomografia computadorizada e ressonância magnética nuclear, respectivamente.

- a) Alterações ósseas e excursão da cabeça da mandíbula; Tecidos moles e disco articular.
- b) Contorno da cabeça da mandíbula; Doenças periodontais.
- c) Alterações ósseas e em ligamentos; Tecidos moles e vasos sanguíneos.
- d) Alterações radiculares; Superfícies articulares.

38) A articulação entre o crânio e a coluna vertebral é excêntrica; está deslocada do centro posteriormente. Com isso o peso do crânio se distribui de forma desigual, sendo necessárias estruturas musculares para manutenção do equilíbrio preciso e complexo do eixo crânio-oro-cervical. Dos músculos a seguir, assinale aquela que não possui a função de manter a cabeça em posição ereta em relação ao tronco.

- a) M. trapézio.
- b) M. esternocleidomastóideo.
- c) M. omohioideo.
- d) M. esplênio da cabeça.

39) Marque a alternativa que indica uma justificativa inadequada para a seleção da terapia por aparelhos oclusais, também chamados de placas oclusais, no tratamento das disfunções temporomandibulares.

- a) Estabelecer uma posição articular mais estável e funcional.
- b) Introduzir uma condição oclusal ótima para reorganizar a atividade neuromuscular.
- c) Reduzir a atividade muscular anormal promovendo a adequação da função, eliminando definitivamente o bruxismo.
- d) Proteger os dentes e estruturas de suporte de forças anormais que possam criar desgastes nos dentes ou colapso no sistema mastigatório.

40) Conforme a portaria SMSA/SUS/BH 008/2006, uma Policlínica Odontológica é um estabelecimento de assistência odontológica caracterizado por:

- a) Possuir 3 a 5 conjuntos de equipamentos odontológicos, independentes entre si, com uma área de espera comum, sem raio-X.
- b) Possuir somente um conjunto de equipamento odontológico, sem raio-X.
- c) Possuir acima de 2 consultórios odontológicos dispostos em um único espaço, podendo fazer uso ou não de equipamentos de raio-X odontológico.
- d) Possuir um conjunto de mais de 5 consultórios odontológicos, independentes entre si, podendo manter no seu interior clínicas modulares, laboratórios de prótese odontológica, instituto de radiologia ou documentação odontológica.

41) Em relação ao armazenamento de utensílios estéreis no consultório, leia atentamente o que segue com o objetivo de preencher as lacunas: "Os artigos esterilizados devem ser estocados em local ou recipiente _____, _____ e _____, de material resistente e passível de _____, em condições que garanta a integridade das embalagens." (Art. 37. Portaria SMSA/SUS/BH 008/2006).

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) fechado, limpo, seco, desinfecção
- b) grande, ventilado, seco, limpeza
- c) espaçoso, ventilado, seco, inspeção
- d) fechado, úmido, seco, desinfecção

42) Todas as afirmativas abaixo são pressupostos que reorientam o modelo de atenção em saúde bucal, EXCETO:

- a) Assegurar a integralidade nas ações de saúde bucal, articulando o individual com o coletivo, a promoção e a prevenção com o tratamento e a recuperação da saúde na população, não descuidando da necessária atenção a qualquer cidadão em situação de urgência.
- b) Utilizar a epidemiologia e as informações sobre o território subsidiando o planejamento.
- c) Conferir aos gestores públicos a função de acompanhar o impacto das ações de saúde bucal por meio da análise dos indicadores.
- d) Definir uma agenda de pesquisa científica com o objetivo de investigar os principais problemas relativos à saúde bucal, bem como desenvolver novos produtos e tecnologias necessários à expansão das ações nos serviços públicos de saúde bucal, em todos os níveis de atenção.

43) Todas as afirmativas conferem compromissos da Saúde Bucal no SUS em Belo Horizonte, EXCETO:

- a) Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.
- b) Melhoria da função mastigatória.
- c) Intensificação das ações de promoção da saúde, principalmente nos grupos vulneráveis.
- d) Encaminhamento de pacientes com condições classificadas como urgências para outros centros.

44) No relacionamento profissional com o paciente, constitui uma infração ética nos casos em que:

- a) Esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento.
- b) Atender o paciente que procurar cuidados profissionais em caso de urgência, quando não houver outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- c) Iniciar procedimento ou tratamento sem o consentimento do paciente ou seu responsável legal.
- d) Recusar-se a executar tratamento para o qual não está capacitado, mesmo por solicitação do paciente ou seu responsável legal.

45) Nos casos em que ocorram acidentes em âmbito ocupacional com material perfuro-cortante, o profissional deverá ter as seguintes condutas:

- I. Manter calma e lavar exaustivamente o ferimento com água e sabão.
- II. Realizar avaliação médica em no máximo até 36h pra decidir sobre a necessidade de quimioprofilaxias para o HBV ou HIV.
- III. De acordo com a lesão, utilizar injeção de agentes antissépticos.
- IV. Procurar o local de referência par acidentes ocupacionais com material biológico a fim de preencher o inquérito de notificação e emitir a comunicação de acidente de trabalho.

Das condutas acima, estão corretas apenas:

- a) I e IV
- b) I, II e IV
- c) I, III e IV
- d) Todas estão corretas.

46) Entre uma avaliação e outra em dor orofacial e disfunção temporomandibular, o cirurgião-dentista responsável deverá seguir todas as orientações abaixo, **EXCETO**:

- a) Usar gorro para evitar a contaminação por secreções e prevenir a queda de fios de cabelo nas áreas de procedimento, sendo preferencialmente descartado sempre que necessário ou a cada dois dias de trabalho.
- b) Descartar as luvas de látex em local adequado e lavar as mãos após o atendimento.
- c) Estar atento para trocar as máscaras a cada paciente ou ao ficarem úmidas.
- d) Utilizar, sem exceções, avental de mangas longas fechado e de tecido claro durante todos os procedimentos.

47) O conjunto de nervos aferentes ou sensoriais que se distribuem pela face captam os estímulos nervosos localizados nos órgãos alvo e traduzem estes estímulos em impulsos nervosos. Este processo se dá graças à presença de receptores sensitivos especializados em responder conforme a presença de estímulos físicos ou químicos. Assinale a alternativa que indica os receptores sensitivos responsáveis pela captação de estímulos táteis e dor (nocicepção) superficial e somática profunda.

- a) Corpúsculos de Meissner
- b) Corpúsculos de Ruffini
- c) Terminações nervosas livres
- d) Receptores de Pacini

48) Após a coleta de informações do histórico clínico e queixas do paciente com dor, é preciso avaliar e diagnosticar a condição dolorosa. Para isto, é necessário que se diferenciem os padrões de dor, estabelecendo critérios precisos entre eles. Analise as categorias abaixo e correlacione-as com os padrões dolorosos de cada uma.

- () Dor somática profunda
- () Dor somática superficial
- () Dor musculoesquelética
- () Dor primária
- () Dor secundária

- I. Ao estímulo tátil, a sensação dolorosa não sofre modificações em sua intensidade.
- II. Relacionada com as funções biomecânicas.
- III. Dor é debelada com uso de anestésico local.
- IV. Precisamente identificada pelo paciente.
- V. Geralmente apresenta manifestações secundárias (Ex. sintomas autônomos).

Assinale a alternativa correta que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) I, IV, II, III, V
- b) V, IV, II, III, I
- c) V, IV, III, II, I
- d) I, II, IV, III, V

49) A dor articular proveniente das estruturas da ATM pode estar presente em alguns casos de disfunção. Porém, em parte dos casos a disfunção articular pode não apresentar o sintoma de dor. Assinale a alternativa que melhor explica o motivo da ausência de dor nestes casos.

- a) As estruturas articulares não recebem suprimento nervoso abundante.
- b) Este tipo de disfunção tem como causa fatores metabólicos como pressão, tração, movimento, etc.
- c) Nem todos os estímulos patológicos são nocivos.
- d) A dor somente aumenta à medida que ocorre deteriorização ligamentar.

50) Drogas analgésicas são frequentemente utilizadas no tratamento de pacientes com dor devido a alta prevalência deste sintoma na clínica de Dor orofacial e Disfunção Temporomandibular. A indicação apropriada ao controle da dor exige do clínico cuidado e monitoração das ações de cada droga. Analise e correlacione as categorias de analgésicos descritas abaixo com as suas ações e particularidades. As categorias podem ser usadas mais de uma vez.

- I. Analgésicos antiinflamatórios não-esteroidais (AINE)
- II. Analgésicos opioides (narcóticos)

- () Em geral, não são recomendados para tratamento de dores orofaciais crônicas.
- () Usados para o tratamento de dores com intensidade leve ou moderada.
- () Não desenvolvem tolerância farmacológica.
- () Podem induzir ao vício.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta das informações de cima para baixo.

- a) I, I, I, II
- b) II, I, I, II
- c) II, I, II, II
- d) I, I, II, II