

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE  
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PNE**

Língua Portuguesa  
Prova Raciocínio Lógico  
Conhecimentos gerais  
Conhecimentos específicos do cargo

**INSTRUÇÕES**

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.

**VOCÊ DEVE**

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.
- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: ●

**ATENÇÃO**

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra assinalada implicará anulação da questão.
- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato.
- Responda a todas as questões.
- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso.
- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da mesma.
- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE RESPOSTAS.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE RESPOSTAS.

**Língua Portuguesa**

**Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1.**

**Texto 1**

**Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil<sup>1</sup>**

Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença.

Fonte: <sup>1</sup>www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco

01. O texto trata de:

- A) Uma carteira de vacinação.
- B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista.
- C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.
- D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas.

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, **de quebra**, facilitam o controle...” **de quebra**, na frase, significa:

- A) Ao mesmo tempo.
- B) O controle das visitas futuras.
- C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”.
- D) Significa as anotações.

03. “[...] encontrou um jeito **inusitado** e muito **efetivo**”. As palavras em destaque, na frase significam, respectivamente:

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

- A) Estranho – essencial.
- B) Extraordinário – eficaz.
- C) Eficaz – estranho.
- D) Estranho – eficaz.

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta da língua:

- A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil.
- B) Proibido a entrada de estranhos no local.
- C) Não sei aonde deixei meu celular.
- D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar.

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal:

- A) Recusei o trabalho que apresentaram-me.
- B) Me recusei ao trabalho proposto.
- C) Recusei o trabalho que me apresentaram.
- D) Ao trabalho proposto, me recusei.

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase:

- A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus pequenos.
- B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta.
- C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo.
- D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva.

**Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2.**

**Texto 2**

Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora.

Fonte: <sup>1</sup>www.premiosaúde.com.br - acesso em 06/01/2015

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José Roberto de Magalhães Bastos.

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é:

- A) Um verniz na prevenção da cárie.
- B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie.
- C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário.
- D) O problema de saúde bucal no Brasil.

08. “Um enorme ganho conquistado com uma **tática** simples e **inovadora**”. As palavras em destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase:

- A) Técnica e nova.
- B) Estratégia e diferente.
- C) Estratégia e nova.
- D) Técnica e interessante.

09. “**Convenhamos: haja disciplina!**”, a frase se refere ao fato de:

- A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa.
- B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada.
- C) Uma tática simples e inovadora.
- D) Conseguir proteção contra as cáries.

10. “[...] uma equipe de especialistas **atacou** o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na oração:

- A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, concordando com especialistas.
- B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo.

- C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas.  
D) Nenhuma das alternativas.

### Raciocínio Lógico

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações são as seguintes retas:  $r(1): X + Y + Z = 11$ ;  $r(2): 2X - Y - Z = -5$ ;  $r(3): 3X - 2Y + Z = 6$ . Então o produto entre as variáveis X e Y ( $X*Y$ ) é igual a?

- A) 12.  
B) 10.  
C) 6.  
D) 24.

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de  $(30X - 20)$ . Se o José dobrar o valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R\$ 10,00 para João, esse ficará com saldo Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R\$ 10,00 a cada passo do processo de doação. Que valor representa  $30X - 20$ ?

- A)  $X = 25,50$ .  
B)  $X = 30,50$ .  
C)  $X = 6,50$ .  
D)  $X = 17,50$ .

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na questão?

- A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  
B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  
C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  
D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

encontrar uma moeda na rua é de  $P(x) = 0,30$ , perguntamos. Para que duas meninas possam estar inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens?

- A) 58%.
- B) 42%.
- C) 50%.
- D) 100%.

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma das idades de pai e filho?

- A) 100 anos.
- B) 70 anos.
- C) 77 anos.
- D) 88 anos.

**Conhecimentos gerais**

16. De acordo com o Art. 7º da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos símbolos do município, é correto afirmar que:

- I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a lei poderá estabelecer outros símbolos.
- II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor sobre sua utilização no território do município.
- III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei Orgânica do Município.
- IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão.

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) As assertivas I, II e III estão incorretas.
- D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes:

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus atributos essenciais.

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal.

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de radioatividades, som, calor e outras.

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde presentes apenas no ar e na água.

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas.

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem os animais à crueldade.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas:

- A) Estão corretas as afirmativas II e VI.
- B) Estão corretas as afirmativas I e VI.
- C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI.
- D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V.

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que:

- A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS.
- B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas, adquiridas das Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, principalmente de araucárias.

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas famílias.

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre este assunto analise as afirmativas abaixo:

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac..

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé.

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre o atentado ao jornal Charlie Hebdo.

Assinale a alternativa correta:

- A) Todas a afirmativas estão incorretas.
- B) Apenas uma afirmativa está correta.
- C) Apenas duas afirmativas estão incorretas.
- D) Apenas uma afirmativa está incorreta.

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo:

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malásia, transportando pouco mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.



III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.

V. A presidente Dilma Rouseff, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas.

Assinale a alternativa correta:

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V.

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.

### **Conhecimentos específicos**

21. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei no. 8.080, (de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: I) A conferência de saúde; II) O conselho de saúde. Sobre os Conselhos de Saúde assinale a alternativa incorreta:

A) Foram estabelecidos em níveis federais, estaduais e municipais.

B) Tornaram-se instâncias de participação popular de caráter deliberativo sobre os rumos das políticas de saúde nas três esferas de governo.

C) Os Conselhos não são a única forma de controle das ações dos SUS, existindo ainda as Comissões Intergestoras, os Tribunais de Contas e o próprio Ministério Público.

D) A dificuldade de se criarem canais participatórios nos países em desenvolvimento em função das características de suas instituições políticas, a experiência brasileira com os Conselhos de Saúde tem mostrado que é impossível romper com essa lógica.

22. O SUS corre na contramão da tendência dos países da América Latina em geral e do Brasil em particular, com uma política de saúde com base nos preceitos da universalidade e da equidade, os quais são opostos à lógica neoliberal no que diz respeito a ação do Estado e ao estabelecimento de políticas sociais. A idéia da reforma do Estado, exposta no Plano diretor para a reforma do Aparelho do Estado, parte do princípio da suposta incompetência intrínseca do Estado em prestar

**Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC**  
**Caderno de Provas**  
**Edital de Concurso Público nº 022/2014**

bens e serviços, e da natureza competente do ente privado em fazê-lo. Propõe a divisão do Estado brasileiro em quatro setores. Assinale a alternativa correta:

- A) O núcleo estratégico e burocrático, composto pelas áreas em que o Município tem que manter controle absoluto, uma vez que suas funções básicas são reparar, definir e fazer cumprir as leis, estabelecer relações diplomáticas e defender o território.
- B) Os serviços monopolistas de Estado, que são aqueles cujo principal usuário é o Município e, como não são atividades lucrativas serão mantidos, contudo com a transformação dos órgãos públicos em agências executivas.
- C) Os serviços sociais competitivos são aqueles em que o governo propõe a “livre disputa pelo mercado” com as instituições privadas. Entre eles estão a educação, a saúde, a cultura e a produção de ciência e tecnologia e são nesse setor que deverão ser desenvolvidas as organizações sociais.
- D) Para o setor de produção de bens e serviços, o destino é a transferência parcial para iniciativa privada. Neles estão incluídos os serviços de água, luz, correios, bancos, etc.

23. Sobre os princípios da Unidade de Saúde da Família (USF), assinale a alternativa correta:

- A) O caráter substitutivo não significa a criação de novas estruturas de serviços, exceto em áreas desprovidas, e sim a substituição das práticas convencionais de assistência por um novo processo de trabalho, cujo eixo está centrado na vigilância à saúde.
- B) A unidade de Saúde da família está inserida no segundo nível de ações e serviços do sistema local de saúde, denominado atenção básica.
- C) Trabalha com território de abrangência definido e é responsável pelo cadastramento e acompanhamento da população. Recomenda-se que uma equipe seja responsável pelo acompanhamento de no máximo, 4.600 pessoas.
- D) A equipe da saúde da família é composta minimamente por um médico generalista, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e de quatro a oito agentes comunitários da saúde.

24. Outro princípio organizativo do SUS é o da descentralização, que é entendida como uma redistribuição das responsabilidades quanto às ações e aos serviços de saúde entre os vários níveis de governo. A Descentralização parte do princípio que a realidade local é o determinante principal para o estabelecimento de políticas de saúde. Dessa forma, a estratégia fundamental do processo de descentralização é a municipalização da assistência à saúde. Dentre as tipologias classificatórias da descentralização, estabelecem graus ou formas, sendo, exceto:

- A) Concentração.
- B) Devolução.

- C) Delegação.
- D) Privatização.

25. A gravidez é arbitrariamente dividida em três períodos de três meses cada, chamados primeiro, segundo e terceiro trimestre. A gravidez normal, ou período de gestação, é aproximadamente de 40 semanas. Nascimento prematuro se refere a um nascimento antes da 37ª semana de gestação. As alterações fisiológicas na mãe estão relacionadas intimamente a cada sistema somático. O desenvolvimento prematuro do embrião é bastante influenciado pela hereditariedade e pela saúde geral da mãe. Assinale a alternativa correta sobre os três períodos da gestação:

- A) No primeiro trimestre inicia a mineralização dental que ocorre do quinto ao sexto mês.
- B) No terceiro trimestre as fissuras labiais aparecem pela oitava semana; as fissuras palatinas pela décima segunda semana.
- C) No segundo e terceiro trimestres os órgãos são completados e o crescimento e a maturação continuam.
- D) No segundo trimestre entre a quarta e há sétima semana se formam os lábios.

26. Sobre os achados orais durante a gestação assinale a alternativa incorreta:

- A) Um dos fatores predisponentes são as alterações hormonais que podem alterar a reação tecidual.
- B) Pode se desenvolver um granuloma piogênico. É benigno, uma lesão inflamatória. Quando a lesão é removida durante a gestação, não existe a tendência de recorrência.
- C) Náuseas matinais com vômitos por um período demorado podem levar à desmineralização e a erosão ácida principalmente nas faces palatinas dos dentes. Instruir o paciente no sentido de fazer bochechos com bicarbonato de sódio após o vomito para prevenir danos a as superfícies dentais.
- D) A aparência clínica gengival nos casos de gengivite é: aumento de tamanho, vermelhidão, superfície brilhante e sangramento à sondagem.

27. Algumas pacientes procuram atendimento odontológico e ignoram que estão grávidas. Outras não informam sua gravidez. Portanto, na consulta odontológica inicial, toda mulher em idade fértil deve ser considerada grávida, até que se prove o contrário. Sobre as normas gerais de conduta para atendimento odontológico às gestantes assinale a alternativa incorreta:

- A) A partir do 6º mês, especialmente nos seus estágios mais avançados, o feto já crescido pode exercer uma pressão sobre as veias abdominais, diminuindo o retorno venoso dos membros inferiores, predispondo a gestante à hipotensão postural. Como medida preventiva deve-se colocar a

paciente sentada ou deitada de lado, por alguns minutos, antes dela sair da cadeira e assumir a posição em pé.

B) A solução anestésica local que apresenta maior segurança e, portanto, é recomendada para uso em gestantes com uma gestação normal, é a lidocaína 2% com epinefrina 1:200.000.

C) Em infecções mais avançadas, podemos empregar a associação de uma penicilina com o metronidazol, reservando-se a azitromicina ou a clindamicina para gestantes alérgicas às penicilinas.

D) As sessões de atendimento devem ser curtas, agendadas preferencialmente para a segunda metade do período da manhã. Outra preocupação seria de marcar consultas em horários diferentes dos das crianças que frequentam o consultório, prevenindo desta forma o possível contágio das doenças viróticas da infância.

28. O lábio e/ou palato fissurado é o mais comum dos diversos tipos de anomalias craniofaciais. O lábio e/ou palato fissurado frequentemente ocorrem como parte de uma síndrome com outros defeitos de nascimento. A união cirúrgica do lábio fissurado é feita antes dos 6 meses. Qual das alternativas abaixo não é um propósito para o tratamento precoce:

A) Manter o fechamento parcial da fissura labial.

B) Ajudar na alimentação.

C) Estimular o desenvolvimento da pré-maxila.

D) Diminuir o conceito da família em relação à aparência do seu bebê.

29. A radiação ionizante induz alterações, algumas das quais são vistas durante o período de tratamento e pode continuar por umas poucas semanas ou meses após a cessação da irradiação. Outras alterações podem não se evidenciar até após o tratamento e pode ter um efeito significativo em longo prazo. Portanto, o paciente precisa ser visto frequentemente durante o tratamento e indefinidamente em seguida ao tratamento. No início os primeiros danos aos tecidos expostos no campo de irradiação com rápidas taxas de recuperação são, exceto:

A) Mucosite.

B) Alopecia.

C) Fluxo salivar reduzido.

D) Trismo.

30. Os procedimentos odontológicos, como a remoção de um dente, cirurgia periodontal e tratamento endodôntico que necessite de abertura de um canal com uma infecção que possa alcançar osso ou a circulação sistêmica são contra-indicados durante o tratamento do câncer e, no caso da

irradiação, após a terapia também. Quando são levadas em consideração o preparo adequado da cavidade oral antes do tratamento do câncer e a supervisão das medidas preventivas continuam durante e depois do tratamento, a incidência de efeitos deletérios podem ser minimizados. O plano de tratamento completo do paciente antes do início do tratamento deve incluir o seguinte, exceto:

A) Ensinar o paciente a aplicar as moldeiras pré-fabricadas preenchidas com um gel neutro de fluoreto de sódio a 1,1% nos dentes nos dentes 4 minutos uma vez por dia ou se o método da fricção, se a moldeira não for possível.

B) Elabore uma nova prótese 6 meses depois da radioterapia.

C) Dentes intensamente envolvidos podem necessitar de extração por causa da severa perda óssea, mobilidade e outros sinais de infecção periodontal avançada, lesões cáries extensas com exposição pulpar ou achados radiográficos periapicais.

D) A alveoloplastia para remover espículas ósseas é necessária. Um período de cura de pelo menos 10 a 14 dias deve ser aguardado antes de iniciar o tratamento pela radioterapia, porque, quando o osso é irradiado, o remodelado e a cicatrização cessam.

31. Um paciente com diabetes pode ter uma diminuição da resistência a infecções e uma cura retardada e estar propenso a emergências que põem a vida em risco. A presença de infecção, incluindo-se a periodontite, pode intensificar os sintomas e tornar o diabetes mais difícil de controlar. A equipe dental tem uma responsabilidade significativa para oferecer orientação e subsídios de cuidados orais na manutenção da saúde e prevenir infecções e emergências e está capacitada a reconhecer e tratar emergências agudas. Assinale a alternativa correta com relação ao tratamento de pacientes diabéticos:

A) Quando as concentrações de glicose no sangue estão acima de 250mg% os pacientes não devem ser operados. Em casos de emergência devem ser protegidos com antibiótico.

B) O estresse nestes pacientes provoca hipoglicemia; este pode ser controlado através de consultas curtas.

C) Mesmo os pacientes diabéticos insulino-dependentes podem ser beneficiados com pequenas quantidades do vasoconstritor contido nas soluções anestésicas. Um anestésico local com epinefrina 1:200.000 poderá ser utilizado na mínima dose compatível com uma anestesia profunda e de duração suficiente.

D) Nas intervenções odontológicas mais invasivas, geralmente associadas com dor e edema de maior grau de intensidade, a betametasona ou dexametasona, em dose única de 4mg, em adultos, podem ser utilizados com segurança nos pacientes diabéticos com a doença controlada.

32. O retardo mental é um dos diversos distúrbios que frequentemente é diagnosticado primeiro na lactância, na infância ou adolescência. Uma incidência mais elevada de más formações de desenvolvimento orais tem sido observada, algumas especificamente associadas com síndromes ou condições particulares. Os achados orais que tem sido observado e que ocorrem com mais frequência em indivíduos com retardo mental do que em indivíduos com inteligência normal não incluem:

- A) A incidência de ranger os dentes, bruxismo, respiração pela boca e língua saburrosa tendem a crescer.
- B) O espessamento dos lábios é comum. A mordedura dos lábios é um dos hábitos de auto-injúria.
- C) Os dentes apresentam padrões de erupção demorados ou regulares.
- D) Os fatores efetivos no controle da cárie dental incluem a exposição à fluoretação e outras formas de fluoretos, forma e frequência de alimentos cariogênicos na dieta e o controle da placa bacteriana.

33. Um grupo especial e único de indivíduos com retardo mental tem uma anomalia cromossômica manifestada da síndrome de Down ou síndrome trissômica 21. Sobre os pacientes com Síndrome de Down assinale a alternativa incorreta:

- A) A língua tem fissuras profundas e se apresenta aumentada. A mandíbula estreita e curta e o palato estreito tendem a forçar a língua para a protrusão.
- B) Pode ocorrer macrodontia, falta congênita de dentes, dentes fusionados e incisivos laterais conóides.
- C) Classe III de Angle e mordida cruzada posterior são comuns.
- D) A incidência de fissuras labiais, palato fissurado e a úvula bífida é maior do que na população geral.

34. Para os cuidados de higiene oral de pacientes com Síndrome de Down precisamos saber reconhecer alguns problemas de saúde significativos para esse grupo especial, são elas exceto:

- A) Aumento da susceptibilidade à infecção.
- B) Problemas obstrutivos das vias aéreas.
- C) Lesões cardíacas congênitas.
- D) Relação com a doença de Parkinson.

35. Como qualquer usuário dos serviços odontológicos, todo paciente soropositivo para o HIV ou com AIDS deve ser atendido da melhor forma possível, sempre, com o objetivo principal de

promover a melhoria da sua qualidade de vida. É importante estar familiarizado com os medicamentos uma vez que eles podem causar efeitos colaterais severos, manifestações na cavidade bucal e ainda outras consequências que irão interferir no plano de tratamento odontológico. Além do mais, esses medicamentos podem interagir com medicamentos utilizados pelo cirurgião dentista para o tratamento de doenças bucais. O efeito colateral é:

- A) Anemias.
- B) Ulceras na mucosa bucal.
- C) Dor de cabeça até depressão severa da medula óssea.
- D) Infarto agudo do miocárdio.

36. Qual é a lesão menos frequentes associada com infecções pelo HIV:

- A) Estomatite Ulcerativa Necrosante.
- B) Sarcoma de Kaposi.
- C) Linfoma Não- Hodgkin.
- D) Leucoplasia pilosa.

37. Para a maioria dos pacientes com deficiência, o tratamento de higiene dental e odontológico não difere, desde que cada paciente esteja sentado na cadeira dental, sedado, se necessário, e estabilizado fisicamente. Para uns poucos outros pacientes, uma manifestação oral poderá ser causada por ou em resultar de condições de deficiências do paciente ou de seu tratamento. Assinale a alternativa correta sobre os achados relacionados com o tratamento oral para pacientes com deficiência:

- A) Hiperplasia gengival induzida pela fenitoína.
- B) Mucosites.
- C) Xerostomia.
- D) Estomatite aftosa recorrente.

38. Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Assinale a alternativa correta em relação ao destino dos resíduos de saneantes, desinfetantes, efluentes de processadores de imagem.

- A) Grupo B.
- B) Grupo A.
- C) Grupo D.
- D) Grupo E.

39. Emergência ou urgência, por definição, é uma circunstância que exige ação imediata por ser imprevista. A incidência dos casos de urgência durante um atendimento clínico ou outro, por complicações diversas, tem aumentado muito ultimamente por erro de técnica e pela condição de debilidade do paciente. Características como: extremidades frias, sudorese fria e pegajosa, vertigem, vista turva, palidez acentuada, pulso fino acelerado, apneia e pressão arterial sistólica abaixo de 80mm/hg, nos sugerem que o paciente está tendo:

- A) Uma crise Epilética.
- B) Lipotímia.
- C) Crise Hipotensiva.
- D) Síncope.

40. A primeira responsabilidade de toda a equipe dental é organizar e manter um sistema voltado para a esterilização, desinfecção e cuidados com os instrumentos e equipamentos. A segunda etapa é o desenvolvimento e manutenção de rotinas de trabalho para todas as anotações que poderão prevenir direta ou indiretamente a infecção cruzada entre o pessoal dental e o paciente, e de um paciente para o outro. Sobre as Hepatites assinale a alternativa correta:

- A) O vírus da Hepatite A tem um período de incubação de 20 a 50 dias.
- B) A via de transmissão para o vírus da Hepatite C é percutânea, sangue e agulhas.
- C) O vírus da hepatite E, é controlado com a vacina VHB.
- D) O período de incubação da Hepatite B é de 4 a 6 meses.