



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014  
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



**QUESTÃO 01**

O Artigo 200 da Constituição da República Federativa do Brasil, afirma nos cinco primeiros Incisos quanto ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

- I- controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
  - II- executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
  - III- ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
  - IV- participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
  - V- incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- a) Todas as afirmativas estão corretas.  
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

**QUESTÃO 02**

Coloque V para Verdadeiro e F para Falso:

De acordo com o Artigo 13 da Lei Federal 8080/90 afirma que a articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:

- ( ) alimentação e nutrição;
  - ( ) saneamento e meio ambiente;
  - ( ) vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;
  - ( ) recursos humanos;
  - ( ) ciência e tecnologia;
  - ( ) assistência semi integral à saúde do trabalhador.
- a) V-, V-, V-, V-, V-, F.  
b) V-, F-,V-, V-, V-, V.  
c) V-, F-, V-, V-, V-, F.  
d) V-, V-, V-, V-, V-V.

**QUESTÃO 03**

Segundo a Lei Federal 8080/90 Art. 5º São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS:

- I- identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde;
  - II- normatização de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei;
  - III- assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
c) Todas as afirmativas estão corretas.  
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

**QUESTÃO 04**

Complete:

O Art. 38 da Lei Federal 8080/90, afirma que não será permitida a destinação de subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade\_\_\_\_\_.

- a) Filantrópica.
- b) Lucrativa.
- c) Assistencial.
- d) Privada.

**QUESTÃO 05**

O Inciso VI do Artigo 4º da Lei Federal 8142/90 afirma que a comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo:

- a) de cinco anos para sua implantação
- b) de quatro anos para sua implantação.
- c) de três anos para sua implantação.
- d) de dois anos para sua implantação.

**QUESTÃO 06**

O Parágrafo § 1º do Artigo 1º da Lei Federal 8142/90, estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada \_\_\_\_\_ com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.

- a) Quatro anos.
- b) Três anos.
- c) Um ano.
- d) Dois anos.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP**  
**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014**  
**PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



---

**QUESTÃO 07**

O Parágrafo § 3º do Art. 1º da lei Federal 8142/90, afirma que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no:

- a) Conselho Nacional de Saúde.
- b) Conselho Interestadual de Saúde.
- c) Conselho Regional de Saúde.
- d) Conselho Municipal de Saúde.

---

**QUESTÃO 08**

O Guia de Bolso – Doenças Infecciosas e Parasitárias, afirma que o período de incubação da Hepatite tipo A é de:

- a) 7 a 10 dias, com média de 15 dias.
- b) 15 a 45 dias, com média de 30 dias.
- c) 10 a 15 dias, com média de 20 dias.
- d) 15 a 20 dias, com média de 25 dias.

---

**QUESTÃO 09**

De acordo com o Guia de Bolso para Doenças Infecciosas e Parasitárias o tratamento da Candidíase Oral, Nistatina, suspensão ou tabletes, 500.000 a 1 milhão UI, 3 a 5 vezes ao dia, durante 14 dias, uso tópico. Em crianças, recomenda-se o uso durante:

- a) 7 a 9 dias.
- b) 9 a 11 dias.
- c) 5 a 7 dias.
- d) 11 a 15 dias.

---

**QUESTÃO 10**

A Portaria 399/06 afirma que os objetivos e metas para o Controle do Câncer de Colo de Útero Cobertura era:

- a) de 20% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.
- b) de 80% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.
- c) de 40% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.
- d) de 60% para o exame preventivo do câncer do colo de útero, conforme protocolo, em 2006.

---

**QUESTÃO 11**

A Portaria nº 399 afirma que o Pacto que está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais é denominado de:

- a) Pacto pela Saúde
- b) Pacto em Ampliação do SUS
- c) Pacto de Gestão do SUS
- d) Pacto pela Vida

---

**QUESTÃO 12**

De acordo com a Portaria 399/06 a meta para a eliminação da Hanseníase era atingir o patamar de eliminação enquanto problema de saúde pública, ou seja, menos de\_\_\_\_\_.

- a) 1 caso por 15.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 2006.
- b) 1 caso por 20.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 2006.
- c) 1 caso por 10.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 2006.
- d) 1 caso por 25.000 habitantes em todos os municípios prioritários, em 2006.

---

**QUESTÃO 13**

A portaria MS/GM 373/02 afirma que o conjunto de procedimentos assistenciais que compõem as ações de Atenção Básica Ampliada é compreendido por aqueles atualmente cobertos pelo:

- a) Plano diretor de saúde (PDS)
- b) Subsídios para Saúde Nacional (SSN)
- c) Piso de Atenção Básica (PAB)
- d) Conselho Regional de Saúde (CRS)

---

**QUESTÃO 14**

A portaria GM/MS nº 648/06 afirma que o cadastramento das Unidades Básicas de Saúde será feito pelos \_\_\_\_\_e do Distrito Federal em consonância com as normas do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.

- a) Gestores interestaduais.
- b) Gestores da iniciativa privada
- c) Gestores municipais.
- d) Gestores federais.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP**  
**CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014**  
**PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



**QUESTÃO 15**

A Portaria GM/MS 648/06 afirma que o Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos dos incentivos, relativos aos Agentes Comunitários de Saúde, ao município e/ou ao Distrito Federal, nos casos em que forem constatadas, por meio do monitoramento e/ou da supervisão direta do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde, ou por auditoria do DENASUS. O Inciso III afirma que a ausência de ACS, por período:

- a) superior a 60 (sessenta) dias consecutivos.
- b) superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos.
- c) superior a 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos.
- d) superior a 90 (noventa) dias consecutivos.

**QUESTÃO 16**

A identificação do paciente é prática indispensável para garantir a segurança do paciente em qualquer ambiente de cuidado à saúde, incluindo, por exemplo, unidades de pronto atendimento, coleta de exames laboratoriais, atendimento domiciliar e em ambulatorios. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso, sobre as afirmações referentes as medidas de segurança na identificação do paciente:

- ( ) Desenvolva formas para igualar pacientes com o mesmo nome.
- ( ) Encoraje o paciente e a família a participar de todas as fases do processo de identificação e esclareça sua importância.
- ( ) Realize a identificação dos frascos de amostra de exames na presença do paciente, com identificações que permaneçam nos frascos durante todas as fases de análise (pré-analítica, analítica e pós-analítica).
- ( ) Confirme a identificação do paciente na pulseira, na prescrição médica e no rótulo do medicamento/hemocomponente, antes de sua administração.

- a) V/V/F/F
- b) F/V/V/V
- c) F/V/F/V
- d) V/F/V/V

**QUESTÃO 17**

Considera-se erro de apresentação a administração de um medicamento em

apresentação diferente da prescrita. Assinale a alternativa que corresponde a esse erro:

- a) Administração da apresentação intravenosa de Cloreto de Potássio 19,1% por via intravenosa.
- b) Para administração da dose prescrita de nifedipina via sublingual, foi aspirado o conteúdo de dentro da cápsula.
- c) Administração de dois comprimidos de capoten de 25mg via oral.
- d) Para a administração de SF0,9% via endovenosa, foi usado o acesso periférico no braço.

**QUESTÃO 18**

A prevenção de erros de medicação e promoção da segurança do paciente são questões de extrema relevância no sistema de saúde nacional e envolvem, necessariamente, diferentes áreas, setores, equipe multiprofissional e comunidade, sendo que as políticas públicas devem direcionar as ações com vistas a aprimorar o sistema de medicação, incluindo a determinação de estrutura e processos mínimos que garantam boas práticas e a segurança da população. O que pode ser realizado, na tentativa de mudar positivamente esse panorama:

- a) Instituições de saúde devem desenvolver uma cultura voltada para a promoção contínua de segurança do paciente, sendo que todo local em que a enfermagem realiza práticas relacionadas à medicação deve dispor de infraestrutura e processos que garantam a realização segura da medicação.
- b) O processo de educação da equipe, deve acontecer de forma intermitente.
- c) Adequar a metodologia de ensino para todos os tipos de instituições e práticas assistenciais, generalizando o atendimento.
- d) Punição severa para todos os profissionais que cometerem erros.

**QUESTÃO 19**

A sistematização da assistência de enfermagem (SAE), tem entre suas etapas a coleta de dados. E dentro dessa etapa podemos englobar:

- a) entrevista e diagnóstico
- b) entrevista e exame físico
- c) entrevista e evolução



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014  
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



d) entrevista e prognóstico

---

**QUESTÃO 20**

A prescrição de enfermagem é/são:

- a) A relação de medicamentos que o paciente deverá receber.
- b) O conjunto de cuidados e consultas, realizadas por todos os profissionais de saúde, durante o período em que o paciente permanecer na instituição.
- c) O conjunto de cuidados de enfermagem (intervenções, atividades e ações) planejados e implementados num determinado período de tempo, em função dos diagnósticos e problemas colaborativos de enfermagem.
- d) Condições identificadas por outros profissionais da saúde que geram cuidados de enfermagem (ações): cirurgias, exames, medicamentos.

---

**QUESTÃO 21**

A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade. Um ponto importante é o estabelecimento de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família – ESF) composta por, no mínimo:

- a) (II) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (I) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IX) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

- b) (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IV) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
- c) (IV) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (IX) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.
- d) (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; (I) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e (III) agentes comunitários de saúde. Podem ser acrescentados a essa composição os profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

---

**QUESTÃO 22**

Ao nascer quais vacinas o recém nascido deve receber:

- a) BCG e hepatite B
- b) DPT e hepatite C
- c) Sarampo e hepatite B
- d) BCG e rotavírus

---

**QUESTÃO 23**

A primeira dose da Vacina de Sarampo Caxumba e Rubéola deve ser administrada quando a criança tiver:

- a) 2 anos
- b) 6 meses
- c) 1 ano
- d) 9 meses



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014  
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



**QUESTÃO 24**

Quando ocorre a infecção pelo vírus causador da aids, o sistema imunológico começa a ser atacado. E é na primeira fase, chamada de \_\_\_\_\_, que ocorre a incubação do HIV - tempo da exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da doença. Esse período varia de 3 a 6 semanas. E o organismo leva de \_\_\_\_\_ após a infecção para produzir anticorpos anti-HIV. Os primeiros sintomas são muito parecidos com os de uma gripe, como febre e mal-estar. Por isso, a maioria dos casos passa despercebido. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:

- a) infecção aguda/30 a 60 dias.
- b) infecção generalizada/ 20 a 30 dias.
- c) infecção crônica/ 30 a 40 dias.
- d) infecção aguda/ 10 a 15 dias.

**QUESTÃO 25**

Quanto às formas de contágio, as hepatites virais podem ser classificadas em dois grupos: fecal-oral e sanguínea. Assinale a alternativa correta:

- a) fecal-oral (vírus A e C): a contaminação depende de condições de saneamento básico e água, além de higiene pessoal e dos alimentos.
- b) sanguínea (vírus B, C e D):, a transmissão pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao compartilhar seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam; ou de mãe para filho durante a gravidez, o parto e a amamentação.
- c) fecal-oral (vírus A e B): a contaminação depende de condições de saneamento básico e água, além de higiene pessoal e dos alimentos.
- d) sanguínea (vírus A, C e D):, a transmissão pode ocorrer pelo sexo desprotegido; ao compartilhar seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha ou outros objetos que furam ou cortam; ou de mãe para filho durante a gravidez, o parto e a amamentação.

**QUESTÃO 26**

Que período de tempo é necessário esperar para se fazer a identificação de um possível caso de sífilis?

- a) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas manchas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, que surgem entre 2 e 3 dias após o sexo desprotegido com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença pode ser diagnosticada por meio de um exame de sangue.
- b) Os primeiros sintomas da sífilis são febre e dores nas costas, que surgem entre 3 e 5 dias após o sexo desprotegido com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença pode ser diagnosticada por meio de um exame de sangue.
- c) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas feridas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, que surgem entre 7 e 20 dias após o sexo desprotegido com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença pode ser diagnosticada por meio de um exame de sangue.
- d) Os primeiros sintomas da sífilis são pequenas manchas arroxeadas nos órgãos sexuais e caroços nas virilhas, que surgem entre 1 e 2 dias após o sexo desprotegido com pessoa infectada. A ferida e as ínguas não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Mas, mesmo sem sintomas, a doença pode ser diagnosticada por meio de um exame de sangue.

**QUESTÃO 27**

Ao ensinar a técnica da pega correta para a mãe, o enfermeiro(a), deve dizer:

- a) Tocar os lábios da criança com o mamilo, esperar até que a criança abra bem a boca, mover a criança rapidamente para o peito e certificar-se de que o lábio inferior da criança toque bem debaixo do bico, segurando todo o corpo da criança e não somente o pescoço e os ombros.
- b) Tocar os lábios da criança com o dedo, esperar até que a criança abra bem os olhos, mover a criança rapidamente para o peito e certificar-se de que o lábio superior da criança toque bem debaixo do bico,



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014  
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



ESCOLA DE CARREIRAS

- segurando todo o corpo da criança e não somente o pescoço e os ombros.
- c) Tocar os lábios da criança com o mamilo, esperar até que a criança abra bem os olhos, mover a criança lentamente para o peito e certificar-se de que o lábio inferior da criança toque bem debaixo do bico, segurando somente o pescoço e os ombros.
- d) Tocar os lábios da criança com o mamilo, esperar até que a criança abra bem os olhos, mover a criança rapidamente para o colo e certificar-se de que o lábio inferior da criança toque bem em cima do bico, segurando os ombros.

**QUESTÃO 28**

O que é onfalite:

- a) é a infecção de urina detectada por exames.  
b) é a infecção de um ou ambos os olhos, geralmente apresenta secreção purulenta.  
c) é uma infecção bacteriana aguda que circunda o anel umbilical.  
d) é a inflamação do ouvido médio.

**QUESTÃO 29**

Tem placas esbranquiçadas na boca. Ao examinar cuidadosamente a boca verificou-se a presença de placas brancas, que cobrem a totalidade da língua, lábios e boca e, quando retirada, a base fica inflamada e brilhante. É classificada como uma infecção localizada e requer tratamento em casa. Se a criança estiver em aleitamento materno, trata-se também o mamilo da mãe. Essa doença é a:

- a) candidíase oral ou monilíase oral.  
b) herpes viral labial.  
c) amigdalite bacteriana.  
d) coqueluche oral.

**QUESTÃO 30**

Os primeiros dias após o parto são fundamentais para o sucesso da amamentação. É um período de intenso aprendizado para a mãe e o bebê. Alguns aspectos devem ser abordados com as mães que planejam amamentar os seus filhos. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) Importância do aleitamento materno.  
( ) Desvantagens da introdução precoce de qualquer outro alimento, sólido ou líquido (incluindo água e chás).

- ( ) Importância do aleitamento materno sob horários rígidos.  
( ) Prevenção de problemas relacionados à amamentação tais como ingurgitamento mamário, traumas/fissuras mamilares, mastite, entre outros.
- a) V/V/V/F  
b) V/F/V/F  
c) F/F/V/V  
d) V/V/F/V

**QUESTÃO 31**

Toda criança deveria sair da maternidade com a primeira consulta agendada em um serviço de saúde ou consultório, de preferência na primeira semana de vida, segundo recomendação do Ministério da Saúde. Algumas crianças apresentam, já ao nascer, algumas características associadas a um maior risco de adoecer e morrer. Cabe aos profissionais de saúde:

- a) identificar essas crianças já na maternidade e recomendar a priorização do seu acompanhamento na atenção básica, inclusive com busca ativa.  
b) chamar o médico de plantão para consultar essa criança que não precisará de acompanhamento depois.  
c) identificar a mãe e contar que seu filho pode vir a morrer.  
d) identificar o bairro que essa criança mora e realizar visitas domiciliares.

**QUESTÃO 32**

Durante a amamentação em relação à maioria dos opióides em doses isoladas e/ou ocasionais é excretada em pequenas quantidades no leite materno. Evitar doses repetidas pela provável acumulação na criança, principalmente em mães de recém-nascidos, sobretudo os pré-termo. Evitar drogas opiáceas em mães que tiveram recém-nascidos com risco de apneia, bradicardia e/ou cianose. Se usadas durante o parto, o recém-nascido pode nascer sonolento, podendo interferir com o início da amamentação. Entre os analgésicos opióides assinale o que tem uso compatível com amamentação:

- a) xilocaína  
b) lidocaína  
c) fentanil



d) tramadol

### QUESTÃO 33

O método de rastreamento do câncer do colo do útero no Brasil é o exame:

- a) exame citopatológico (exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 5 a 40 anos e que já tiveram atividade sexual.
- b) exame patológico (exame de biopsia), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual.
- c) exame citopatológico (exame de sangue), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 20 a 60 anos e que já tiveram atividade sexual.
- d) exame citopatológico (exame de Papanicolaou), que deve ser oferecido às mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual.

### QUESTÃO 34

Caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionando desde a desidratação e oligúria à perda de peso e transtornos metabólicos, com alcalose (pela perda maior de cloro – hipocloremia, perda de potássio e alterações no metabolismo das gorduras e dos carboidratos). Nos casos graves, pode chegar à insuficiência hepática, renal e neurológica. Aspectos emocionais e adaptações hormonais são apontados como causadores desse transtorno. Pode, também, estar associada à gestação múltipla, mola hidatiforme, pré-eclâmpsia, diabetes e isoimunização Rh. Essa descrição trata-se de:

- a) hiperêmese
- b) aborto
- c) convulsão
- d) descolamento de placenta

### QUESTÃO 35

A sintomatologia da neoplasia maligna é muito variada e se relaciona com o tumor primário e com as suas complicações locais e distantes. Localmente, os sintomas e sinais provocados pelo tumor são próprios do órgão ou do sistema acometido. Síndromes diversas, como febre de origem desconhecida, anorexia,

emagrecimento, manifestações de substâncias biologicamente ativas produzidas pelo tumor, e os achados clínicos relacionados com as metástases à distância são repercussões orgânicas que podem compor o quadro clínico do câncer. Entre os problemas gerais do câncer estão:

- a) anorexia e emagrecimento
- b) dor e fome
- c) apetite e depressão
- d) anorexia e acidose

### QUESTÃO 36

O que é placenta prévia?

- a) Corresponde a um processo patológico da segunda gravidez, em que o descolamento da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento inferior do útero. As mulheres multíparas e com antecedentes de cesáreas são consideradas de maior risco.
- b) Corresponde a um processo patológico da primeira metade da gravidez, em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento superior do útero. As mulheres multíparas e com antecedentes de cesáreas são consideradas de maior risco.
- c) Corresponde a um processo patológico da segunda metade da gravidez, em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento inferior do útero. As mulheres multíparas e com antecedentes de cesáreas são consideradas de maior risco.
- d) Corresponde a um processo fisiológico da segunda metade da gravidez, em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no segmento inferior do útero. As mulheres multíparas e com antecedentes de cesáreas são consideradas de maior risco.

### QUESTÃO 37

Envelhecer significa, entre outras coisas, tornar visível a passagem do tempo, que é inexorável para homens e mulheres. A mulher passa por uma fase chamada de climatério que compreende uma fase de transição caracterizada por flutuações hormonais que podem levar a irregularidades menstruais até chegar à amenorreia. Clinicamente, os sinais e



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPIRATIBA -SP  
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS Nº CP - 01 /2014  
PROVA OBJETIVA - CARGO – 3.02 – ENFERMEIRO**



sintomas associados a essas mudanças podem se manifestar na dependência de diversos fatores, desde os níveis hormonais basais individuais, à resposta dos receptores, até a forma como a mulher vivencia estas mudanças. Ao mesmo tempo, a adoção de medidas promotoras de qualidade de vida com hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, atividade física adequada, postura pró-ativa perante a vida, capacidade de fazer projetos, atividades culturais, sociais, profissionais, lúdicas e de lazer, são capazes de proporcionar saúde e bem-estar a qualquer mulher, em qualquer idade. Entre os sintomas vasomotores mais conhecido está:

- a) ondas de calor
- b) ondas de frio
- c) dores na perna
- d) irritabilidade

---

**QUESTÃO 38**

O soro é uma solução que pode ser isotônica, hipertônica e hipotônica e tem como finalidades: hidratação, alimentação, curativos, solvente de medicações (ampolas), compressa ocular, compressas diversas, e outros. O soro isotônico é:

- a) o que tem a concentração igual ou próxima a do plasma sanguíneo.
- b) o que tem a concentração menor do que a do plasma sanguíneo.
- c) o que tem a concentração maior do que a do plasma sanguíneo.
- d) o que tem a composição diferente da do plasma sanguíneo.

---

**QUESTÃO 39**

O Soro fisiológico 0,9% tem quantas gramas de cloreto de sódio em 100ml?

- a) 9 gramas de NaCl (cloreto de sódio)
- b) 9,9 gramas de NaCl (cloreto de sódio)
- c) 0,9 gramas de NaCl (cloreto de sódio)
- d) 90 gramas de NaCl (cloreto de sódio)

---

**QUESTÃO 40**

Uma determinada prescrição foi de SF 0,9% 500ml para correr em 2 horas e 30 minutos. Quantas gotas por minuto deverão ser administrada para atingir o tempo correto de infusão?

- a) 67 gts/min

- b) 74 gts/min
  - c) 55 gts/min
  - d) 34 gts/min
-