



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**ENFERMEIRO - SAÚDE DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - NEONATOLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocb.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

São essenciais o conhecimento e a habilidade em reanimação neonatal para todos os profissionais que atendem o recém-nascido (RN) em sala de parto, mesmo quando se esperam crianças híginas. Referente ao assunto, é correto afirmar que

- (A) o material necessário para reanimação é destinado apenas à manutenção da temperatura.
- (B) todo material necessário para reanimação deve ser preparado, testado e estar disponível, em local de fácil acesso, antes do nascimento.
- (C) o material necessário para reanimação que é testado com antecedência é somente o relacionado à ventilação e à administração de medicações.
- (D) todo material necessário para reanimação deve ser testado e estar disponível, em local de difícil acesso, antes do nascimento.
- (E) o material necessário para reanimação é destinado somente à aspiração de vias aéreas e verificação de sinais vitais.

QUESTÃO 27

O boletim de Apgar não deve ser utilizado para determinar o início da reanimação nem as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento. No entanto sua aferição

longitudinal permite avaliar a resposta do recém-nascido às manobras realizadas e a eficácia dessas manobras. Os elementos avaliados no Apgar são

- (A) batimentos cardíacos, frequência respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cianose central.
- (B) frequência cardíaca, frequência respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cianose periférica.
- (C) batimentos cardíacos, esforço respiratório, tônus ventricular, irritabilidade reflexa e cianose central.
- (D) frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.
- (E) batimentos cardíacos, frequência respiratória, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor.

QUESTÃO 28

Quando as condições clínicas do recém-nascido (RN) forem satisfatórias, alguns procedimentos devem ser realizados, dentre eles o método de Credé, que é

- (A) a prevenção da oftalmia gonocócica através do uso de uma gota de nitrato de prata a 1% no fundo do saco lacrimal inferior de cada olho.
- (B) administrar 1mg de vitamina K1 por via intramuscular ou subcutânea ao nascimento.
- (C) coletar sangue da mãe e do cordão umbilical para determinar os antígenos dos sistemas ABO e Rh.
- (D) coletar sangue materno para determinar a sorologia para sífilis.
- (E) identificar o RN mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe.

QUESTÃO 29

Ao realizarmos o exame físico detalhado no recém-nascido, pode-se observar o lanugo em vários casos. O que é o lanugo?

- (A) São pequenos pontos brancos, localizados na base do nariz, queixo e fronte, devido à distensão e obstrução das glândulas sebáceas.
- (B) São manchas azul-acinzentadas localizadas preferencialmente no dorso e nas regiões glútea e lombossacra.
- (C) São lesões eritematosas multiformes (pápulas e até algumas vesículas), esparsas ou confluentes.
- (D) É a denominação dada aos pelos finos que costumam recobrir a região do ombro e da escápula. São encontrados de forma mais abundante nos RN prematuros e desaparecem em alguns dias.
- (E) É a cor amarelada da pele decorrente de sua impregnação por bilirrubina.

QUESTÃO 30

São diversos os reflexos primitivos encontrados no recém-nascido (RN). Dentre os que habitualmente devem ser avaliados, está o reflexo de moro, que

- (A) é avaliado colocando-se a criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada para o colchão. Em alguns segundos, o RN deverá virar o rosto, liberando o nariz para respirar adequadamente.
- (B) se manifesta quando os lábios da criança são tocados por algum objeto, desencadeando-se movimentos de sucção dos lábios e da língua.
- (C) é desencadeado por algum estímulo brusco, como bater palmas. O reflexo consiste em uma resposta de extensão-abdução dos membros superiores.
- (D) é obtido fazendo-se estímulo contínuo da planta do pé a partir do calcâneo no sentido dos artelhos. Os dedos adquirem postura em extensão.
- (E) ao contato das plantas do pé com a superfície a criança estende as pernas até então fletidas. Se a criança for inclinada para frente, inicia a marcha.

QUESTÃO 31

O cateterismo umbilical é muito utilizado em recém-nascidos, sendo um procedimento médico importante para o recém-nascido que

- (A) nasceu à termo e sem complicações no parto.
- (B) necessita de controle constante de temperatura, mesmo estando em alojamento conjunto.
- (C) ainda não realizou o método crede.
- (D) necessita de acompanhamento devido à dificuldade de aleitamento materno.
- (E) necessita do uso de drogas vasoativas ou concentrações altas de glicose.

QUESTÃO 32

As formas de terapia mais utilizadas no tratamento da hiperbilirrubinemia indireta compreendem a fototerapia e a exsanguineotransfusão. Com relação à fototerapia, o enfermeiro deve estar atento

- (A) em verificar a temperatura corporal a cada doze horas para detectar hipotermia ou hipertermia e o peso diariamente.
- (B) em aumentar a oferta hídrica, incentivando o aleitamento materno, pois a fototerapia pode provocar elevação da temperatura, culminando em maior perda insensível de água.
- (C) em proteger os olhos do recém-nascido com camadas de micropore.
- (D) à prática da continuidade da fototerapia durante

a alimentação, inclusive com a cobertura dos olhos, mesmo com a bilirrubinemia baixa.

- (E) em evitar o contato entre mãe e recém-nascido nesta fase, para melhor resultado do tratamento.

QUESTÃO 33

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

A infecção congênita por _____ é um importante problema de saúde pública devido ao elevado risco de consequências adversas tardias tanto em crianças sintomáticas quanto assintomáticas ao nascer. Os sinais clínicos mais frequentemente nessa infecção congênita são: restrição do crescimento intrauterino, petéquias, hepatoesplenomegalia, microcefalia, calcificações periventriculares, trombocitopenia, perda auditiva neurossensorial e letargia.

- (A) *Bordetella pertussis*
- (B) Bacilo de Koch
- (C) *Entamoeba histolytica*
- (D) *Clostridium botulinum*
- (E) Citomegalovírus

QUESTÃO 34

Segundo o estatuto da criança e do adolescente, os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a

- (A) fornecer declaração de nascimento sem necessariamente conter as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
- (B) manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos.
- (C) manter alojamento conjunto somente se possível para a estrutura hospitalar.
- (D) proceder sem exames de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais.
- (E) identificar o recém-nascido mediante o registro de sua foto digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.

QUESTÃO 35

Segundo o estatuto da criança e do adolescente, verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas, **EXCETO**

- (A) advertência.
- (B) obrigação de reparar o dano.
- (C) prisão em regime fechado.
- (D) prestação de serviços à comunidade.
- (E) liberdade assistida.

QUESTÃO 36

Segundo o estatuto da criança e do adolescente, ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental, é **vedado o trabalho**

- (A) diurno, realizado entre as oito e duas horas da tarde.
- (B) realizado em horários e locais que permitam a frequência à escola.
- (C) diurno, realizado entre as quatorze e dezoito horas.
- (D) realizado em locais adequados à sua formação.
- (E) realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social.

QUESTÃO 37

O Banco de leite humano (BLH) veio para colaborar com o incentivo ao aleitamento materno. Referente às atividades que competem ao BLH, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
- () Executar as operações de controle clínico da doadora.
- () Realizar o controle de qualidade dos produtos e processos sob sua responsabilidade.
- () Registrar as etapas do processo.
- () Dispor de um sistema de informação que assegure os registros relacionados às doadoras, guardando sigilo e privacidade desses registros.

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) V – F – V – F – V.
- (E) V – F – F – F – F.

QUESTÃO 38

Devem ser consideradas aptas para doação de Leite Humano (LH) as nutrizes que atendem ao seguinte requisito:

- (A) não estar amamentando ou ordenhando LH para o próprio filho.
- (B) não fumar mais que 15 cigarros por dia.
- (C) apresentar exames pré ou pós-natal compatíveis com a doação de LH.
- (D) não usar *contraceptivos* orais.
- (E) usar somente medicamentos compatíveis com a amamentação, podendo fazer uso de duas doses de álcool por dia.

QUESTÃO 39

Menino de 13 anos, com dor na barriga e na batata da perna há 5 dias, acompanhada de vômitos amarelos, febre alta, olhos amarelados, urina escura, esta há um dia com dores difusas pelo corpo e icterício. Mora em um barraco de madeira com cachorro, gato e ratos na vizinhança. Possui água de poço e fossa. Qual é a principal suspeita diagnóstica?

- (A) Doença de Chagas.
- (B) Leishmaniose.
- (C) Tuberculose pulmonar.
- (D) Leptospirose.
- (E) Refluxo vesicoureteral.

QUESTÃO 40

Mãe relata que pré-escolar, há cerca de 36 horas, iniciou com febre, seguida do surgimento súbito e progressão rápida de pequenas máculas que se desenvolveram em vesículas ovais claras em tronco, pescoço e face de seu filho, causando prurido intenso. Nega vômito ou diarreia. O provável diagnóstico é

- (A) doença de Chagas.
- (B) púrpura trombocitopênica idiopática.
- (C) síndrome de Guillain-Barré.
- (D) leptospirose.
- (E) varicela.

QUESTÃO 41

Menina de 6 anos de idade deu entrada, no pronto atendimento, prostrada, com respiração rápida e profunda. Mãe relata que, há cerca de 1 mês, a criança teve perda de peso, passou a urinar muito, tanto de dia como de noite, e sentia muita sede. O provável diagnóstico é

- (A) diabetes tipo 1.
- (B) púrpura trombocitopenica idiopática.
- (C) hepatite.
- (D) tuberculose óssea.
- (E) hanseníase.

QUESTÃO 42

Lactente de 5 meses iniciou um quadro de resfriado, evoluindo para um quadro de tosse, no qual a mãe percebeu tosse em acessos noturnos, com perda de fôlego e cianose, levando-o imediatamente ao pronto-socorro. Qual é a principal suspeita diagnóstica?

- (A) Resfriado comum.
- (B) Coqueluche.
- (C) Síndrome de Marfan.
- (D) Doença de Chagas.
- (E) Alopecia.

QUESTÃO 43

Criança de 8 anos deu entrada, no pronto-socorro, taquipneica, com retrações intercostais e queda de saturação. Apresenta-se consciente, no entanto com dificuldade para falar, devido à perda de fôlego. Esta criança está apresentando um quadro de

- (A) disfagia.
- (B) convulsão.
- (C) insuficiência respiratória.
- (D) hirsutismo.
- (E) alopecia.

QUESTÃO 44

No caso descrito na questão anterior, nº 43, quais são as primeiras condutas que devem ser realizadas pelo enfermeiro?

- (A) Proporcionar que a criança fale e brinque à vontade, verificar sinais vitais e ofertar dieta do gosto da criança.
- (B) Proporcionar que a criança esteja calma, sem realizar esforço, deitada com cabeceira da cama elevada, monitorizar oximetria de pulso e demais sinais vitais e ofertar oxigênio.
- (C) Proporcionar que a criança fale e brinque à vontade, porém que esteja deitada com cabeceira

da cama baixa, monitorizar oximetria de pulso e ofertar oxigênio.

- (D) Proporcionar que a criança esteja calma, sem realizar esforço, deitada com cabeceira da cama baixa, monitorizar sinais vitais e ofertar dieta.
- (E) Proporcionar que a criança fale e brinque à vontade, porém que esteja deitada com cabeceira da cama baixa, ofertar dieta do gosto da criança.

QUESTÃO 45

Menina de 14 anos relata que, acerca de dois dias, iniciou quadro de febre, disúria e odor forte da urina. Nega tosse, vômito diarreia ou congestão nasal. Nunca foi internada ou necessitou de tratamento médico anterior. Qual é a principal suspeita diagnóstica?

- (A) Infecção do trato urinário.
- (B) Epilepsia.
- (C) Dismenorreia.
- (D) Calazar.
- (E) *Diabetes Mellitus*.

QUESTÃO 46

Crianças e adolescentes constantemente são vítimas de queimaduras, o que os leva muitas vezes a internações prolongadas. A enfermagem é responsável sempre pela realização do curativo, quase sempre sendo um tratamento doloroso. Com relação às queimaduras, é correto afirmar que

- (A) são classificadas em pequenas, médias e grossas, dependendo da profundidade do dano provocado na pele.
- (B) A queimadura de terceiro grau atinge mais profundamente a pele, que se apresenta dolorosa, vermelha e com bolhas. O edema e a dor são importantes.
- (C) A queimadura de primeiro grau atinge a camada superficial da pele, que fica vermelha, quente e dolorosa, formando bolhas.
- (D) A queimadura de primeiro grau atinge a camada superficial da pele, que fica vermelha, quente e dolorosa, mas não forma bolhas.
- (E) A queimadura de terceiro grau atinge várias camadas da pele. A ferida é dolorida e quase sempre com vesículas.

QUESTÃO 47

Mãe chega ao pronto atendimento com seu filho de 12 anos no colo, prostrado, não respondendo a estímulos verbais. Revela que ele estava jogando bola com os amigos e sua última refeição foi o café da manhã há cinco horas. Ao realizar uma glicemia capilar, a enfermeira constata 28mg/dl. Enquanto aguarda o médico, deve-se providenciar

- (A) um quarto de isolamento para internação da criança.
- (B) um acesso venoso periférico e glicose endovenosa.
- (C) uma vaga na unidade de terapia intensiva.
- (D) monitor e desfibrilador cardíaco.
- (E) cefalexina e ringer lactato.

QUESTÃO 48

O procedimento de sondagem gástrica é realizado pelo enfermeiro. Com relação a esse procedimento, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Não é conveniente a troca da sonda antes de 84 horas ou a alternância de narinas, devido ao risco de infecção hospitalar.
- (B) A sondagem gástrica é a colocação de uma sonda através das fossas nasais ou da boca até o estômago.
- (C) A extensão da sonda a ser introduzida pode ser determinada medindo-se da ponta do nariz ao lóbulo da orelha até o apêndice xifoide.
- (D) Deve-se certificar que a sonda atingiu o estômago. Uma maneira de verificar é injetando ar na sonda através de uma seringa e auscultar os sons característicos de gorgolejar, caso a sonda esteja adequadamente no estômago.
- (E) Deve-se o aparecimento de tosse, cianose ou apneia. Na evidência desses sinais, deve-se retirar a sonda imediatamente.

QUESTÃO 49

A administração de medicamentos via intramuscular deve ser realizada com agulha em um ângulo de

- (A) 30°, em um movimento único e firme.
- (B) 45°, em um movimento único e firme.
- (C) 90°, em um movimento único e firme.
- (D) 45°, em um movimento pulsátil.
- (E) 90°, em um movimento pulsátil e cronológico.

QUESTÃO 50

Todo procedimento técnico realizado pela enfermagem requer alguns cuidados preliminares. Com relação a esses cuidados, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Deve-se lavar as mãos antes de preparar o material, bem como antes do procedimento.
- () Deve-se explicar ao paciente e ao acompanhante o que será realizado.
- () Deve-se lavar as mãos após a realização do procedimento.
- () Quando for uma criança, deve-se solicitar sua colaboração, para que ela se sinta participante do cuidado.
- () Deve-se fazer anotações no prontuário do procedimento realizado somente quando desejado pela criança.

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) V – V – V – F – F.
- (C) V – V – F – V – F.
- (D) V – F – V – V – V.
- (E) V – V – V – V – F.

