



M0823005N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar “RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. “Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência”, afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-de-2016.htm>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- (A) Falsificação de medicamentos.
- (B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
- (C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
- (D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
- (E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
- (B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
- (C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até o consumidor final.
- (D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
- (E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
- (B) para delimitar o título da obra que será publicada.
- (C) para ironizar a situação considerada absurda.
- (D) para expressar uma opinião do autor do texto.
- (E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve”,

- (A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.
- (B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o verbo “deve” estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
- (C) o verbo “mudar” na locução verbal “deve mudar” está conjugado no tempo futuro do indicativo.
- (D) os verbos “conhece” e “deve”, apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
- (E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado”,

- (A) “seja falsificado” deveria estar no plural para concordar com “cinco medicamentos”.
- (B) “seja falsificado” está no singular para concordar com “Brasil”.
- (C) “seja falsificado” está no singular para concordar com “um”.
- (D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.
- (E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar com “medicamento”, termo que está elíptico após o termo “um”.

QUESTÃO 06

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas”,

- (A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são muito valiosas” foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
- (B) o verbo “são” se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas”.
- (C) como o verbo “ser” pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com “valiosas”.
- (D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
- (E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo “para” em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- (A) “a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios”.
- (B) “obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios...”.
- (C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) para que o governo federal construa seu próprio banco de dados”.
- (D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025.”
- (E) “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.

QUESTÃO 08

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação”, o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente “Senado”.
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo “tramitação” mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- (A) Paraguai – trato - galho.
- (B) Chave – carro - campeão.
- (C) Chuva – pedra - campeão.
- (D) Passo – chave – trigo.
- (E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) “terão de se adequar tecnologicamente”.
- (B) “propõe um prazo maior para adequação”.
- (C) “cada membro da cadeia”.
- (D) “55 empresas farmacêuticas”.
- (E) “promove um retorno significativo”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso” é

- (A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
- (B) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso”.
- (C) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso”.
- (D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
- (E) “Todos os candidatos não vão passar no concurso”.

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de $\frac{3}{5}$ de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 45

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- (A) 4000
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500

QUESTÃO 15

Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
- (B) 36
- (C) 40
- (D) 42
- (E) 48

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é uma empresa pública unipessoal e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (B) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (C) A EBSEERH é uma empresa privada e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (D) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
- (E) A EBSEERH é uma sociedade pública e seu capital social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- (A) públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) públicas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (E) públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH deve observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (B) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, mesmo quando no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é dispensada de observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Previdência Social e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (E) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
- (C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, designar os componentes da Comissão de Ética da EBSEH, compete ao

- (A) Presidente da República.
- (B) Diretor de Gestão às Pessoas.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Presidente da EBSEH.
- (E) Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com as diretrizes da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos Conselhos de Saúde

- (A) se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (B) se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) se reunirá em todos os finais de semana e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22

De acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas não poderão participar do Sistema Único de Saúde. Somente será possível, segundo diretrizes deste e mediante convênio, participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante convênio com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (E) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23

De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições

- (A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
- (B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- (E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) divididos igualmente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Um ambiente limpo e organizado contribui para o controle de infecção hospitalar. A limpeza, na unidade do paciente, se dá por dois tipos: limpeza concorrente e limpeza terminal. A limpeza terminal é indicada

- (A) sempre após encaminhhar o paciente ao banho, antes que ele retorne ao leito.
- (B) no momento do banho ao leito.
- (C) em casos de permanência prolongada no leito, óbito, alta e/ou transferência do paciente.
- (D) após a realização de procedimentos, como SVD e curativos.
- (E) diariamente em todos os leitos, mesmo os que encontram-se vazios.

QUESTÃO 27

Durante a transfusão sanguínea e até mesmo após a sua infusão, poderão surgir complicações, tais como: reação pirogênica, sobrecarga circulatória, embolia gasosa e urticária. Com relação à reação imediata, podemos considerar

- (A) somente até a primeira hora após a infusão.
- (B) somente até as seis primeiras horas após a infusão.
- (C) até 48 horas após a infusão.
- (D) até 96 horas após a infusão.
- (E) até 180 dias após a transfusão.

QUESTÃO 28

Referente à Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), de acordo com as diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA), assinale a alternativa correta.

- (A) A sequência da RCP em adultos tem início com a abertura de vias aéreas, seguida de duas ventilações de resgate, acompanhada de ciclos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações.
- (B) Executar aproximadamente 90 – 100 compressões por minuto.
- (C) O esterno adulto deverá ser comprimido em, aproximadamente, 4 centímetros.
- (D) O esterno em crianças e bebês deverá ser comprimido em 3 centímetros
- (E) Iniciar compressões torácicas antes das ventilações, alterando, dessa forma, a sequência da RCP; C-A-B, em vez de A-B-C.

QUESTÃO 29

A resolução do COFEN nº 240/2000 aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Com base nesse código, assinale a alternativa que pode ser considerada uma proibição, conforme consta no capítulo V dessa resolução.

- (A) Negar assistência de enfermagem em caso de urgência e emergência.
- (B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- (C) Participar de movimentos reivindicando por melhores condições de assistência de trabalho e remuneração.
- (D) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sobre sua assistência.
- (E) Associar-se, exercer cargos e participar de atividades de entidades de classe.

QUESTÃO 30

O conhecimento do enfermeiro sobre os períodos clínicos do parto é de extrema importância, podendo identificar, dessa forma, possíveis riscos para a mãe e o feto. Referente ao assunto, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta desses períodos.

- (A) Dequitação, dilatação e expulsão.
- (B) Dilatação e expulsão.
- (C) Dilatação, expulsão e dequitação.
- (D) Dilatação, expulsão, dequitação e período de greenberg.
- (E) Dequitação, expulsão e dilatação.

QUESTÃO 31

Paciente feminina, 60 anos, está internada no CTI, onde aguarda a recuperação devido a uma cirurgia realizada no quadril, em virtude de uma queda da própria altura. Após a visita médica, foi comunicada de que será transferida para o quarto. Após vinte minutos da visita médica, começou a apresentar: taquicardia, taquipneia, dor torácica, cianose, tosse com hemoptise e temperatura axilar 37,8° C. Com base nos dados apresentados, qual é o provável diagnóstico?

- (A) IAM.
- (B) Angina do Peito.
- (C) Enfisema Pulmonar.
- (D) TEP.
- (E) Ansiedade.

QUESTÃO 32

Paciente masculino, 55 anos, está internado no CTI, em 1º PO de Tireoidectomia Parcial. O paciente é portador de IRC e está em programa de Hemodiálise (Hd), três vezes por semana. No momento, está sendo finalizada a sessão de Hd, hoje realizada sem heparina. Os exames laboratoriais pré-Hd indicam: Potássio 5,0mEq/L, Creatinina 6,2mg/dl, Ureia 96mg/dl e Cálcio Iônico 1,03mmol/L. O paciente comunica ao Técnico de Enfermagem que não está bem, apresenta vômito, sudorese, cólicas abdominais, formigamentos e adormecimento perioral e nas extremidades e evolui com convulsão. Mediante os achados clínicos apresentados, qual é o provável diagnóstico?

- (A) Hipercalcemia.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Hiperpotassemia.
- (E) Uremia.

QUESTÃO 33

São sinais e sintomas comuns na dor aguda:

- (A) fadiga, isolamento social e depressão.
- (B) face contraída, restrição na mobilidade, gemido ou choro, aumento no pulso e na respiração.
- (C) aspecto corado e falta de ar.
- (D) bradicardia, aspecto corado e falta de ar.
- (E) face relaxada, níveis de atividades reduzidas e estado emocional diminuído.

QUESTÃO 34

Paciente masculino, 67 anos, com histórico de HAS, deu entrada no pronto atendimento, referindo cansaço aos pequenos esforços e perda do apetite nas últimas semanas. Ao fazer a avaliação, o enfermeiro observou edema nos MMII, mucosas hipocoradas e palidez cutânea. Os exames laboratoriais indicam: Potássio de 6.2 mEq/litro, Hemoglobina de 7.8 g%, Creatinina de 5.2 mg/dl e Ureia de 112 mg/dl. Mediante o caso, qual é o possível diagnóstico?

- (A) Insuficiência hepática.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Edema agudo de pulmão.
- (D) Diabetes mellitus descompensado.
- (E) Injúria renal aguda.

QUESTÃO 35

Paciente feminina, 58 anos, é internada no setor de clínica médica, com diagnóstico de câncer no reto e queixa de forte algia durante a visita médica. Foi prescrita morfina 10 mg ev. Qual é a reação mais séria que pode ocorrer durante a administração do sulfato de morfina?

- (A) Depressão respiratória.
- (B) Fadiga e cansaço.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Taquicardia e hipertensão arterial.
- (E) Diminuição do peristaltismo.

QUESTÃO 36

Paciente masculino, 30 anos, faz parte de um grupo de moradores, em uma determinada região, onde, com frequência, durante o período de chuvas de verão, toda a área é alagada. Referente ao assunto, quais doenças podem ser causadas pelas enchentes?

- (A) Leptospirose, hepatite A, hepatite C, doenças diarreicas e febre tifoide.
- (B) Leptospirose, hepatite B, diarreias e tuberculose.
- (C) Leptospirose, hepatite C, diarreias e febre tifoide.
- (D) Leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas, cólera e febre tifoide.
- (E) Leptospirose, hepatite A, hepatite B, diarreias, cólera e febre tifoide.

QUESTÃO 37

Sobre o aleitamento materno, podemos destacar dois hormônios responsáveis pela lactação: a Prolactina e a Ocitocina. Com relação a esses hormônios, assinale a alternativa correta.

- (A) A prolactina é produzida na parte anterior da hipófise e sua liberação está associada à tranquilidade, visualização do bebê pela mãe. A ocitocina é produzida na parte posterior da hipófise e está associada à produção do leite.
- (B) Prolactina é produzida na parte anterior da hipófise e está relacionada à produção do leite. A ocitocina é produzida na parte posterior da hipófise e está associada à contração dos alvéolos e promovendo a ejeção do leite.
- (C) A prolactina e a ocitocina são produzidas pela hipófise anterior.
- (D) A ocitocina e a prolactina são hormônios produzidos pela hipófise posterior.
- (E) A ocitocina é produzida na parte anterior da hipófise e está associada à produção do leite, e a prolactina é produzida na parte posterior da hipófise e está relacionada à ejeção do leite.

QUESTÃO 38

A proteinúria é considerada um marcador sensível, bastante utilizado não só pela nefrologia, para a detecção de lesão renal, mas também pela cardiologia, auxiliando no diagnóstico de doenças cardiovasculares. Com relação à coleta para a realização desse exame, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deverá ficar internado para coleta de amostra de sangue, realizando coleta de hora em hora, até o prazo de 24 horas.
- (B) O material analisado deverá ser a urina do paciente, e a coleta se dará no período de 24 horas.
- (C) Uma amostra de sangue deverá ser coletada e repetida após 24 horas.
- (D) A amostra de urina deverá ser encaminhada para análise após 6 horas de coleta.
- (E) Deverá ser coletada a urina durante 24 horas, e o resultado mostrará alteração ou não da creatinina.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 22 anos, está internado no setor de clínica médica, onde foi prescrito: SG 5% 500ml de 8/8 horas, e não há bomba de infusão no setor. Qual deverá ser o número de gotas por minuto?

- (A) 10 a 12 gotas por minuto.
- (B) 14 a 16 gotas por minuto.
- (C) 20 a 21 gotas por minuto.
- (D) 32 a 33 gotas por minuto.
- (E) 62 gotas por minuto.

QUESTÃO 40

A síndrome do homem vermelho é caracterizada por rubor de face, pescoço e tórax, prurido, hipotensão e choque, sendo observada na administração rápida de qual medicamento?

- (A) Anfotericina b.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Clonazepan.
- (D) Vancomicina.
- (E) Aminofilina.

QUESTÃO 41

A Angina do Peito trata-se de uma síndrome clínica, caracterizada por crises álgicas e sensação de pressão precordial. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A angina é causada principalmente pela presença de cardiopatias aterosclerótica, e a regressão da

dor se dá quando administrada a nitroglicerina, ou é aliviada pelo repouso.

- (B) A dor é quase sempre descrita como calor, pressão e sensação de aperto, não aliviando em repouso total ou na administração de nitrato.
- (C) A dor tem início espontaneamente, sem um fator determinante, é percebida sob a parte do tórax, irradiando para o braço e ombro esquerdo e ocorre lesão no miocárdio.
- (D) Na angina do peito, ocorre lesão do miocárdio, a dor pode durar horas ou dias e não é aliviada por nitrato.
- (E) Na angina do peito, ocorre lesão no miocárdio, alteração nas enzimas Ck, Ck-MM, CK-MB, e a dor é contínua, não aliviando com a administração de nitrato.

QUESTÃO 42

A terminologia Hipercalemia deve ser empregada em qual das situações a seguir?

- (A) Aumento de sódio no sangue.
- (B) Aumento de cálcio no sangue.
- (C) Aumento de potássio no sangue.
- (D) Aumento do fósforo no sangue.
- (E) Aumento da creatinina no sangue.

QUESTÃO 43

A escabiose está entre as doenças mais frequentes em crianças. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada pela infestação por piolhos e lêndeas, no couro cabeludo, cílios e sobrancelhas.
- (B) É caracterizada por lesões de pele, que provoca intenso prurido, contagiosa e conhecida popularmente como sarna.
- (C) É uma doença micótica que ocorre em vista do acúmulo de transpiração.
- (D) É caracterizada pelo surgimento de manchas brancas na língua, bochecha e palato.
- (E) É caracterizada por infecção superficial na pele, que se inicia com uma vesícula e evolui para uma crosta, e tem como agente causador, a bactéria.

QUESTÃO 44

Entre as causas principais de Choque Hipovolêmico, pode-se destacar:

- (A) hemorragias, diarreias e desidratação.
- (B) hemorragias, sepse e desidratação.
- (C) hemorragias, insuficiência cardíaca congestiva e queimaduras.
- (D) hemorragias, hemotórax e sepse.
- (E) hemorragias, insuficiência cardíaca congestiva e diarreias.

QUESTÃO 45

A hiperglicemia é um evento comum em pacientes internados em UTI, independente da presença de Diabetes Mellitus. Os sinais e sintomas apresentados por esses pacientes são:

- (A) pele fria e pegajosa, polifagia, polidipsia, visão turva, ansiedade, tremores e hipertensão arterial.
- (B) hipertensão arterial, taquicardia e palpitação, tremores, pele fria e pegajosa.
- (C) ganho ou perda recente de peso, poliúria, náuseas e vômitos, visão turva, pele fria e pegajosa.
- (D) náuseas e vômitos, visão turva, hálito cetônico, pele quente e muito seca, polifagia e polidipsia.
- (E) taquicardia, confusão ou perda da consciência e tremores.

QUESTÃO 46

A desnutrição energético-proteica continua sendo uma das maiores causas de morbidade e mortalidade encontrada em um determinado grupo de indivíduos. A forma mais grave é conhecida e diagnosticada como marasmo kwashiorkor. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em indivíduos de 20 a 35 anos, resultado de uma deficiência de gordura e proteínas.
- (B) É mais comum em crianças de 0 a 1 ano, pela não adesão ao aleitamento materno.
- (C) É mais comum em crianças de 1 a 4 anos, e resulta de uma deficiência de energia, gorduras e proteínas, encontradas em crianças no período do desmame a introdução de alimentos.
- (D) É mais presente em idosos com baixo nível sócio econômico.
- (E) resulta na deficiência de carboidratos, e é encontrada principalmente em jovens na adolescência.

QUESTÃO 47

Homem, 52 anos, estava em um evento comemorativo com a família e, ao ingerir um pedaço de carne bovina, apresentou uma obstrução das vias respiratórias. Mediante ao caso apresentado, qual é a manobra a ser realizada?

- (A) Manobra de valsalva.
- (B) Manobra de gowers-bragard.
- (C) Manobra de meddleton.
- (D) Manobra de costoclavicular.
- (E) Manobra de heimlich.

QUESTÃO 48

O choque anafilático é caracterizado pela forma mais grave e intensa da reação inflamatória alérgica e pela maciça liberação de histamina. O tratamento farmacológico se dá por

- (A) vasopressores, adrenalina e corticoides.
- (B) vasopressores diuréticos e anti-inflamatórios.
- (C) vasopressores e anti-inflamatórios.
- (D) adrenalina e anti-inflamatórios.
- (E) adrenalina, anti-inflamatórios e antibióticos.

QUESTÃO 49

Paciente, com diagnóstico de câncer em fase terminal, em cuidados paliativos, apresenta quadro de agitação, irritabilidade, ansiedade e choro. Os ssvv encontram-se dentro da normalidade. Nessa situação, é prioridade do enfermeiro avaliar

- (A) a agitação terminal do paciente.
- (B) a dor do paciente.
- (C) a fome do paciente.
- (D) a fadiga do paciente.
- (E) o nível de consciência do paciente.

QUESTÃO 50

A administração de medicamentos pela via parenteral é bastante utilizada pela enfermagem. Essa via é caracterizada pela administração de medicamentos via:

- (A) VO, IM, EV, SC.
- (B) VO, EV, SC, Retal.
- (C) VO, ID, SC, IM.
- (D) VO, Retal, EV, IM.
- (E) IM, EV, SC, ID.

