



# CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIÚVA- PR



EDITAL Nº 001/2015 – ESTATUTÁRIO

## ENFERMEIRO PLANTONISTA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

### LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Você recebeu do fiscal este **CADERNO DE QUESTÕES** com as **30** (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou repetições.

MATÉRIA	QUESTÕES
LÍNGUA PORTUGUESA	01 a 05
MATEMÁTICA	06 a 09
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	10 a 30

Sobre a carteira, está disponível a **FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA** para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o **Cargo** especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, **Caneta Esferográfica Transparente**, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.

Exemplo:



6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de **03 (três)** horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a **FOLHA DE RESPOSTAS** devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o **CADERNO DE QUESTÕES** se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o encerramento da prova.
11. **SERÁ ELIMINADO** do Concurso Público o candidato que:
  - Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
  - Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
  - Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
  - Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para obter vantagens para si ou para outros.
  - For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a realização da prova objetiva.
  - For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os **03 (três) últimos candidatos** só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. **Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado pelo candidato.**



Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira:

**CARTAS DE MEU AVÔ**

A tarde cai, por demais  
Erma, úmida e silente...  
A chuva, em gotas glaciais,  
Chora monotonamente.

E enquanto anoitece, vou  
Lendo, sossegado e só,  
As cartas que meu avô  
Escrevia a minha avó.

Enternecido sorriso  
Do fervor desses carinhos:  
É que os conheci velhinhos,  
Quando o fogo era já frio.

Cartas de antes do noivado...  
Cartas de amor que começa,  
Inquieto, maravilhado,  
E sem saber o que peça.

Temendo a cada momento  
Ofendê-la, desgostá-la,  
Quer ler em seu pensamento  
E balbucia, não fala...

A mão pálida tremia  
Contando o seu grande bem.  
Mas, como o dele, batia  
Dela o coração também.

**Questão 01**

Dentre as figuras de linguagem presentes neste poema, é **CORRETO** afirmar:

- (A) “A chuva, em gotas glaciais, Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou Personificação)
- (B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole)
- (C) “E balbucia, não fala...” (Polissíndeto)
- (D) “Mas, como o dele, batia Dela o coração também. (Antítese)

**Questão 02**

Quais são as características presentes no segundo verso da primeira estrofe?

- (A) Movimentada e agitada.
- (B) Solitária e silenciosa.
- (C) Calorosa e cheia de mistérios.
- (D) Rebelde e repleta de dúvidas.

**Questão 03**

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) “Enternecido sorriso” – Nesta oração não há sujeito.

- (B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes destacados funcionam sintaticamente como adjunto adnominal.
- (C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque está conjugado no pretérito imperfeito do modo indicativo.
- (D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – Em destaque, apenas pronomes demonstrativos.

**Questão 04**

Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Os bombeiros obteram os melhores resultados no socorro às vítimas do incêndio.
- (B) A coordenação pedagógica da escola incomendou os livros didáticos para análise.
- (C) A população precisa ter bom censo para votação de seus representantes legais.
- (D) É necessário discernimento para a tomar grandes decisões.

**Questão 05**

Quanto à relação entre fonema e letra, é **CORRETO** afirmar:

- (A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas.
- (B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas.
- (C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas.
- (D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas.

**MATEMÁTICA****Questão 06**

Um celular que custava R\$ 890,00 entrou na promoção e passou a custar R\$ 712,00. Com base nessas informações, é **CORRETO** afirmar que o celular teve um desconto de:

- (A) 10%.
- (B) 20%.
- (C) 30%.
- (D) 40%.

**Questão 07**

André aplicou um capital de R\$ 8400,00 por um período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o juros obtido é igual a:

- (A) R\$ 4800,00.
- (B) R\$ 5400,00.
- (C) R\$ 5900,00.
- (D) R\$ 6300,00.

**Questão 08**

Considere os conjuntos  $F = \{3,7,9,12,13,15,16\}$  e  $H = \{1,6,10,12,14,15\}$ , sobre esses dois conjuntos podemos afirmar que:



- (A)  $F \cap H = \{12, 15\}$
- (B)  $F \cup H = \{3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16\}$
- (C)  $F \cup H = \{1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16\}$
- (D)  $F \cap H = \{1, 6, 10, 14\}$

**Questão 09**

Uma calçada de 900 m<sup>2</sup> está sendo construída. Em 8 dias foram construídos 120 m<sup>2</sup> da calçada. Considerando que a construção continue no mesmo ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará concluída em uma quantidade de dias igual a:

- (A) 30 dias.
- (B) 45 dias.
- (C) 60 dias.
- (D) 75 dias.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 10**

Na Administração e Liderança, o Planejamento de enfermagem pode ser definido como uma decisão antecipada do que fazer, quem, como, quando e onde fazer. Assim o planejamento envolve escolhas; uma necessidade de escolher a partir de várias alternativas. Em que fase da administração e liderança essa definição corresponde? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Estrutura Organizacional.
- (B) A Hierarquia do Planejamento e o Planejamento Estratégico.
- (C) Mudança Planejada.
- (D) Planejamento Fiscal.

**Questão 11**

Na Avaliação neurológica da criança, a função cerebelar controla o equilíbrio e a coordenação, para avaliar a função cerebelar está incluída na observação a postura da criança, movimentos corporais, marcha e desenvolvimento. Quais dos testes físicos abaixo são utilizados na avaliação da função cerebela? Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Reflexos no joelho e cotovelo.
- (B) Teste do pezinho.
- (C) Articulações, músculos esqueléticos e membros.
- (D) Teste do dedo-nariz, teste do calcanhar-queixo e teste do Romberg.

**Questão 12**

Na década de 1990, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) divulgou, oficialmente, as Normas e Manuais técnicos para o controle do câncer Cérvico-uterino e Mama, e também campanhas educativas visando a esses cânceres. Assinale a resposta CORRETA de quais foram os elementos essenciais para elaboração do programa de rastreamento ao câncer de útero e mama fosse efetivo.

- (A) População alvo bem definida, recursos para garantir uma alta cobertura e adesão, serviços adequados para coleta de material, sistema de referência e contra referência.
- (B) Atendimento médico domiciliar na região pré-estabelecida.

- (C) Mulheres com vida sexual ativa, acima de 16 anos.
- (D) Todas as mulheres, independente da idade, e aumentando o número de Unidades Básicas de Saúde.

**Questão 13**

No Processo de Enfermagem e Planejamento das intervenções, o enfermeiro é responsável pela escolha das intervenções e pode delegar algumas intervenções aos auxiliares de enfermagem. A American Nurses Association aprovou três linguagens padronizadas para intervenções de enfermagem. Assinale a alternativa que corresponde às três aprovações:

- (A) BLS – Suporte Básico de Vida, Atendimento Pré-hospitalar e Avaliação Primária.
- (B) Classificação das Intervenções de Enfermagem (NIC- Nursing Interventions Classification), Sistema Omaha e Classificação dos cuidados Clínicos (CCC).
- (C) Nanda, Processo de Enfermagem e diagnóstico – Anamnese.
- (D) Processo cuidados integrais, Avaliação encéfalo caudal e História de doenças atuais.

**Questão 14**

Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), nome adotado para a disfunção respiratória de recém nascido. É uma doença relacionada a um atraso no desenvolvimento da maturação pulmonar. Assinale a alternativa CORRETA que contém as manifestações clínicas da SDR.

- (A) Taquipneia acima de 80 respirações por minuto, dispneia, retrações intercostais, batimento de asas nasais, cianose ou palidez.
- (B) Palidez, cianose, abdome distendido e frequência cardíaca abaixo de 80 batimentos por minutos.
- (C) Taquidispneia, oximetria abaixo de 90%, edema glote, cianose, pele fria e sudorese.
- (D) Taquicardia, respiração ruidosa, tosse com expectoração, coriza.

**Questão 15**

Durante um parto normal, algumas complicações podem ocorrer e tornar o parto difícil, tanto para o enfermeiro como para a mãe e a criança. Assinale a alternativa CORRETA que contém as complicações que podem causar transtornos e dificultar o trabalho de parto.

- (A) Apresentação pélvica, apresentação inicial invertida, asfixia pela bolsa d'água, parto prematuro, trabalho de parto com parto cesária anterior.
- (B) Trabalho de parto sem pré-natal, criança a termo, gestantes acima de 40 anos.



- (C) Pré-natal realizado na Unidade Básica de Saúde, ganho de peso da mãe acima de 30% do seu peso anterior.
- (D) Idade gestacional entre 38 e 40 semanas, bolsa rota, contrações uterinas em curto espaço de tempo.

**Questão 16**

**O Hematoma Subdural (HSD), é responsáveis por cerca de 30% dos traumas de crânio graves (PHTLS, 2011). Além de serem mais comuns que os Hematomas Epidurais, eles também diferem quanto à etiologia, localização e prognóstico. Assinale a alternativa CORRETA sobre a localização do HSD.**

- (A) Localizado na região occipital e antero posterior do crânio.
- (B) Sangue acumulado entre a dura-máter e o espaço epidural, hemorragia arterial.
- (C) Sangue acumulado entre a dura-máter e a aracnóide, hemorragia venosa.
- (D) Localizado na região central do cérebro, camada de sangue e liquor.

**Questão 17**

**Visto que a remoção de um objeto empalado no abdômen pode causar mais lesão e a extremidade distal do objeto por estar controlando, ativamente, (tamponando) o sangramento, sua remoção no pré-hospitalar é contra indicada. E no Hospital não são retirados antes que sua forma e localização sejam identificadas radiologicamente e, muitas vezes, são removidos no centro cirúrgico. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o atendimento da vítima com objeto encravado.**

- (A) O enfermeiro deve estabilizar o objeto encravado e imobilizá-lo manual ou mecanicamente.
- (B) Em algumas circunstâncias, o objeto precisa ser cortado para soltar o doente e permitir o transporte.
- (C) Se houver sangramento em volta do objeto, deve ser feita compressão direta em volta do ferimento com a palma da mão.
- (D) O abdome deve ser palpado e percutido nesses doentes, e, se faz necessário, continuar o exame físico.

**Questão 18**

**A cadeia de sobrevivência de ACE (Atendimento Cardiovascular de Emergência) adulto das Diretrizes da AHA (American Heart Association 2010) é composta por cinco elos de sobrevivência. Assinale a alternativa que contém a ordem CORRETA dos elos:**

- (A) 1- Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço Emergência/Urgência; 2- RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas; 3- Rápida desfibrilação, 4; Suporte avançado de vida eficaz; 5- Cuidados pós- PCR integrados.

- (B) 1- Reconhecimento imediato da PCR, 2- RCP com duas ventilações de ataque; 3- Suporte avançado em cardiologia; 4- Chamar ajuda; 5- Uso do desfibrilador.
- (C) 1- Compressões torácicas imediatas; 2- Chamar ajuda; 3- Suporte básico de vida; 4- Uso do desfibrilador; 5- Transporte rápido para o hospital.
- (D) 1- RCP precoce; 2- Rápida desfibrilação; 3- Cuidados pré RCP integrados; 4- Chamar ajuda; 5- Suporte avançado em cardiologia.

**Questão 19**

**Os principais pontos de discussão e alteração nas recomendações das Diretrizes da AHA (2010) para RCP e ACE para profissionais de saúde são: Assinale a alternativa CORRETA.**

- (A) A frequência de compressão foi modificada para aproximadamente 100/min. e iniciar a RCP com 30 compressões e duas ventilações, aumentando a demora de aplicar a primeira compressão.
- (B) O procedimento ver, ouvir e sentir foram removidos do algoritmo, compressões torácicas antes de aplicar ventilações de resgate (CAB em vez de ABC). O uso da pressão cricóide durante as ventilações não é recomendado.
- (C) Aumentar interrupções nas compressões dando maior ênfase em RCP, o uso da pressão cricóide é recomendado na ventilação, o profissional de saúde pode levar mais de 10 segundos verificando o pulso.
- (D) As instruções de RCP pelo Atendente/operador devem incluir perguntas que ajudem as pessoas a identificar a PCR, mudança do protocolo ABCDE para CBADE.

**Questão 20**

**Na aplicação do SBV (Suporte Básico de Vida) para adultos, para profissional de saúde: permitir o retorno total do tórax entre as compressões e alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos, é recomendação de qual componente do SBV: Marque a alternativa CORRETA.**

- (A) Reconhecimento.
- (B) Sequência RCP.
- (C) Retorno da parede torácica.
- (D) Interrupções nas compressões.

**Questão 21**

**Fadiga, astenia, anorexia, perda de peso, são alguns dos sintomas da tuberculose. Sabendo disso, qual é a forma de transmissão da tuberculose?**

- (A) Contato com sangue.
- (B) Via fecal oral.
- (C) Contato com a pele.
- (D) Inalação de gotículas infectadas.



**Questão 22**

**A AIDS é causada pela infecção por HIV, um retrovírus presente nos líquidos corporais, como o sangue e o sêmen. Assinale a alternativa CORRETA que contém as modalidades de transmissão do HIV:**

- (A) Contato sexual associado ao trauma da mucosa retal/vaginal, transfusão de sangue ou derivados contaminados, leite materno infectado, transmissão placentária da mãe infectada para o feto.
- (B) Uso de medicamentos controlados e tóxicos, saliva no beijo e contato físico com pessoas contaminadas.
- (C) Derivados sanguíneos ou sangue não contaminados, uso de corticóides em excesso, diminuição da imunidade pelo estado gripal.
- (D) Exposição ou contato junto a uma pessoa infectada, aleitamento materno, caso a mãe tenha HPB, contato sexual com camisinha.

**Questão 23**

**O aumento dos linfonodos, baço e outros tecidos linfóides é resultado da proliferação de linfócitos, eosinófilos e células de Reed-Sternberg. Essas últimas são as características de uma doença. A qual doença essas características estão associadas? Marque a alternativa CORRETA.**

- (A) Câncer de próstata.
- (B) Doença de Hodgkin.
- (C) Mieloma Múltiplo.
- (D) Câncer de pulmão.

**Questão 24**

**Paciente deu entrada no Pronto Socorro com suspeita de apendicite. Marque a alternativa que tem a conduta de enfermagem apropriada.**

- (A) Aplique calor em seu abdome para conforto, administrar líquido endovenoso.
- (B) Coloque o paciente em jejum, administre fleet enema para limpar o intestino.
- (C) Dieta leve, analgésicos potentes para alívio da dor.
- (D) Deixe-o em Jejum, coloque-o em posição Fowler, isso reduzirá a dor e administre líquido endovenoso.

**Questão 25**

**Na desidratação, o corpo perde água o tempo todo. Se a água não for adequadamente repostada, as células do corpo também perderão água, provocando desidratação ou déficit do volume hídrico. Assinale a alternativa INCORRETA dos sinais e sintomas de desidratação.**

- (A) Irritabilidade, delírio, sede intensa, pele e mucosas secas, turgor de pele diminuído, convulsões e coma.

- (B) Tonteira, pressão arterial decrescente, frequência cardíaca aumentada, débito urinário diminuído.
- (C) Frequência cardíaca aumentada, sede extrema, convulsões.
- (D) Pressão alta, cefaléia, alucinação, sialorréia, pele úmida e turgor aumentado.

**Questão 26**

**A terapia endovenosa (EV) proporciona ao paciente a infusão de líquidos, eletrólitos e medicamentos que sustentam a vida, oferece as vantagens dos efeitos terapêuticos imediatos e previsíveis. Portanto a via EV é a preferida para administrar líquidos, eletrólitos e medicamentos em uma emergência. Marque a alternativa CORRETA.**

- (A) No trauma não é necessário puncionar um acesso venoso.
- (B) Cristalóides e colóides são as soluções utilizadas na administração da via EV.
- (C) Soluções salinas e qualquer outro líquido não pode ser administrado EV.
- (D) Solução parenteral pode ser administrada via EV.

**Questão 27**

**Nos pacientes submetidos à cirurgia torácica ou abdominal, o enfermeiro deve instruir o paciente a utilizar técnicas para reduzir a dor quando ele se move tosse ou espirra. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as orientações de enfermagem.**

- (A) Instruir o paciente a usar as grades laterais do leito para apoio quando se move ou vira.
- (B) Imobilizar a incisão com a mão, colocando uma das mãos acima e outra mão abaixo da incisão, respirando normalmente enquanto se movimenta.
- (C) Instruir o paciente a tossir e movimentar-se sozinho, orientá-lo que não precisa pedir ajuda, não precisa medicar para dor antes da movimentação.
- (D) Imobilizar a incisão com travesseiro, podendo colocar o travesseiro sobre a incisão e pressionar com as mãos suavemente e respirar normalmente, tossir e movimentar-se.

**Questão 28**

**O sistema nervoso central (SNC) inclui o cérebro e a medula espinhal. O cérebro apresenta quatro lobos e dois hemisférios. Sobre as funções de cada lobo é CORRETO afirmar:**

- I. Lobo parietal – sensações, consciência da forma do corpo.
- II. Lobo occipital – estímulos visuais.
- III. Lobo temporal – audição, linguagem e compreensão.



**IV. Lobo frontal – personalidade, julgamento, raciocínio, comportamento social.**

**Assinale a alternativa CORRETA.**

- (A) I e II estão corretas.
- (B) III e IV apenas.
- (C) I, II e IV, apenas.
- (D) Todas estão corretas.

**Questão 29**

**Sinal de Brudzinski – com o paciente em decúbito dorsal coloque as mãos atrás do pescoço e incline-o para frente. Sinal de Kernig – com o paciente em posição supina, flexione a perna no quadril e no joelho. Uma resposta positiva a dor ou resistência a esses testes corresponde a qual doença? Marque a alternativa CORRETA.**

- (A) Traumatismo craniano.
- (B) Leptospirose.

- (C) Meningite.
- (D) Tétano.

**Questão 30**

**Qual das doenças abaixo NÃO é DST (Doença Sexualmente Transmissível).**

- (A) Chlamydia.
- (B) Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase (KPC).
- (C) Tricomoníase (Trichomonas Vaginalis).
- (D) Papilomavirus Humano (HPV).

## RASCUNHO

**DESTAQUE AQUI**



**GABARITO**

**Concurso Público Prefeitura Municipal de Curiúva - PR**  
<http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

