



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

NOME: _____ Nº _____

INSTRUÇÕES

- 1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; **confira** os dados do Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assinie o Cartão de Resposta.
- 2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação do fiscal.
- 3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta.
- 4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está concorrendo.
- 5- A **PROVA OBJETIVA** contém **40** questões objetivas com 04 (quatro) alternativas (A, B, C e D), valendo **2,25 (dois inteiros e vinte e cinco décimos) pontos** cada, devendo o candidato obter no mínimo **50%** de acerto para aprovação.
- 6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo abaixo:
MODELO
Exemplo: Questão 01- C → ●
- 7- **O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese alguma.**
- 8- Não rasure o Cartão de Resposta e **NÃO MARQUE MAIS DE UMA ALTERNATIVA**. Caso contrário, a questão será **ANULADA**. Evite deixar questões sem respostas.
- 9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da Prova.
- 10- No decorrer da Prova **NÃO** será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico.
- 11- O candidato **NÃO** poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um fiscal.
- 12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega do cartão de resposta.
- 13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta.
- 14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do Concurso.
- 15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, poderá levar consigo o Caderno de Prova.
- 16- O gabarito será publicado no dia **23/02/2016** e a previsão do resultado da CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do dia **15/03/2016**. BOA PROVA!

Prova Objetiva

Edital SMS Nº 05/15

01		21	
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

1) Assinale a alternativa CORRETA:

- A) Febre no pós-parto imediato (antes de 24h) é considerada patológica e deve ser imediatamente investigada.
- B) No puerpério fisiológico, o útero pode se encontrar palpável no abdome até 30 dias após o parto.
- C) Parto cesáreo e lacerações de trajeto de parto são considerados fatores de risco para infecção puerperal.
- D) O puerpério tem início com o desprendimento do concepto.

2) Qual dos microrganismos a seguir NÃO é encontrado em microbiota vaginal endógena de mulher saudável?

- A) trichomonas vaginalis.
- B) gardnerella vaginalis.
- C) mycoplasma hominis.
- D) candida albicans .

3) Adolescente atendida com história de queda a cavaleiro. Pode-se dizer que:

- I. Deve ser avaliada a capacidade de urinar e a presença de hematúria.
- II. A lesão é sugestiva de abuso sexual.
- III. Deve ser utilizada compressa de gelo nas primeiras 24 h.
- IV. Exige exame sob analgesia.

Está CORRETO apenas o contido em:

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) IV

4) A janela imunológica para detecção de anticorpos anti-HIV no sangue periférico, em semanas, é:

- A) 1 a 2.
- B) 3 a 12.
- C) 15 a 18.
- D) Acima de 18.

5) No tratamento do condiloma acuminado com podofilina a 25%, podemos afirmar que:

- A) Deve ser evitado nas lesões vaginais pelo risco de absorção e neurotoxicidade.
- B) É considerado, juntamente com o interferon, terapia antiviral específica.
- C) Pode ser utilizado, sem restrições, durante o ciclo grávido-puerperal.
- D) É mais eficaz no condiloma plano que no acuminado.

6) Existe associação entre síndrome antifosfolípide e gravidez, nas condições relacionadas, EXCETO:

- A) Polidrâmnio.
- B) Perdas fetais.
- C) Parto pré-termo.
- D) Restrição de crescimento.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

- 7) Mulher de 28 anos, com doença lúpica, deseja engravidar. O fármaco mais adequado para seu controle é:
- A) Metotrexato.
 - B) Ciclofosfamida.
 - C) Hidroxicloroquina.
 - D) Azatioprina.
- 8) Durante cesariana eletiva, após dequitação manual, a paciente iniciou com dispnéia significativa, cianose intensa e hipotensão arterial súbita, seguida de parada cardiorrespiratória. A hipótese diagnóstica mais provável é de:
- A) Infarto agudo do miocárdio.
 - B) Embolia gordurosa.
 - C) Acidente vascular cerebral.
 - D) Embolia amniótica.
- 09) São sintomas típicos da fase precoce do climatério, EXCETO:
- A) Distúrbios menstruais.
 - B) Incontinência urinária.
 - C) Insônia.
 - D) Sintomas depressivos.
- 10) Paciente de 32 anos, nulípara, portadora de mioma uterino de 03 cm, com deformidade da cavidade endometrial, foi investigada por infertilidade, não sendo encontrada outra causa etiológica. A conduta é:
- A) Miomectomia histeroscópica.
 - B) Tratamento com análogos do GnRH.
 - C) Miomectomia laparoscópica.
 - D) Expectante.
- 11) Uma gestante inicia pré-natal com índice de massa corporal (IMC) de 26 kg/m². Sua orientação em relação a ganho de peso adequado seria:
- A) Manter peso.
 - B) Ganho total entre 7 – 11,5 kg.
 - C) Ganho total máximo entre 11,5 – 16 kg.
 - D) Reduzir peso para recuperar IMC normal.
- 12) Classe de medicamentos de escolha no tratamento do distúrbio disfórico pré-menstrual com ansiedade e depressão:
- A) Benzodiazepínicos.
 - B) Danazol.
 - C) Anticoncepcionais hormonais orais com desogestrel.
 - D) Inibidores seletivos da recaptção da serotonina.
- 13) Sobre a imunização na gravidez, é CORRETO afirmar:
- I. Tétano e difteria são de uso liberado.
 - II. Hepatite B deve ser feita em mulheres não previamente vacinadas.
 - III. Sarampo e caxumba são contraindicadas.
 - IV. Rubéola pode ser indicada em situações especiais.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

Há resposta CORRETA apenas em:

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) IV.

14) As drogas classificadas na categoria B pelo Food and Drug Administration (FDA) são aquelas nas quais:

- A) Estudos controlados não mostraram risco.
- B) Os riscos não podem ser afastados.
- C) Não há evidência de risco no ser humano.
- D) Há evidência positiva de risco.

15) Sobre a ingestão de bebidas alcoólicas na gestação, pode se dizer que:

- A) Existem evidências sobre as vantagens da visita domiciliar de equipe multidisciplinar.
- B) Não foi encontrada evidência de que existe quantidade segura de consumo de álcool.
- C) Ingestão de mais de seis copos de bebidas alcoólicas/semana não representa risco de lesões cerebrais fetais.
- D) Os programas de aconselhamento não são intervenções efetivas para diminuição do consumo de álcool.

16) Paciente com queixa de galactorreia e prolactina de 86ng/ml, tomografia computadorizada de sela turca normal. Relatou interrupção do uso da bromocriptina em decorrência de náuseas intensas. A conduta nesse caso é:

- A) Dosagem periódica da prolactina.
- B) Cabergolina.
- C) Uso da sulpirida associada a bromocriptina por via oral.
- D) Agonista do GnRH.

17) Paciente de 60 anos de idade apresentando sangramento uterino. A conduta é:

- A) Ultrassonografia endovaginal.
- B) Terapêutica de reposição hormonal.
- C) Dosagem de CA 125.
- D) Teste da progesterona.

18) Mulher em uso de raloxifeno há 03 anos tem risco elevado de:

- A) Doença tromboembólica.
- B) Hiperplasia endometrial.
- C) Pólipo endocervical.
- D) Diabetes melito.

19) Mulher de 45 anos realizou histerectomia total abdominal + anexectomia bilateral, em decorrência de câncer ovariano estágio Ia. Após 6 meses, a cliente apresentou síndrome climatérica intensa, sendo indicada reposição hormonal. Qual dos esquemas abaixo foi prescrito?

- A) Tamoxifeno.
- B) Estrógenos isolados.
- C) Raloxifeno.
- D) Estroprogestativo contínuo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

20) No determinismo do parto, a liberação das prostaglandinas das membranas fetais é mediada por:

- A) Ocitocina.
- B) Cicloxigenase.
- C) Estrogênio.
- D) Progesterona.

21) Na distócia de espáduas, a primeira manobra a ser utilizada é a de:

- A) Mc Roberts.
- B) Mauriceau.
- C) Bracht.
- D) Paget.

22) Em que dia do ciclo deve ser realizada a biópsia de endométrio para avaliação indireta da ovulação:

- A) 5°
- B) 10°
- C) 16°
- D) 26°

23) A respeito das alterações fisiológicas do aparelho cardiovascular durante a gestação, pode-se afirmar que:

- A) A pressão arterial sistólica diminui ao final da gestação, quando comparada com os níveis iniciais.
- B) O volume sanguíneo é crescente até o final da 36° semana, quando atinge um platô.
- C) O débito cardíaco é maior no segundo semestre, quando comparado com os demais.
- D) Devido à elevação diafragmática, ocorre a dextrorrotação cardíaca, desviando seu eixo elétrico.

24) Na infecção materna aguda por toxoplasmose no primeiro trimestre da gravidez, a abordagem terapêutica imediata é:

- A) sulfadiazina 4 g/dia + pirimetamina 50mg/dia.
- B) sulfadiazina 4g/dia + pirimetamina 50 mg/dia + ácido folínico 15 mg/dia.
- C) espiramicina 3 g/dia.
- D) espiramicina 3g/dia + ácido folínico 15 mg/dia.

25) Constituem critérios de diagnóstico de vaginose bacteriana, EXCETO:

- A) Corrimento branco-acinzentado e odor fétido que se acentua depois do coito.
- B) ph vaginal < 4,5.
- C) Presença de células - alvo ao esfregaço vaginal.
- D) Teste das aminas positivo.

26) A candidíase vulvovaginal recorrente é:

- A) Definida como três ou mais episódios de candidíase vulvovaginal em 12 meses.
- B) Observada em pacientes com AIDS, sendo de aparecimento tardio no curso da doença.
- C) Associada a uma redução da resposta imunológica celular.
- D) Debelada na maioria dos casos, quando se faz um tratamento eficaz do parceiro.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

27) Sobre o refluxo gastroesofágico, considere as seguintes afirmações:

- I. O relaxamento do esfíncter gastroesofágico depende da progesterona.
- II. A esofagite de refluxo não se relaciona com a secreção ácida do estômago.
- III. O uso de antiácidos tem-se mostrado eficaz no tratamento.
- IV. Os inibidores da bomba de prótons são ineficazes e teratogênicos.

Assinale a alternativa que contém a(s) afirmativa(s) CORRETA(s):

- A) I, II e III.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) IV.

28) Em relação à colestase intra-hepática na gestação, escolha a alternativa CORRETA.

- A) A colestase intra-hepática pode ser desencadeada por drogas.
- B) O prurido é provocado pelo aumento das enzimas hepáticas.
- C) Os resultados da gestação não sofrem influência dessa doença.
- D) O aumento das bilirrubinas se deve ao aumento da forma indireta.

29) Quanto à anticoncepção oral de emergência é ERRADO afirmar:

- A) Pode ajudar a prevenir a gravidez indesejada, mas não deve ser usada de rotina.
- B) A anticoncepção oral de emergência com pílulas só de progestogênio é mais eficaz.
- C) A eficácia é maior quanto mais precoce sua administração.
- D) O levonorgestrel em comprimidos de 0,75mg, não pode ser ingerido em dose única (02 comprimidos).

30) Gestante de 25 anos, primigesta, ao realizar os exames de pré-natal detectou-se VDRL com título de 1/32. Realizou o FTA-abs, sendo positivo. O exame clínico-ginecológico apresenta-se normal. Frente a esse quadro, o diagnóstico e conduta indicada são:

- A) Trata-se de sífilis primária e o tratamento é 2.400.000 UI de penicilina benzatina em dose única.
- B) Trata-se de falso positivo e o exame deve ser repetido em 30 dias.
- C) Trata-se de sífilis latente e o tratamento é a aplicação de 2.400.000 UI de penicilina benzatina a cada 7 dias, no total de 3 doses.
- D) Trata-se de sífilis terciária e o tratamento é a aplicação de 2.4000.000 UI de penicilina benzatina a cada 7 dias, no total de 6 doses.

31) A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece que as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes, dentre as quais se inclui a seguinte:

- A) Centralização técnica e gerencial e descentralização executiva.
- B) Atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) Direção única pelo Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde.
- D) Participação da comunidade.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

32) “Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes (modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais)” constitui objetivo geral:

- A) Da Política Nacional de Atenção Básica.
- B) Do Pacto Pela Saúde.
- C) Da Política Nacional de Promoção da Saúde.
- D) Da Política Nacional de Humanização.

33) A Atenção Básica, disposta na Portaria nº 2.488 do Ministério da Saúde (de 21/10/2011), deve cumprir algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, descritas abaixo, EXCETO:

- A) Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária.
- B) Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo.
- C) Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos das Redes de Atenção à Saúde.
- D) Ordenar as redes: ser único ponto de triagem da rede para os casos que serão atendidos nos níveis secundário e terciário em saúde, reduzindo atendimentos desnecessários.

34) No que se refere à Conferência Municipal de Saúde, nos termos da Lei nº 8.142 (de 28/12/1990), é CORRETO afirmar que:

- A) Será convocada pelo Poder Legislativo.
- B) Reunir-se-á a cada dois anos.
- C) Será composta por representantes do poder público, prestadores de serviço e trabalhadores de saúde.
- D) Deverá propor as diretrizes para a formulação da política municipal de saúde.

35) O Programa Mais Médicos, instituído pela Lei nº 12.871 (de 22/10/2013), NÃO INCLUI dentre seus objetivos:

- A) Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde.
- B) Facilitar o exercício profissional de médicos estrangeiros no país.
- C) Ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS.
- D) Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

36) O Pacto Pela Saúde (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006), inclui o Pacto pela Vida, definindo como prioridade pactuada na área de saúde da mulher:

- A) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
- B) Redução das doenças sexualmente transmissíveis.
- C) Redução da violência sexual e doméstica.
- D) Fornecimento de insumos para o planejamento familiar.

37) “O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos (...)”. Esta assertiva integra o seguinte documento legal:

- A) Pacto pela Saúde (Portaria nº 399/GM, de 22/02/2006).
- B) Declaração Universal dos Direitos Humanos (Organização das Nações Unidas, 10/12/1948).
- C) Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19/09/1990).
- D) Política Nacional de Atenção Básica (Portaria nº 2.488/GM, de 21/10/2011).



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIVISÃO DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL- CDF

38) Nos termos do Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a Lei Orgânica da Saúde, o processo de planejamento da saúde:

- A) Será ascendente e integrado, do nível local até o federal.
- B) Será aprovado pelos Conselhos de Saúde e Poder Legislativo, em cada esfera de governo.
- C) É obrigatório para os entes públicos e privados de qualquer natureza.
- D) É exclusivo dos serviços públicos, independentemente dos serviços prestados pela iniciativa privada.

39) Dentre os princípios norteadores da Política de Humanização NÃO ESTÁ incluído:

- A) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão.
- B) Racionamento de medicamentos e insumos.
- C) Fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional.
- D) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário.

40) Para que se possa conduzir o cuidado às gestantes à luz da clínica ampliada e compartilhada é fundamental utilizar o seguinte instrumento de trabalho:

- A) Protocolo de pré natal atualizado para direcionar o histórico e anamnese, elevando a qualidade da consulta.
- B) Computadores e tablets com acesso à internet, e assim, às pesquisas de assistência pré natal baseadas em evidências.
- C) Arranjos e dispositivos de gestão que privilegiem a comunicação transversal, favorecendo a escuta das gestantes, a expressão de problemas sociais e subjetivos entre outros.
- D) Sistemas de informática que integrem os diversos pontos da Rede Cegonha permitindo a comunicação entre os profissionais e encaminhamentos para especialidades médicas.