

# CADERNO DE PROVA

Estado de Santa Catarina  
Prefeitura Municipal de São José

Concurso Público • Edital 003/2015/GAB

<http://saudesaojose.fepese.org.br>

## S03 | Farmacêutico



### Instruções



**Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.**

\* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

### Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

### Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



29 de novembro



35 questões



das 14 às 17h30



3h30 de duração\*



# Conhecimentos Gerais

(20 questões)

## Língua Nacional

5 questões

Leia o texto.

Desde que o primeiro ser humano foi atingido pelo amor-paixão, sentiu necessidade de dar nome ao fenômeno que o deixava sem palavras. Mas logo o amante percebeu que o nome não bastava. Era preciso compreender o amor. E vieram as metáforas (como se o chão fugisse debaixo de meus pés, como se meu coração saltasse pela boca, como se o céu partisse em mil pedaços...). Mas compreender não bastava, faltava o outro, aquele que despertava tão agradável desespero. E nasceu a fala amorosa. Mas nem o outro bastava. (...)

Não existe amor mudo – o amor não se completa no outro, mas na palavra.

O amor pede a palavra. In: Treze dos melhores contos de amor da literatura brasileira. Org. Rosa Amanda Strausz.

1. Analise as frases abaixo quanto ao uso correto do sinal indicativo da crase.

1. Falei àquele amigo sobre o caso da doença de amor.
2. Não gostei da peça à que você se referiu.
3. Minha opinião sobre o amor é igual à de todos.
4. “Vou receitar o remédio certo à paciente”, disse o médico.
5. Não fale tal coisa à outras pessoas.

Está **correto** o uso da crase em:

- a. ( ) 3 e 5.
- b. ( ) 4 e 5.
- c. (X) 1, 3 e 4.
- d. ( ) 1, 4 e 5.
- e. ( ) 2, 3 e 4.

2. Analise a veracidade das afirmativas feitas com base no texto.

1. Nomear, compreender ou falar sobre o amor não é suficiente para o amante.
2. A fala amorosa nasceu de uma necessidade do amante.
3. As palavras sublinhadas no texto iniciam orações coordenadas adversativas e criam um contraste em relação à informação apresentada anteriormente.
4. Na frase: “Era preciso compreender o amor”, o termo sublinhado é o sujeito.
5. A frase “E vieram as metáforas” é uma oração coordenada conclusiva e traz a ideia, no texto, de que a ação da frase anterior foi realizada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

3. Assinale a alternativa **correta** quanto à pontuação.

- a. (X) Para serenar a paixão, propus uma serenata ao luar.
- b. ( ) Não bastava, embora me fosse dada a maior explicação sobre o amor.
- c. ( ) O amor se explicado ao amante, pode render juras eternas e completas.
- d. ( ) E nasceu, um amor incondicional.
- e. ( ) O amor, é uma metáfora eterna.

**4. Considere as afirmativas que seguem.**

1. O Requerimento é um documento, com suposto apoio legal, específico para fazer um pedido ou solicitação a uma autoridade competente.
2. Um Ofício tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares.
3. As partes que compõem o Ofício são: 1. Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede; 2. Local e data com alinhamento à direita; 3. Assunto; 4. Destinatário; 5. Texto; 6. Fecho; 7. Assinatura; 8. Identificação do signatário.
4. Quanto à concordância verbal estão corretas as frases: 1. Houveram muitos casos graves de Dengue no município X. 2. Devem haver medicamentos o suficiente para o combate à Dengue, neste hospital.
5. Quanto à regência verbal está correta a frase: "Informei ao paciente sobre sua doença, ele não quis ouvir a palavra do especialista, paciência!"

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

**5. Analise as orações abaixo.**

1. "O propranolol, substância usada no tratamento da ansiedade, é a nova estrela do combate ao alcoolismo". (Planeta, set.2012)
2. Os ecologistas protestaram contra a queima da floresta.
3. Médicos e pacientes saíram do hospital felizes.
4. Todos estavam confiantes na vitória.
5. O tribunal considerou o réu culpado.

Assinale a alternativa que mostra a **correta** classificação dos termos sublinhados.

- a. ( ) vocativo, adjunto adnominal, predicativo do objeto, verbo intransitivo, predicativo do sujeito.
- b. ( ) adjunto adverbial explicativo, complemento nominal, predicativo do sujeito, verbo transitivo direto, predicativo do objeto.
- c. ( ) aposto, complemento nominal, predicativo do objeto, verbo de ligação, predicativo do sujeito.
- d. ( ) aposto, adjunto adnominal, predicativo do sujeito, verbo intransitivo, predicativo do objeto.
- e. (X) aposto, complemento nominal, predicativo do sujeito, verbo de ligação, predicativo do objeto.

**Legislação e  
Temas de Saúde Pública**

15 questões

**6.** O controle social é um dos princípios do Sistema Único de Saúde e está estabelecido na Lei 8.142/90, a qual afirma que esse se dá por meio de duas instâncias, principalmente:

- a. (X) Conferências e conselhos de saúde.
- b. ( ) Orçamentos participativos e organizações populares.
- c. ( ) Organizações estudantis e organizações não governamentais.
- d. ( ) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
- e. ( ) Representações de categorias profissionais de saúde e representações do governo.

7. A Portaria 2488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, determina algumas especificidades da equipe de saúde da família (ESF).

Assinale a alternativa que corresponde **corretamente** a uma dessas especificidades.

- a. ( ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas.
- b. ( ) O número de pessoas por equipe deve considerar o grau de vulnerabilidade das famílias, sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas a serem atendidas por equipe.
- c. (X) O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por ESF.
- d. ( ) Os profissionais de saúde de nível superior podem ser cadastrados em uma ESF com carga horária de 40 horas semanais, ou em duas ESFs com carga horária de 20 horas semanais em cada equipe, totalizando 40 horas semanais.
- e. ( ) A composição mínima das ESF prevista na portaria é 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfermagem, 1 técnico de enfermagem e 3 agentes comunitários de saúde.

8. Assinale a alternativa que indica o componente que **não** está previsto como parte do financiamento federal da Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com a Portaria 2488/2011.

- a. ( ) Recursos per capita.
- b. (X) Recursos para contratação de profissionais com formação em saúde coletiva, designados à gestão estratégica das ESF do município.
- c. ( ) Recursos para projetos específicos, tal como o Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde.
- d. ( ) Recursos condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários, tais como os Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Consultórios na Rua, Atenção Domiciliar, Programa Saúde na Escola (PSE).
- e. ( ) Recursos condicionados a resultados e avaliação do acesso e da qualidade, tal como o do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ).

9. A Portaria 2488/2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para sua organização, regula a composição dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) nas modalidades 1 e 2.

Assinale a alternativa que contém uma ocupação que **não** está prevista na Portaria, dentre as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações (CBO).

- a. ( ) Nutricionista
- b. ( ) Farmacêutico
- c. ( ) Assistente Social
- d. ( ) Médico Psiquiatra
- e. (X) Médico Cardiologista

10. O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ – AB) tem como objetivo incentivar os gestores a melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos cidadãos nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A Fase 2 do PMAQ-AB é denominada Certificação, e é constituída por diferentes componentes.

Identifique abaixo as afirmativas que correspondem aos componentes da Fase 2 do PMAQ-AB:

1. Realização de uma prova escrita pelos profissionais da equipe de saúde, para testar seus conhecimentos técnicos.
2. Verificação da aplicação de instrumento de autoavaliação pelas equipes de saúde.
3. Verificação do desempenho em resultados de indicadores de saúde firmados no momento em que a equipe entrou no Programa.
4. Desempenho nos padrões de qualidade verificados por avaliadores externos que visitam as Unidades Básicas de Saúde.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. ( ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

**11.** O acolhimento é uma das principais diretrizes éticas, estéticas e políticas da Política Nacional de Humanização do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F) em relação ao assunto.

- ( ) O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido, ao mesmo tempo, como diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se produzir saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na qualificação de escuta, construção de vínculo, garantia do acesso com responsabilização e resolutividade nos serviços.
- ( ) O acolhimento tem como principal objetivo a realização de uma triagem dos pacientes para classificação de risco e priorização dos casos mais urgentes.
- ( ) O acolhimento nas Unidades Básicas de Saúde deve ocorrer no início do período de atendimento, antes das consultas agendadas dos profissionais, e deve ser realizado pelo médico e/ou enfermeiro da Equipe de Saúde da Família.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V • V • F
- b. ( ) V • F • V
- c. (X) V • F • F
- d. ( ) F • V • V
- e. ( ) F • V • F

**12.** De acordo com o artigo 200 da Constituição Federal de 1988, compete ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições:

- a. (X) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- b. ( ) Descentralizar suas ações, com direção única em cada esfera de governo.
- c. ( ) Prover atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas.
- d. ( ) Promover a participação da comunidade em diferentes esferas de atuação.
- e. ( ) Coordenar o desenvolvimento científico e tecnológico em sua área de atuação.

**13.** Assinale a alternativa **correta** considerando a definição do indicador *taxa de prevalência*.

- a. ( ) Apenas os casos novos do problema de saúde em questão devem ser contabilizados no numerador, evitando-se os casos antigos.
- b. ( ) No denominador da taxa de prevalência são incluídos os indivíduos em risco de serem acometidos pelo agravo, mas não aqueles que já estão doentes.
- c. ( ) O cálculo da taxa de prevalência deve ser baseado na especificação de um período preciso de acompanhamento de uma população em risco.
- d. (X) Os casos de um agravo de interesse devem ser computados no numerador, independentemente de serem novos ou já existentes há algum tempo.
- e. ( ) A taxa de prevalência consiste em um coeficiente bastante útil para avaliar a frequência de agravos à saúde de natureza aguda, incluindo a gripe.

**14.** Os coeficientes mais utilizados para refletir e avaliar as condições de saúde de uma população são os de:

- a. ( ) Mortalidade, morbidade e letalidade.
- b. (X) Mortalidade, prevalência e incidência.
- c. ( ) Expectativa de vida, natalidade e qualidade de vida.
- d. ( ) Anos potenciais de vida perdidos e anos potenciais de vida perdidos por incapacidade.
- e. ( ) Letalidade e expectativa de vida ao nascimento.

**15.** Sobre as doenças crônicas, no Brasil, é **correto** afirmar que os casos de hipertensão arterial sistêmica são:

- a. ( ) Caso de notificação internacional.
- b. ( ) Caso de notificação compulsória negativa à autoridade de saúde.
- c. ( ) Casos de notificação compulsória imediata à autoridade de saúde.
- d. ( ) Casos de notificação compulsória à autoridade de saúde.
- e. (X) Registrados no Sistema de Informação da Atenção Básica.

**16.** Assinale a alternativa que contém **somente** sistemas de informação de saúde utilizados pela Atenção Básica.

- a. ( ) Sistema de Informações em Saúde, Sistema de Informação do Câncer, Pacote Estatístico Stata.
- b. ( ) Sistema de Informações em Saúde, Sistema de Informação do Câncer, Registro de Informações EpilInfo.
- c. (X) Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, Sistema de Informações da Atenção Básica e Sistema Nacional de Regulação.
- d. ( ) Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, Sistema de Informações da Atenção Básica, Microsoft Excel.
- e. ( ) Registro de Informações EpilInfo, Sistema Nacional de Regulação, Sistema de Informações da Atenção Básica.

**17.** A proposta de estruturação dos Distritos Sanitários surgiu como uma estratégia para a organização da Rede de Atenção à Saúde, juntamente com a regionalização e a municipalização.

Sobre a conformação dos Distritos Sanitários, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) Os Distritos Sanitários possuem gestão e financiamento próprios.
- b. ( ) Cada Distrito Sanitário é responsável por uma ação programática em saúde.
- c. ( ) Os Distritos Sanitários são compostos por, no mínimo, um estabelecimento de saúde de cada nível de atenção (uma Unidade Básica, um ambulatório e um hospital).
- d. ( ) Todos os municípios devem constituir pelo menos um Distrito Sanitário, no qual a população tem acesso integral a todas as ações em saúde em todos os níveis de atenção.
- e. (X) O Distrito Sanitário pode coincidir com o território do município, ser parte dele ou, ainda, constituir-se como um consórcio de municípios.

**18.** A vigilância epidemiológica de agravos em saúde se utiliza, frequentemente, de um recurso denominado *diagrama de controle*.

A construção de tal diagrama se baseia em medidas estatísticas fundamentais, quais sejam:

- a. (X) Média e desvio-padrão
- b. ( ) Média, mediana e desvio-padrão
- c. ( ) Média, moda e amplitude de variação
- d. ( ) Mediana e desvio-padrão
- e. ( ) Moda e desvio-padrão

**19.** O Planejamento e a programação local de saúde estão previstos como componentes do processo de trabalho das Equipes de Saúde da Família.

Com relação a esses componentes, assinale a alternativa **correta**.

- a. ( ) O planejamento local realizado pelas Equipes de Saúde da Família tem como principal objetivo elaborar o Plano de Saúde e a Programação Anual de Saúde.
- b. ( ) No processo de planejamento local, as equipes de saúde estabelecem as metas a serem alcançadas, e cabe à gestão municipal avaliar o alcance dessas metas e redirecionar as ações das equipes quando estas não são atingidas.
- c. ( ) O plano elaborado no planejamento local com enfoque estratégico não pode ser readaptado durante a sua execução, mesmo que as dificuldades encontradas na prática interfiram na sua viabilidade.
- d. (X) O processo de planejamento local inicia-se pela identificação dos problemas e dos fatores que contribuem para a situação observada, e a partir dessa identificação, definem-se estratégias de intervenção para alcançar as mudanças consideradas necessárias.
- e. ( ) As informações obtidas pelo Agente Comunitário de Saúde através da territorialização são suficientes para compor o diagnóstico que antecede o planejamento local.

20. A presença constante, habitual, de uma doença em determinada área geográfica por um longo período de tempo se refere à definição de:

- a. ( ) Surto.
- b. (X) Endemia.
- c. ( ) Epidemia.
- d. ( ) Doença negligenciada.
- e. ( ) Doença presente com casos esporádicos.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)



# Conhecimentos Específicos

(15 questões)

**21.** Dona Maria, moradora do Estado de Santa Catarina, no conjunto das consultas médicas que realizou, recebeu as seguintes prescrições: Sinvastatina 20 mg, Exomeprazol 20 mg, Azatioprina 50 mg.

Indique para Dona Maria quais as principais fontes de obtenção destes medicamentos, respectivamente:

- a. ( ) Unidades públicas de atenção básica, farmácias comerciais.
  - b. ( ) Unidades públicas de atenção básica, farmácias comerciais, Centros de Referência para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
  - c. (X) Unidades públicas de atenção básica, farmácias comerciais, Unidades de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
  - d. ( ) Unidades de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, farmácias comerciais, Unidades de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.
  - e. ( ) Unidades de dispensação do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, farmácias comerciais, Centros de Referência para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.
- 
- 22.** Não são estratégias reconhecidas tecnicamente para reduzir a resistência microbiana:
- a. ( ) Lançamento de novos antimicrobianos.
  - b. (X) Aumento do prazo de uso dos antimicrobianos para profilaxia cirúrgica.
  - c. ( ) Restrição preferencial de certas classes, como fluorquinolonas.
  - d. ( ) Redução global no número de prescrições de antimicrobianos.
  - e. ( ) Redução no prazo de uso de antimicrobianos sem comprometimento do manejo da doença.
- 
- 23.** No âmbito da atenção primária à saúde, em relação ao cuidado da pessoa com asma, é **correto** afirmar:
- a. ( ) Os agonistas beta-2 adrenérgicos de ação curta devem ser utilizados continuamente.
  - b. ( ) O controle sintomático agudo da asma se faz por uso de corticosteroide por inalação.
  - c. ( ) O tratamento de manutenção para evitar crises se faz com associação de corticosteroide e agonistas beta-2 adrenérgicos.
  - d. (X) O controle das crises de asma se faz mediante uso por via inalatória de agonistas beta-2 adrenérgicos de ação curta.
  - e. ( ) Crianças menores de 12 anos devem receber terapia com agonistas beta-2 de longa duração associados a corticoides por inalação.
- 
- 24.** A respeito dos efeitos adversos dos medicamentos anti-hipertensivos, é **correto** afirmar:
- a. (X) Reserpina pode causar congestão nasal, cólicas e depressão.
  - b. ( ) Metildopa pode causar constipação, depressão e gastrite.
  - c. ( ) Verapamil pode causar diarreia e irritabilidade.
  - d. ( ) Diuréticos tiazídicos podem causar hiperpotassemia e emagrecimento.
  - e. ( ) Atenolol pode causar palpitações e edema dos membros inferiores.
- 
- 25.** São condições preferenciais de uso de contraceptivo apenas progestogênio, mulheres com:
- a. ( ) hipoglicemia crônica.
  - b. ( ) mais de 4 semanas de pós-parto.
  - c. ( ) doenças mentais mal-controladas.
  - d. ( ) menos de 35 anos, obesas e deprimidas.
  - e. (X) mais de 35 anos, tabagistas ou obesas.

26. Segundo a Lei 13021 de 2014, é **correto** afirmar:

- a. ( ) As ações para promoção do uso racional dos medicamentos na farmácia são exclusivas do profissional farmacêutico.
- b. ( ) Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor de medicamentos, vacinas e produtos alimentícios que atendam o perfil de sua região demográfica.
- c. (X) Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva.
- d. ( ) Farmácia é uma unidade de venda de medicamentos por atacado ou varejo sob supervisão de responsável técnico.
- e. ( ) O farmacêutico fiscal sanitário somente poderá exercer responsabilidade técnica por estabelecimentos farmacêuticos em horários diferentes daqueles em que exerce a função de fiscalização.

27. De acordo com a RDC 44 de 2009 (ANVISA), as farmácias devem manter afixado, em local visível ao público, cartaz informativo contendo:

- a. ( ) número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; Alvará Sanitário e número do Seguro Social e Predial atualizado.
- b. ( ) Alvará Sanitário; Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos Públicos de Saúde e nome do Farmacêutico Responsável Técnico.
- c. ( ) número da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) expedida pela Anvisa; número de Inscrição no SNGPC; nome do Farmacêutico Responsável Técnico e dos auxiliares técnicos atuantes no estabelecimento.
- d. ( ) nome do Farmacêutico Responsável Técnico e de seu(s) substituto(s), seguido do número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia; Licença dos Bombeiros e número do Seguro Social e Predial atualizado.
- e. (X) razão social; Certidão de Regularidade Técnica; nome do Farmacêutico Responsável Técnico e de seu(s) substituto(s), seguido do número de inscrição no Conselho Regional de Farmácia.

28. A presença de alguns grupos funcionais na estrutura de um fármaco pode torná-lo mais suscetível a algumas reações de degradação.

É exemplo deste fenômeno:

- a. ( ) Atropinha e ampicilina podem sofrer fotólise em grupos cromóforos.
- b. ( ) Ácido acetilsalicílico e paracetamol podem sofrer fotólise em grupos cromóforos.
- c. ( ) Ácido acetilsalicílico e paracetamol podem sofrer oxidação em ligações duplas e triplas conjugadas.
- d. (X) Ciprofloxacino e Furosemida podem sofrer fotólise em grupos cromóforos.
- e. ( ) Ciprofloxacino e Furosemida podem sofrer oxidação em grupos álcool ou fenólicos.

29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e as falsas (F).

- ( ) Medicamento de Referência é um produto inovador cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, e encontra-se indicado em lista aprovada pela Anvisa.
- ( ) Medicamento Genérico é um medicamento equivalente a um medicamento de referência, podendo ser intercambiado com este, visto ter sido comprovada a sua equivalência terapêutica.
- ( ) Medicamento Inovador é todo medicamento com patente exclusiva obtida nos últimos 5 anos.
- ( ) Medicamento similar contém o mesmo ou os mesmos componentes ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica idênticas a outro medicamento registrado na Anvisa.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. ( ) V•V•V•F
- b. (X) V•V•F•V
- c. ( ) V•F•F•V
- d. ( ) F•V•V•F
- e. ( ) F•V•F•V

**30.** O Código de Ética da Profissão Farmacêutica vigente expressa o que é proibido ao farmacêuticos:

1. Aceitar remuneração abaixo do estabelecido como o piso salarial oriundo de acordo, convenção coletiva ou dissídio da categoria.
2. Exercer a profissão farmacêutica quando estiver sob a sanção disciplinar de suspensão.
3. Aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver remuneração declarada para tal.
4. Facilitar ou incentivar a ação fiscalizadora ou desacatar as autoridades sanitárias ou profissionais, quando no exercício das suas funções.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- b.  São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- c.  São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- d.  São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- e.  São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

**31.** Visando a correta escolha e o monitoramento terapêutico, anteriormente ao início do tratamento da Doença Falciforme, é recomendado proceder os seguintes exames, entre outros:

- a.  hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos, IgA e IgE.
- b.  hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos, glicemia de jejum e curva glicêmica, dosagem de bilirrubina, TGo e TGp.
- c.  hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos, beta-hCG sérico, sorologias para hepatites B e C e para HIV, dosagem sérica de transaminases (AST, ALT) e creatinina e dosagem de ácido úrico.
- d.  hemograma com contagem de plaquetas e reticulócitos, sorotipagem, dosagem de triglicerídeos, colesterol total e frações, dosagem sérica de transaminases (AST, ALT) e creatinina.
- e.  anticorpo antitransglutaminase; hemograma completo, dosagem sérica de transaminases (AST, ALT) e creatinina.

**32.** Sobre as interações medicamentosas dos anticoagulantes orais, é **correto** afirmar:

- a.  Omeprazol e metronidazol podem aumentar o efeito dos anticoagulantes orais.
- b.  Omeprazol e eritromicina podem diminuir o efeito dos anticoagulantes orais.
- c.  Propranolol e Piroxicam podem diminuir o efeito dos anticoagulantes orais.
- d.  Barbitúricos podem aumentar o efeito dos anticoagulantes orais.
- e.  Carbamazepina pode aumentar o efeito dos anticoagulantes orais.

**33.** Assinale a alternativa que **não** corresponde a um dos medicamentos padronizados para Artrite Reumatoide pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, e disponibilizados pelo SUS via Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (de acordo com a Portaria SAS/MS nº 996, de 30 de setembro de 2015).

- a.  Cloroquina
- b.  Naproxeno
- c.  Abatacepte
- d.  Leflunomida
- e.  Natalizumabe

**34.** Considerando o disposto na Lei 5991, de 1973, e na Lei 13021, de 2014, é **correto** afirmar:

- a.  A dispensação de medicamentos e produtos correlatos é privativa de farmácias e ervanarias.
- b.  A dispensação de medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamentos e dispensários.
- c.  O posto de medicamentos é a pequena unidade de dispensação de medicamentos localizada em unidades públicas de saúde.
- d.  Apenas em postos de medicamentos é permitida a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial sem a presença do farmacêutico responsável técnico.
- e.  A dispensação de plantas medicinais e correlatos é privativa de farmácias, drogarias e postos de medicamentos.

35. Para obter o registro de um medicamento produzido no Brasil junto à ANVISA, é necessário apresentar, entre outros, os seguintes documentos e/ou informações:

- a. ( ) Alvará sanitário, certidão de regularidade técnico-administrativa, certificado de responsabilidade social e licença de funcionamento da empresa.
- b. ( ) formulários de petição de registro, certificado de segurança do trabalho e imobiliária, certificado de responsabilidade técnica, alvará de produção laboratorial e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) emitido pela ANVISA.
- c. ( ) formulários de petição de registro, comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização, licença de funcionamento da empresa, e Certificado de Boas Práticas de Manipulação e Controle de Qualidade emitido pela ANVISA.
- d. ( X ) comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização, licença de funcionamento da empresa, certificado de responsabilidade técnica, notificação da produção de lotes-piloto e Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela ANVISA.
- e. ( ) Certificado de Boas Práticas de Manipulação e Controle de Qualidade emitido pela ANVISA, autorização de funcionamento da empresa e alvará sanitário.

Coluna  
em Branco.  
(rascunho)

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**

**Página  
em Branco.  
(rascunho)**





**FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos**  
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC  
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>