



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PAICANDU

CARGO: FISIOTERAPEUTA

EDITAL N° 01/2015

DATA: 22/11/2015 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), e (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **3h00min.**
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

O resto é silêncio

1º Há um tom de verde, que encontramos às vezes nos céus de certos quadros – um verde aguado, duma pureza de cristal, transparente e frio **como** um lago nórdico –, um verde tão remoto, sereno, perfeito, que parece nada ter de comum com as coisas terrenas. Paramos, contemplamos _____ tela, atribuímos a cor impossível _____ fantasia do artista e passamos adiante.

2º **Entretanto** havia na realidade um verde exatamente **assim** no horizonte daquele anoitecer de Sexta-feira de Paixão. O dia fora morno e **sem** vento. O outono andava a dar novas tintas _____ cidade. As folhas das trepadeiras que cobriam _____ paredes de algumas vivendas dos Moinhos de Vento, faziam-se dum vermelho de ferrugem. Os plátanos do Parque começavam a perder as primeiras folhas. A luz do sol tinha a cor e a doçura do mel. Os horizontes fugiam. Por toda a parte as paineiras estavam rebentando em flores. Os contornos das coisas amaciavam-se à claridade de abril. Andava no ar uma calma adormecedora. A paisagem como que ia adquirindo aos poucos uma certa maturidade, e as criaturas humanas pareciam finalmente em paz com o céu e a terra. Havia entre elas e a natureza um acordo espontâneo, uma repousada harmonia, uma aceitação mútua e sem reservas.

VERÍSSIMO, Érico. *O resto é silêncio*. São Paulo: Globo, 1995.

01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto:

- a) à – a – a – às.
- b) a – à – à – as.
- c) à – a – à – as.
- d) a – à – a – às.

02 - Analise as afirmativas referentes à acentuação gráfica das palavras retiradas do texto, marque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas:

() “Impossível” é acentuada por ser uma paroxítona terminada em “el”.

() “Atribuímos” é acentuada por ser o “i” tônico de hiato.

() “Espontâneo” é acentuado por ser uma proparoxítona.

() Os vocábulos “nórdico” e “mútuo” obedecem à mesma regra de acentuação gráfica.

Assinale a afirmativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo:

- a) F – V – F – F.
- b) V – F – V – F.
- c) V – F – V – V.

d) F – V – F – V.

03 - Analise as afirmativas referentes ao plural das palavras retiradas do texto e em seguida assinale a incorreta:

- a) O plural do substantivo “cristal” no diminutivo é “cristaizinhos”.
- b) “Sexta-feira” pluraliza-se os dois elementos “Sextas-feiras”.
- c) “Mel” pluraliza-se de duas formas “méis” e “meles”.
- d) “Acordo” quando pluralizado sofre o fenômeno da metafonia.

04 - Assinale a alternativa em que o valor semântico dos elementos coesivos destacados no texto está indicado de forma incorreta:

- a) como – comparação.
- b) entretanto – oposição.
- c) assim – explicação.
- d) sem – ausência.

05 - Analise as afirmativas referentes ao texto:

I - O tema do primeiro parágrafo é a tentativa de descrever um determinado tom de verde que só existiria em telas.

II - O autor narra que o tom de verde, fruto da imaginação do artista, existiu no anoitecer daquela Sexta-feira da Paixão.

III - O autor no segundo parágrafo destaca o trabalho realizado com as cores e luminosidade que nos remete ao típico outono de regiões temperadas.

Quais afirmativas estão corretas?

- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II e III.

06 - Num grupo de 150 pessoas, sabe-se que 60 são crianças e 90 são adultos. Sabe-se ainda que nesse grupo, 70 pessoas gostam de cinema, que 55 gostam de teatro, e que 20 pessoas gostam de cinema e teatro. Entre as crianças, sabe-se que 25 gostam de cinema, 15 gostam de teatro, e que 10 crianças gostam de cinema e teatro. Dessa forma, é correto afirmar que a quantidade de adultos desse grupo que não gostam de cinema nem de teatro é igual a:

- a) 15.
- b) 13.
- c) 10.
- d) 5.

07 - Sabe-se que o apótema da base de uma pirâmide hexagonal regular mede 6 cm. Sabe-se ainda que a altura dessa pirâmide mede $5\sqrt{3}$ cm. O

equivalente a 1/4 do volume dessa pirâmide é igual a:

- a) 60 cm^3 .
- b) 90 cm^3 .
- c) 240 cm^3 .
- d) 360 cm^3 .

08 - Uma obra é realizada em 40 dias, por 10 pedreiros, trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se o mesmo ritmo individual de trabalho, se fossem 15 pedreiros, trabalhando 8 horas por dia, essa mesma obra seria realizada em:

- a) menos de 24 dias.
- b) 30 dias, aproximadamente.
- c) 48 dias.
- d) 75 dias.

09 - Considere um triângulo retângulo com catetos "a" e "b" e hipotenusa "c". Sabe-se que o cateto "a" mede 9 cm e que o cateto "b" mede 80% da medida da hipotenusa. Sabe-se também que a área desse triângulo mede 54 cm^2 . Dessa forma, é correto afirmar que o cateto "b" mede:

- a) 12 cm.
- b) 13 cm.
- c) 14 cm.
- d) 15 cm.

10 - Marcos recebeu seu salário e foi direto ao mercado fazer compras, onde gastou o equivalente a 1/3 de 3/8 do seu salário. Sabe-se que após as compras no mercado, ainda restou do salário de Marcos, a quantia de R\$ 1.680,00. O valor gasto por Marcos nessa compra no mercado é igual a:

- a) R\$ 840,00.
- b) R\$ 270,00.
- c) R\$ 240,00.
- d) R\$ 210,00.

11 - Das cidades abaixo listadas, qual delas está mais distante de Paçandu?

- a) Campo Mourão.
- b) Cianorte.
- c) Curitiba.
- d) Foz do Iguaçu.

12 - De acordo com dados informados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, nos nove primeiros meses de 2.015 as cooperativas brasileiras exportaram produtos no valor de 41,13 bilhões de dólares. Deste total, percentualmente qual foi a participação das cooperativas de nosso Estado?

- a) 46%.

- b) 36%.
- c) 26%.
- d) 16%.

13 - De acordo com o IBGE, a população estimada de Paçandu atualmente é de:

- a) Aproximadamente 250 habitantes.
- b) Mais de 40.000 habitantes.
- c) Menos de 38.000 habitantes.
- d) Pouco mais de 39.000 habitantes.

14 - São cidades banhadas pelo Rio Doce e que estão sofrendo os reflexos do rompimento de uma barragem de rejeitos em Mariana/MG no início deste mês, EXCETO:

- a) Barra Mansa/RJ.
- b) Baixo Guandu/ES.
- c) Colatina/ES.
- d) Governador Valadares/MG.

15 - A ordem das ações abaixo para que formem a sequência correta de um ciclo respiratório típico é:

1 - Contração do diafragma.

2 - Contração dos músculos intercostais para prevenir a distorção da caixa torácica.

3 - Contração dos músculos das vias aéreas superiores.

4 - Expiração.

5 - Relaxamento dos músculos inspiratórios.

- a) 1, 2, 3, 4 e 5.
- b) 1, 2, 3, 5 e 4.
- c) 1, 3, 2, 4 e 5.
- d) 3, 2, 1, 5 e 4.

16 - Trata-se de uma contraindicação para a realização de Reabilitação Pulmonar:

- a) Dispneia durante o exercício.
- b) Hipercapnia.
- c) Necessidade de intervenção cirúrgica pulmonar.
- d) Disfunção hepática.

17 - Sobre Artrite Reumatoide, assinale a alternativa correta:

- a) O acometimento de três ou mais articulações é essencial para o seu diagnóstico.
- b) A artrite reumatoide deve ser designada por clássica, definida ou provável.
- c) O quadril é uma das articulações mais comumente envolvidas na Artrite Reumatoide.
- d) A tosse pode estar comprometida em pacientes com Artrite Reumatoide, por isso deve ser examinada.

18 - Consideram-se de risco moderado para a participação em um programa de *Reabilitação Cardíaca*, os pacientes que apresentam:

- a) Disfunção ventricular esquerda em repouso.
- b) Isquemia ou taquicardia não sustentada no teste ergométrico.
- c) Queda da pressão arterial sistólica durante o exercício.
- d) Incapacidade de auto avaliação de esforço.

19 - Em relação a *mobilização de articulações periféricas*, considere:

I - A regra côncava-convexa considera os movimentos de rolamento e deslizamento entre as superfícies articulares.

II - O rolamento é sempre na mesma direção que o movimento ósseo angular, sendo a superfície convexa ou côncava.

III - O deslizamento puro não ocorre nas articulações, já que as superfícies não são completamente congruentes.

IV - Se a superfície do osso que se move é convexa, o deslizamento é na mesma direção do movimento angular do osso.

V - Se a superfície do osso que se move é côncava, o deslizamento é na direção oposta ao movimento angular do osso.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, III e V.
- b) Apenas as afirmativas II, IV e V.
- c) Apenas as afirmativas I, II e III.
- d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.

20 - Considerando o *Protocolo de 3 Fases Progressivas* para o tratamento fisioterápico das fraturas proximais do úmero, julgue as alternativas abaixo:

() O tempo adequado para o início das fases está relacionado ao tipo de cirurgia realizado e é usualmente maior nas reduções fechadas que nas reduções abertas e fixação interna.

() Na fase I, exercícios isométricos são contraindicados.

() Os exercícios pendulares devem ser iniciados na fase II.

() Na fase III, o fortalecimento funcional deve ser enfatizado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V, V, V, V.
- b) V, F, F, V.
- c) V, V, F, F.
- d) F, F, V, V.

21 - São contraindicadas para a realização da avaliação da força da musculatura respiratória todas as condições abaixo, exceto:

- a) Aneurisma de aorta.
- b) Pneumotórax.
- c) Hérnia abdominal.
- d) Desnutrição.

22 - Em relação às *Técnicas Desobstrutivas utilizadas em pediatria*, marque a alternativa correta:

a) A *Desobstrução Rinofaríngea Retrógada* é uma técnica de expiração forçada destinada à desobstrução de vias nasofaríngeas.

b) A *Desobstrução Rinofaríngea Retrógada* não pode ser associada à instilação de soro.

c) O *Aumento de Fluxo Expiratório* tem como objetivo terapêutico mobilizar e eliminar as secreções das vias aéreas distais.

d) A *Expiração Lenta e Prolongada* é indicada para lactantes, mas pode ser aplicada em crianças até 10 anos.

23 - Após um *Acidente Vascular Encefálico*, a recuperação na hemiplegia pode ser observada por estágios. Associe corretamente as colunas abaixo:

1ª COLUNA

Estágio I.

Estágio II.

Estágio III.

Estágio IV.

Estágio V.

Estágio VI.

2ª COLUNA

A - A espasticidade começa a se desenvolver, movimento voluntário mínimo.

B - Flacidez, nenhum movimento dos membros acometidos.

C - Ausência da espasticidade, a coordenação se aproxima do normal.

D - A espasticidade começa a declinar, movimentos sem sinergismo.

E - A espasticidade aumenta e pode se tornar grave.

F - Realização de combinações mais difíceis de movimento.

Assinale a alternativa correta:

- a) I B, II A, III E, IV D, V F, VI C.
- b) I A, II B, III E, IV C, V F, VI D.
- c) I C, II B, III A, IV E, V D, VI F.
- d) I B, II C, III F, IV A, V E, VI D.

24 - Com relação a avaliação clínica do sistema respiratório, marque a opção correta:

- a) Tosse – é uma expiração explosiva acompanhada por um ruído característico, cujo o objetivo é a limpeza das VAS e faringe.
- b) Hemoptise – qualquer sangramento proveniente do trato respiratório inferior. Pode configurar – se como rajadas de sangue no escarro, como através de sangramento maciço.
- c) Cianose – coloração amarelada da pele, atribuída a um aumento da hemoglobina não saturada de oxigênio.
- d) Dispneia – sensação de respiração tranquila. O ato de respirar passa a ser percebido como um esforço agradável.

25 - Marque a alternativa correta:

- a) Os exercícios em cadeia cinética fechada no membro inferior aumentam as forças de cisalhamento, reduzindo a translação tibial anterior e aumentando as forças de compressão o que aumenta a estabilidade ao redor da articulação.
- b) Os exercícios em cadeia cinética fechada são mais utilizados na reabilitação de MMSS, mas também podem ser incorporados na reabilitação de MMII.
- c) A propriocepção é definida como informações neurais cumulativas para o sistema nervoso central a partir de terminações nervosas especializadas, denominadas mecanorreceptores.
- d) O conjunto de movimentos acessórios é também denominado osteocinémica articular, que inclui girar, rolar e deslizar.

26 - Paciente do sexo masculino, 67 anos, sofreu queda da própria altura com conseqüente fratura de colo de fêmur. Foi submetido a colocação de prótese cimentada do quadril. Como tratamento inicial pode-se indicar:

- a) mobilização imediata articular, sem restrição de movimento, apenas dor.
- b) mobilização imediata articular com restrição de movimento apenas em adução.
- c) mobilização imediata articular sem restrição, com apoio do membro operado.
- d) mobilização imediata articular com restrição na adução, rotação e flexão.

27 - Sobre os distúrbios da marcha, marque a alternativa incorreta:

- a) Na marcha do hemiparético, ocorre dificuldade em fletir o quadril e joelho e dorsofletir o tornozelo. A perna parética balança para fora no quadril, para evitar o arrastar o pé no chão.
- b) A marcha na paraparesia, as pernas em geral são mantidas estendidas ou levemente fletidas nos quadris e

joelhos, e com freqüência são aduzidas nos quadris. Se a espasticidade for maior, ocorre marcha em tesoura.

- c) A marcha na doença cerebelar, os pés ficam imóveis e rígidos, com escassez de movimentos automáticos dos membros, braços imóveis ao lado do corpo, passos curtos de forma que os pés não deixam o solo. A locomoção a frente pode levar passos sucessivamente mais rápidos – festinação.
- d) A marcha na ataxia sensitiva, os pacientes andam com as pernas muito afastadas, e ao dar um passo, erguem as pernas mais alto que o normal nos quadris e lançam-nas abruptamente para dentro e para fora.

28 - Em relação a HAS e a atividade física todas as afirmativas são corretas, exceto:

- a) O exercício físico além de diminuir a pressão arterial, reduz consideravelmente o risco de doença arterial coronária, acidentes vasculares cerebrais e mortalidade em geral.
- b) Recomenda – se freqüência de duas vezes por semana, intensidade leve e sessões de no máximo 30 minutos.
- c) Exercícios de resistência muscular localizada podem ser realizados com sobrecarga que não ultrapasse 50% da contração voluntária máxima.
- d) O programa de exercícios deve contar com atividades aeróbicas dinâmicas, tais como caminhadas rápidas, corridas leves, natação e ciclismo.

29 - Com relação à atividade reflexa na criança com Paralisia Cerebral, marque V para afirmativa(s) verdadeira(s) e F para afirmativa(s) falsa(s), e escolha a opção correspondente:

() O Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é elicitado virando a cabeça para um dos lados, produzindo um padrão extensor no lado para o qual a face está virada (membros faciais) e um padrão flexor no lado oposto (membros occipitais).

() A resposta tônica cervical assimétrica pode auxiliar a criança a levar os dedos à boca.

() O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o movimento de extensão cervical, produzindo um aumento do tônus extensor nos membros superiores e do tônus flexor nos membros inferiores.

() O Reflexo Tônico Cervical Simétrico é elicitado com o movimento de flexão cervical, produzindo um aumento do tônus flexor nos membros superiores e do tônus extensor nos membros inferiores.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V, F, V, F.
- b) V, F, V, V.

- c) F, V, F, V.
- d) F, V, V, F.

30 - É complicação comum na fratura do colo femural:

- a) Necrose avascular.
- b) Seudo-artrose.
- c) Osteoartrose.
- d) Todas as alternativas anteriores.