

INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO

17/05/2015



SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das **16 horas**, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. **AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.**

CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de **01 a 07**.

Texto 1**Cem cruzeiros a mais**

Ao receber certa quantia num guichê do Ministério, verificou que o funcionário lhe havia dado cem cruzeiros a mais. Quis voltar para devolver, mas outras pessoas protestaram: entrasse na fila.

Esperou pacientemente a vez, para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro:

– Tenham paciência, mas está na hora do meu café.

Agora era uma questão de teimosia. Voltou à tarde, para encontrar fila maior – não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.

No dia seguinte era o primeiro da fila:

– Olha aqui: o senhor ontem me deu cem cruzeiros a mais.

– Eu?

Só então reparou que o funcionário era outro.

– Seu colega, então. Um de bigodinho.

– O Mafra.

– Se o nome dele é Mafra, não sei dizer.

– Só pode ter sido o Mafra. Aqui só trabalhamos eu e o Mafra. Não fui eu. Logo...

Ele coçou a cabeça, aborrecido:

– Está bem, foi o Mafra. E daí?

O funcionário lhe explicou com toda urbanidade que não podia responder pela distração do Mafra:

– Isto aqui é uma pagadoria, meu chapa. Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria. O próximo!

O próximo da fila, já impaciente, empurrou-o com o cotovelo. Amar o próximo como a ti mesmo! Procurou conter-se e se afastou, indeciso. Num súbito impulso de indignação – agora iria até o fim – dirigiu-se à recebedoria.

– O Mafra? Não trabalha aqui, meu amigo, nem nunca trabalhou.

– Eu sei. Ele é da pagadoria. Mas foi quem me deu os cem cruzeiros a mais.

Informaram-lhe que não podiam receber: tratava-se de uma devolução, não era isso mesmo? E não de pagamento. Tinha trazido a guia? Pois então? Onde já se viu pagamento sem guia? Receber mil cruzeiros a troco de quê?

– Mil não: cem. A troco de devolução.

– Troco de devolução. Entenda-se.

– Pois devolvo e acabou-se.

– Só com o chefe. O próximo!

O chefe da seção já tinha saído: só no dia seguinte. No dia seguinte, depois de fazê-lo esperar mais de meia hora, o chefe informou-lhe que deveria redigir um ofício historizando o fato e devolvendo o dinheiro.

– Já que o senhor faz tanta questão de devolver.

– Questão absoluta.

– Louvo o seu escrúpulo.

– Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.

– Quem disse isso?

– Um homem de óculos naquela seção do lado de lá. Recebedoria, parece.

– O Araújo. Ele disse isso, é? Pois olhe: volte lá e diga-lhe para deixar de ser besta. Pode dizer que fui eu que falei. O Araújo sempre se metendo a entender!

– Mas e o ofício? Não tenho nada com essa briga, vamos fazer logo o ofício.

– Impossível: tem de dar entrada no protocolo. Saindo dali, em vez de ir ao protocolo, ou ao Araújo para dizer-lhe que deixasse de ser besta, o honesto cidadão dirigiu-se ao guichê onde recebera o dinheiro, fez da nota de cem cruzeiros uma bolinha, atirou-a lá dentro por cima do vidro e foi-se embora.

SABINO, Fernando. Disponível em: <<http://www.velhosamigos.com.br/Colaboradores/Diversos/fernandosabino2.html>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 01 —

O Texto 1 é uma crônica e infere-se, a partir do fato do cotidiano narrado, uma crítica à

- (A) dificuldade para solucionar problemas.
- (B) rigidez do sistema burocrático estatal.
- (C) superficialidade da linguagem burocrática.
- (D) falta de consciência política das pessoas.

— QUESTÃO 02 —

A expressão “com toda urbanidade” torna o enunciado irônico. Esse recurso é utilizado no texto para criticar a

- (A) popularização do uso de estruturas eruditas.
- (B) vulgarização do emprego de termos especializados.
- (C) forma como as pessoas são atendidas nas repartições.
- (D) maneira como os cidadãos comuns se tratam em público.

— QUESTÃO 03 —

O texto traz trechos que apontam para a morosidade do atendimento no Ministério. Essa morosidade se confirma no seguinte trecho:

- (A) “não conseguiu sequer aproximar-se do guichê antes de encerrar-se o expediente.”
- (B) “Mas o nosso amigo ali do guichê disse que era só entregar ao senhor – suspirou ele.”
- (C) “Não posso receber, só posso pagar. Receber, só na recebedoria.”
- (D) “Impossível: tem de dar entrada no protocolo.”

— QUESTÃO 04 —

Nos diálogos do texto, à pergunta “Receber mil cruzeiros a troco de quê?” é dada a resposta “A troco de devolução”, para causar efeito de humor. Esse efeito decorre

- (A) do entendimento equivocado da instrução recebida.
- (B) da interpretação literal de um sentido figurado.
- (C) do nervosismo do público presente na fila.
- (D) da irritação do atendente da seção.

— QUESTÃO 05 —

No trecho: “para que o funcionário lhe fechasse na cara a janelinha de vidro”, a construção destacada significa que

- (A) o funcionário feriu o rosto do narrador com a janela de vidro.
- (B) a espera na fila de repartição pública é sempre um transtorno.
- (C) o expediente foi interrompido quando chegou a vez do narrador.
- (D) a seção de atendimento ao público foi aberta no horário previsto.

— QUESTÃO 06 —

Na construção do texto, a conjunção “mas” no trecho “Tenham paciência, mas está na hora do meu café”, estabelece

- (A) conexão entre os períodos do texto.
- (B) encadeamento sequencial ao texto.
- (C) efeitos discursivos aos sentidos do texto.
- (D) coerência entre os argumentos do texto.


— QUESTÃO 07 —

A linguagem utilizada na construção do texto caracteriza-se por

- (A) um estilo espontâneo e padrão normativo.
- (B) um registro particular e escolhas lexicais próprias.
- (C) uma figurativização verbal e plasticidade do conteúdo.
- (D) uma estruturação oracional erudita e construção semântica arcaica.

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 para responder às questões de **08 a 10**.

Texto 2



Disponível em: <<http://www.rbaladas.com.br/index.php?pagina=humor&pag=35>>. Acesso em: 13 abr. 2015.

— QUESTÃO 08 —

A palavra “Próximo!” é empregada nos Textos 1 e 2 significando que

- (A) há pessoas na fila que têm esse apelido.
- (B) é uma senha de chamada nas filas de atendimento.
- (C) chegou a vez da próxima pessoa a aguardar na fila.
- (D) é um tratamento ofensivo em filas de espera.

— QUESTÃO 09 —

Nos Textos 1 e 2, a palavra “Próximo!” auxilia na produção do

- (A) entendimento do discurso público.
- (B) sentido pejorativo atribuído a termos usuais na língua.
- (C) efeito de sentido predominante nos dois textos.
- (D) conteúdo semântico da mensagem.

— QUESTÃO 10 —

O recurso empregado para a produção do efeito de humor no Texto 2 é a


- (A) ambiguidade.
- (B) inferência.
- (C) pressuposição.
- (D) intertextualidade.

CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA

— QUESTÃO 11 —

O gráfico a seguir mostra a porcentagem do produto interno bruto (PIB) que representa o total de impostos recolhidos por alguns países da América Latina.

Total de impostos como porcentagem do PIB, 2012.



OECD et al. Tax revenue trends 1990-2013. In: _____. Revenue Statistics. In: Latin America and the Caribbean, 2015. OECD, Publishins. Disponívem em: <http://dx.doi.org/10.1787/rev_lat-2015-3-en-f>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

A tabela a seguir mostra o valor do PIB desses mesmos países, também no ano de 2012.

PIB, em 2012.

País	PIB do ano 2012 (em bilhões de dólares)
Argentina	U\$ 600,00
Bolívia	U\$ 28,00
Brasil	U\$ 2 220,00
Chile	U\$ 266,00
Uruguai	U\$ 50,00

Disponível em: <<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>>. Acesso em: 12 mar. 2015. (Adaptado).

Com base nas informações apresentadas, colocando em ordem crescente o valor, em bilhões de dólares, do total de impostos recolhidos por esses países em 2012, obtém-se a seguinte ordenação:

- (A) Bolívia, Uruguai, Chile, Argentina e Brasil.
- (B) Chile, Bolívia, Uruguai, Brasil e Argentina.
- (C) Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Bolívia.
- (D) Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia e Chile.

— QUESTÃO 12 —

Leia o texto a seguir.

O desmatamento acumulado nos sete primeiros meses do calendário oficial de medição, na Amazônia, é de 1 674 quilômetros quadrados, enquanto, no período anterior, foram desmatados 540 quilômetros quadrados.

Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado>>. Acesso em: 4 abr. 2015. (Adaptado).

De acordo com o texto, o aumento do desmatamento, do período anterior para o outro, foi de

- (A) 0,31%
- (B) 2,10%
- (C) 210%
- (D) 310%

— QUESTÃO 13 —

Um microempreendedor estocou, em sua empresa distribuidora, a mesma quantidade de galões de água mineral de duas diferentes marcas. A empresa conseguiu vender 50 galões por mês da marca “Água Pura”. Já os galões de água da marca “Minas Claras” esgotaram-se ao final do décimo mês de venda, pois a empresa vendeu 150 galões por mês. Em certo momento desse período, a quantidade estocada de galões da marca “Água Pura” ficou igual ao dobro da quantidade estocada de galões da outra marca. Isso aconteceu ao final de qual mês de venda?

- (A) Do terceiro mês.
- (B) Do quarto mês.
- (C) Do quinto mês.
- (D) Do sexto mês.

— QUESTÃO 14 —

A embalagem de um produto de limpeza contém uma tampa para medir a quantidade do produto a ser utilizada. No rótulo, estão as seguintes instruções:

Diluição recomendada:

Diluir duas tampas cheias do produto em 1 litro de água ou, de forma equivalente, diluir $\frac{3}{5}$ de um copo de 300 mL em um balde de cinco litros de água.

Considerando essas recomendações, a tampa da embalagem desse produto tem capacidade, em mL, de:

- (A) 15
- (B) 18
- (C) 150
- (D) 180

— QUESTÃO 15 —

Em uma padaria, o pão de queijo é vendido a R\$ 28,00 o quilo. Um cliente pede ao atendente para embalar a quantidade de pães de queijo correspondente a R\$ 10,50. Nessas condições, a quantidade, em gramas, que o atendente deve embalar é

- (A) 75
- (B) 125
- (C) 250
- (D) 375

— RASCUNHO —**— RASCUNHO —**

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA**— QUESTÃO 16 —**

O recurso Localizar e Substituir em um texto, no software livre BrOffice, permite encontrar uma palavra e substituí-la por outra. Este recurso está localizado no menu

- (A) Arquivo.
- (B) Editar.
- (C) Exibir.
- (D) Ferramenta.

— QUESTÃO 17 —

No WORD, após a edição de um texto com o nome UFG.-docx, é necessário salvá-lo com seu nome atual e, em seguida, fazer uma cópia com um nome que indique uma versão, por exemplo, UFG2015.docx, utilizando, respectivamente, os seguintes comandos:

- (A) Salvar e Salvar Como.
- (B) Salvar e Trocar Nome.
- (C) Gravar e Converter.
- (D) Gravar e Atualizar.

— QUESTÃO 18 —

Na Universidade Federal de Goiás, um funcionário da secretaria de um curso fica encarregado de digitalizar uma série de documentos, contendo cada um somente textos digitados em antigas máquinas de escrever. Os tipos de equipamento e de classe de software que permitem proceder a esta digitalização de forma que o documento digitalizado possa ser editado, por exemplo, no editor de textos Word, são, respectivamente,

- (A) Scanner e ADR.
- (B) Printer e FTC.
- (C) Printer e DDR.
- (D) Scanner e OCR.

— QUESTÃO 19 —

No Sistema Operacional Windows, é possível adicionar ou remover programas usando o

- (A) PAINEL DE CONTROLE.
- (B) WINDOWS UPDATE.
- (C) CENTRAL DE SEGURANÇA.
- (D) INICIAR NOVO PROGRAMA.

— QUESTÃO 20 —

No contexto da Internet, quando é citado tecnicamente 'Computação na Nuvem' (*Cloud Computing*), o termo utilizado genericamente como "nuvem" representa, simbolicamente,

- (A) a rede local.
- (B) a internet.
- (C) as bases de dados.
- (D) os servidores.

— RASCUNHO —

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**— QUESTÃO 21 —**

Pode-se conceituar assepsia cirúrgica como:

- (A) conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado.
- (B) remoção da sujeira de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes.
- (C) processo que elimina micro-organismos patogênicos de seres vivos.
- (D) procedimento que elimina os micro-organismos como um todo ou parte deles.

— QUESTÃO 22 —

A paramentação cirúrgica é um conjunto de barreiras contra a invasão de micro-organismos nos sítios cirúrgicos dos pacientes e destina-se à proteção de exposição dos profissionais a sangue e outros fluidos orgânicos. Constitui-se de:

- (A) propés, jaleco de mangas longas, máscara, avental, luvas, campos da área cirúrgica e protetor ocular.
- (B) propés, uniforme privativo (jaleco e calça), gorro, máscara N-95, avental, luvas, campos da área cirúrgica.
- (C) uniforme privativo (jaleco e calça), gorro, máscara, luvas de procedimento, campos da área cirúrgica e protetor ocular.
- (D) propés, uniforme privativo (jaleco e calça), gorro, máscara, avental, luvas estéreis, campos da área cirúrgica e protetor ocular.

— QUESTÃO 23 —

Os termos cirúrgicos são formados por um prefixo que designa a parte do corpo relacionada com a cirurgia e por um sufixo que indica o ato cirúrgico realizado, assim como:

- (A) rafia: sutura; ectomia: remoção parcial ou total; pexia: fixação de órgão ou estrutura; plastia: alteração da forma e /ou função.
- (B) rafia: cirurgia ortopédica; ectomia: anastomose; pexia: abertura de um órgão ou de uma nova boca; plastia: alteração da forma e/ou função.
- (C) rafia: anastomose; ectomia: remoção parcial ou total; pexia: sutura de um órgão ou estrutura; plastia: alteração da forma e/ou função.
- (D) rafia: redução aberta com fixação externa; ectomia: remoção parcial ou total; pexia: abertura de um órgão ou de uma nova boca; plastia: sutura de herniorrafia.

— QUESTÃO 24 —

A sequência do preparo pré-operatório da pele íntegra do paciente para cirurgia é:

- (A) degermação, antissepsia, assepsia.
- (B) banho pré-operatório, degermação, antissepsia.
- (C) assepsia, degermação e desinfecção.
- (D) desinfecção, banho pré-operatório e antissepsia.

— QUESTÃO 25 —

Instrumentos de corte ou ponta que penetram nos tecidos subepiteliais são classificados em:

- (A) não críticos.
- (B) semicríticos.
- (C) pré-críticos.
- (D) críticos.

— QUESTÃO 26 —

Quanto aos termos cirúrgicos, a remoção da vesícula biliar e do baço, respectivamente, são chamados de:

- (A) esplenectomia e colecistectomia.
- (B) cistectomia e colecistectomia.
- (C) colecistectomia e esplenectomia.
- (D) gastrectomia e histerectomia.

— QUESTÃO 27 —

A infecção relacionada à assistência à saúde, conhecida anteriormente como infecção hospitalar, é:

- (A) uma síndrome infecciosa manifestada durante ou após a hospitalização.
- (B) uma síndrome infecciosa manifestada durante o período de internação.
- (C) uma infecção de sítio cirúrgico considerada, se o paciente apresentar sintomas até 12 horas após a alta.
- (D) uma infecção respiratória que se manifestou até a alta hospitalar e foi tratada.

— QUESTÃO 28 —

Sobre as áreas físicas do centro cirúrgico:

- (A) a crítica é representada pelos vestiários masculino e feminino.
- (B) a semicrítica é composta de corredor interno das salas cirúrgicas.
- (C) a crítica é composta de corredor interno das salas cirúrgicas.
- (D) a não crítica é composta de corredor interno das salas cirúrgicas e de expurgo.

— QUESTÃO 29 —

É uma pinça muito utilizada na preensão de tecidos, com mínima lesão. Sua porção preensora possui hastes que não se tocam, com exceção das extremidades curvadas, uma em direção a outra e com denticulos. Essa pinça é conhecida como:

- (A) pinça de Foerster.
- (B) pinça de Allis.
- (C) pinça de Kocher.
- (D) pinça de Halsted.

— QUESTÃO 30 —

Entre os cuidados com artigos esterilizados, deve-se observar o seguinte:

- (A) colocar os pacotes em superfície estéril, logo após a esterilização e utilizar cesto ou recipiente vazado até esfriar.
- (B) manter o invólucro íntegro e manuseá-lo pouco para evitar que sejam rasgados ou soltem o lacre.
- (C) estocá-los em armários fechados com prateleiras, todos estéreis.
- (D) estocá-los separadamente dos não estéreis para reduzir contaminantes externos, enquanto quentes.

— QUESTÃO 31 —

A higienização das mãos é uma das ações mais importantes e eficazes para a prevenção e controle de infecções. Nesse sentido:

- (A) deve ser feita pelos profissionais antes e após a realização de qualquer procedimento.
- (B) deve-se dispensar a higienização das mãos quando os profissionais utilizarem luvas estéreis.
- (C) deve-se utilizar produto antisséptico quando o procedimento for estéril.
- (D) deve-se utilizar produto alcóolico quando o procedimento for estéril.

— QUESTÃO 32 —

Qual destes instrumentos é um porta-agulhas?

- (A) Backaus.
- (B) Mayohegar.
- (C) Metsembaum.
- (D) Halsted.

— QUESTÃO 33 —

Acidentes ocupacionais com material biológico, envolvendo profissionais de saúde, são passíveis de acontecer. A melhor forma de evitá-los é a prevenção. Sobre medidas de prevenção de acidentes ocupacionais:

- (A) as medidas preventivas de acidentes perfurocortantes são uma obrigação das instituições hospitalares; cuidados individuais dos profissionais não interferem na ocorrência de acidentes desta natureza.
- (B) a atenção durante a realização de procedimentos é fundamental, principalmente quando se reencapa agulhas ou as retira das seringas após sua utilização, para descarte nas caixas de perfurocortantes.
- (C) a exposição ocupacional ao HIV por material perfurocortante é uma emergência médica. O profissional exposto deve usar o coquetel para HIV, conforme indicação dos órgãos competentes.
- (D) os materiais perfurocortantes como agulhas e bisturis devem ser desprezados em recipientes resistentes à perfuração. Quando se utiliza caixas produzidas para este fim, o fabricante recomenda que o material na caixa não ultrapasse 1/3 do volume.

— QUESTÃO 34 —

Um paciente tem como prescrição médica gentamicina 20 mg EV às 16 horas. Para preparar essa medicação, o profissional tem ampolas de 2 mL de gentamicina de 40 mg por mL. Quantos mL aplicaria?

- (A) 0,5 mL.
- (B) 1,0 mL.
- (C) 1,5 mL.
- (D) 2,0 mL.

— QUESTÃO 35 —

A via intramuscular constitui uma das alternativas para a administração de medicações. Com relação a essa via e suas regiões de aplicação tem-se que:

- (A) a região glútea é a menos usada, pois apresenta pouca massa muscular.
- (B) a angulação da agulha em relação à pele é de 90°.
- (C) a região deltoidea é indicada para bebês pelo fácil acesso.
- (D) a região ventro-glútea é muito indicada atualmente.

— QUESTÃO 36 —

Entre as atribuições do instrumentador cirúrgico, está:

- (A) estabelecer o risco de sangramento da cirurgia.
- (B) auxiliar o anestesista na prescrição da dose dos medicamentos.
- (C) conhecer os instrumentais pelo nome e função.
- (D) controlar a ordem, a limpeza e a assepsia da sala cirúrgica, durante o procedimento.

— QUESTÃO 37 —

Durante o ato cirúrgico, o instrumentador cirúrgico tem a responsabilidade de:

- (A) entregar o instrumental nas mãos do anestesista e do cirurgião antes da solicitação desses profissionais.
- (B) manter a mesa de instrumentos organizada, limpa e permitir que os cirurgiões tenham acesso aos instrumentais quando necessário.
- (C) manter a mesa de instrumentos sob absoluta assepsia, enquanto o cirurgião estiver em sala.
- (D) supervisionar o circulante enquanto ele estiver na sala cirúrgica.

— QUESTÃO 38 —

Os processos de esterilização físico e físico-químico são realizados, respectivamente, com:

- (A) formaldeído 2% e pastilha de formalina.
- (B) radiação ionizante e formaldeído 2%.
- (C) calor úmido (autoclave) e calor seco (estufa).
- (D) calor úmido (autoclave) e óxido de etileno.

— QUESTÃO 39 —

O Ministério da Saúde preconiza normas para a construção de unidades hospitalares. O centro cirúrgico deve ter determinadas características em sua estrutura física de modo que facilitem o trabalho da equipe de saúde, bem como a limpeza. Entre as recomendações, está a seguinte:

- (A) o centro cirúrgico pode ser dividido em 3 áreas: a restrita, a semirrestrita e a interna, para efeito de assepsia.
- (B) o piso deve ser de fácil limpeza, bom condutor de eletricidade, impermeável, resistente a agentes químicos, não poroso ou sonoro.
- (C) as paredes devem ter pintura lavável, em cores vibrantes, como o azul-turquesa, verde-esmeralda, cinza-chumbo; revestimento liso, uniforme, absorvente e durável.
- (D) as portas devem ser amplas e, no mínimo, com um metro de largura para facilitar a passagem de macas e a movimentação de ar.

— QUESTÃO 40 —

Os seguintes termos cirúrgicos representam cirurgias na vagina, no útero e nas trompas, respectivamente:

- (A) rinoplastia, salpingectomia e colpoperioneoplastia.
- (B) histerectomia, gastrectomia e hernioplastia.
- (C) colporrafia, histerectomia e salpingectomia.
- (D) hemorroidectomia, histectomia e colporrafia.

— QUESTÃO 41 —

Qual é a denominação do ato cirúrgico cujo objetivo é a extirpação de um órgão, de uma parte dele ou de um tumor?

- (A) Laparotomia.
- (B) Diérese.
- (C) Anamnese.
- (D) Exérese.

— QUESTÃO 42 —

A sequência dos tempos cirúrgicos é:

- (A) síntese, diérese, prensão, hemostasia.
- (B) prensão, síntese, hemostasia, diérese.
- (C) diérese, hemostasia, exérese, síntese.
- (D) exérese, diérese, síntese, hemostasia.

— QUESTÃO 43 —

Porta-agulha, farabeulf, bisturi, kelly, allis, backhaus são, respectivamente, instrumentais de:

- (A) especial, separação, prensão, apoio, hemostasia, síntese.
- (B) prensão, apoio, síntese, auxiliar, hemostasia, diérese.
- (C) especial, auxiliar, síntese, diérese, hemostasia, de campo.
- (D) síntese, separação, diérese, hemostasia, prensão, de campo.

— QUESTÃO 44 —

Com relação aos campos cirúrgicos e à placa de bisturi elétrico, suas finalidades são, respectivamente, de:

- (A) isolar o campo operatório asséptico do resto do corpo e fazer um circuito elétrico para evitar choque ou queimadura no paciente.
- (B) isolar o campo operatório asséptico da equipe cirúrgica e fazer um circuito elétrico para evitar choque ou queimadura no paciente.
- (C) reter os sangramentos durante a cirurgia e proteger as proeminências ósseas de lesões por posicionamento cirúrgico.
- (D) reter os sangramentos durante a cirurgia e proteger áreas de atrito entre partes metálicas da mesa cirúrgica com a pele do paciente.

— QUESTÃO 45 —

Com relação à esterilidade do avental cirúrgico em campo, ele é considerado:

- (A) estéril apenas na parte da frente e acima da cintura.
- (B) estéril em toda a sua extensão.
- (C) contaminado quando sua extremidade superior toca na mesa de instrumentais.
- (D) contaminado quando ocorrem respingos de fluídos do paciente durante a cirurgia.

— QUESTÃO 46 —

Leia o caso a seguir.

S.L.M., 50 anos, foi submetida à cirurgia de prótese de joelho direito. Foi para a sala de recuperação, mas não havia leito; assim, foi transferida direto para a enfermaria, com a seguinte recomendação pós-operatória: observe os membros inferiores.

A qual dessas anestésias ela foi submetida?

- (A) Raquianestesia.
- (B) Anestesia geral.
- (C) Anestesia local no joelho direito.
- (D) Bloqueio de plexo braquial.

— QUESTÃO 47 —

Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da assistência à saúde têm recebido atenção especial em âmbito global pela Aliança Mundial para a Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde, visando conscientizar os profissionais de saúde e incentivar políticas públicas para melhoria da qualidade da assistência. Em 2007/2008, o segundo desafio deu ênfase à segurança cirúrgica, com o tema:

- (A) tecnologia para a segurança do paciente.
- (B) pacientes pela segurança do paciente.
- (C) *checklists* para a área da saúde.
- (D) cirurgia seguras salvam vidas.

— QUESTÃO 48 —

O método de esterilização mais indicado para uma bandeja de pequena cirurgia é:

- (A) processo químico.
- (B) calor úmido.
- (C) micro-ondas.
- (D) calor seco.

— QUESTÃO 49 —

Para o preparo da pele do paciente ou da equipe cirúrgica, visando prevenir infecções de sítio cirúrgico, é preciso:

- (A) a antisepsia da pele do paciente, que ocorre quando um produto químico em estado líquido destrói bactérias patogênicas sobre superfícies inanimadas.
- (B) a desinfecção da pele do paciente, que deve ser feita após a degermação com clorexedina.
- (C) a degermação da pele do paciente, que deve ser feita com técnica asséptica, antes da antisepsia, em caso de cirurgias em pele íntegra.
- (D) a degermação das mãos da equipe cirúrgica, que deve ser realizada com álcool a 70%.

— QUESTÃO 50 —

Ocorre dentro de 30 dias após o procedimento e envolve apenas pele e tecido subcutâneo da incisão. Essa é a definição de:

- (A) infecção de corrente sanguínea.
- (B) infecção de sítio cirúrgico superficial.
- (C) infecção de acesso vascular.
- (D) infecção de vias biliares.