



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
COLOPROCTOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- "Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto" (1º§)
 - "Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas" (2º§)
 - "uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder" (4º§)
 - "diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado" (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- "Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou." (2º§)
- "e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes," (2º§)
- "É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente." (2º§)
- "Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;" (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) A respeito da anatomia do reto, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Tem início ao nível da 3ª vértebra sacral e estende-se por 12 a 15 cm, terminando no canal anal, ao nível dos músculos elevadores do ânus.
- b) Do ponto de vista cirúrgico, o reto começa ao nível do promontório e é dividido em três segmentos, reto alto, médio e baixo.
- c) Em algumas pessoas o reto possui duas curvaturas laterais definidas como válvulas de Houston: uma à esquerda, distando 7 a 12 cm da margem anal, e uma à direita, a 9 cm que corresponde ao nível da reflexão peritoneal ou fundo do saco de Douglas.
- d) Também é possível dividir o reto em intraperitoneal e extraperitoneal, sendo que o reto extraperitoneal relaciona-se anteriormente com a fáscia de Denonvillier.

22) A respeito do canal anal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. É a última estrutura do tubo digestivo.
- II. É envolvido pelo anel anorretal, formado pelo bordo superior do esfíncter anal interno, pelo esfíncter anal externo e pelo músculo puborretal.
- III. O revestimento do canal anal consiste em um segmento cutâneo superior e um mucoso inferior.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Todas as afirmativas.

23) O canal anal cirúrgico é dividido em três regiões, terço superior, terço médio e terço inferior. A respeito desse assunto analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O terço superior é revestido por epitélio colunar e limitado pelas linhas anorretais e pectínea.
- II. O terço médio, também denominado zona transicional ou cloacogênica, representa a junção de dois tecidos embriologicamente distintos, o endo e o ectoderma, que são separados pela linha pectínea.
- III. O terço inferior ou amoderne tem início na linha pectínea e estende-se até a fenda anal.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Todas as afirmativas.

24) A respeito do sigmoide está **incorreto** o que se afirma em:

- a) É parcialmente revestido por peritônio.
- b) Possui extensão variável de 15 a 50 cm.
- c) Possui meso longo, em forma de "V" invertido.
- d) É o último segmento do colón.

25) O colón descendente relaciona-se com todas as estruturas citadas abaixo, **exceto**:

- a) Os músculos psoas.
- b) O pâncreas.
- c) O quadro lombar.
- d) Transverso abdominal.

26) A respeito da fisiologia do reto, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Tem como principal função armazenar o conteúdo colônico e para isso em condições normais, ele deve ter complacência reduzida e altas pressões.
- II. Ao se contrair, a alça do músculo puborretal traciona o reto anteriormente, formando um ângulo agudo, que garante a continência grosseira para as fezes sólidas.
- III. O início do ato refectório é marcado pelo aumento da pressão intrarretal, necessário para vencer a barreira do canal anal, determinada pelos tônus dos músculos que compõem o anel anorretal.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Todas as afirmativas.

27) São hormônios que estimulam a motilidade colônica, todas as citadas abaixo, **EXCETO**:

- a) Gastrina.
- b) Colicistina.
- c) Secretina.
- d) Encefalinas.

28) O tempo de trânsito oro-cecal é de aproximadamente _____ e o trânsito através de todo o intestino grosso leva em média _____.

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- a) 6 horas; 36 horas.
- b) 12 horas; 24 horas.
- c) 4 horas; 24 horas.
- d) 8 horas; 20 horas.

29) A posição mais usual utilizada em exames em que o paciente é posicionado em decúbito lateral esquerdo é denominada posição de:

- a) Sims.
- b) Fowler.
- c) Genupeitoral.
- d) Tredlemburg.

30) Na colonoscopia, dentre os corantes listados abaixo o utilizado para marcar áreas colônicas é:

- a) Azul de metileno.
- b) Índigo carmim.
- c) Tinta da Índia.
- d) Ácido ascético.

31) Dentre as contraindicações para colonoscopia estão: Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Colites fulminantes.
- II. Diverticulite aguda.
- III. Obstrução intestinal baixa.
- IV. Anastomoses colorretais recentes.

Estão corretas:

- a) Apenas os itens I, II e III.
- b) Apenas os itens II, III e IV.
- c) Apenas os itens I, III e IV.
- d) Todos os itens.

32) De acordo com o prolapso, as hemorroidas podem ser classificadas em quatro estágios ou graus. A hemorroida em que existe a exteriorização ao defecar e a redução que é feita digitalmente é a de grau:

- a) I.
- b) III.
- c) II.
- d) IV.

33) A respeito da fissura anal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Na maioria das vezes a fissura tem origem traumática, surgindo após a passagem de fezes endurecidas em pacientes obstipados.
- II. Geralmente, em cerca de 90% dos casos, localiza-se na linha média anterior do canal anal.
- III. Pode ocorrer também pela ulceração apical em casos de trombose hemorroidária.

Estão corretas:

- a) As afirmativas I e II, apenas.
- b) As afirmativas II e III, apenas.
- c) As afirmativas I e III, apenas.
- d) Todas as afirmativas.

34) A seguir estão descritas algumas características das fissuras anais decorrentes da doença de Cröhn, exceto o que se lê na alternativa:

- a) Apresentam-se frequentemente como úlceras superficiais.
- b) Cor violácea.
- c) Exsudativas.
- d) Bordas infiltradas.

35) No exame proctológico das fissuras anais, durante a inspeção podem ser observadas as seguintes condições, exceto:

- a) Ânus punctiforme, contraído, por vezes protuso.
- b) Ânus saliente pelo espasmo do esfíncter interno.
- c) As bordas podem ser elevadas nos processos crônicos, e no leito da fissura é possível identificar as fibras do músculo do esfíncter interno.
- d) As fissuras que encontram-se predominantemente no ângulo anterior.

36) As fistulas são classificadas por sua relação com os músculos esfíncterianos anais, sendo que em sua maioria são:

- a) Extra-esfíncterianas.
- b) Supra-esfíncterianas.
- c) Interesfíncterianas.
- d) Transesfíncterianas.

37) São causas inflamatórias de incontinência anal, exceto:

- a) Retocolite ulcerativa idiopática.
- b) Doença de Cröhn.
- c) Proctite actínea.
- d) Lesões de cauda equina.

38) A respeito das fistulas retovaginais (FRVs), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. São trajetos revestidos por epitélio, congênitos ou adquiridos, situados entre a vagina e o reto.
- II. A maioria das fistulas retovaginais estão relacionadas a eventos obstétricos e ocorrem no terço distal da vagina, logo acima do hímen.
- III. Seu tamanho pode variar desde 1mm a muitos centímetros, e a maioria se comunica com o reto junto ou acima da linha pectínea (dentada).
- IV. As fistulas retovaginais de nível médio comunicam-se com a vagina na proximidade do colo uterino ou do manguito vaginal.
- V. As fistulas com abertura abaixo da linha dentada são denominadas fistulas anovaginais.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- d) Todas as afirmativas.

39) Com relação aos traumatismos que ocorrem no reto intraperitoneal e a conduta cirúrgica que deve ser adotada, está incorreto o que se afirma em:

- a) Nas situações cujas lesões são leves, pode ser realizada apenas a limpeza local, desbridamento e sutura.
- b) Nas situações cujas lesões são leves na maioria das vezes também é necessário o uso da colostomia.
- c) Em condições mais complexas, deve-se realizar lavagem, desbridamento, sutura, drenagem (opcional), dispensando-se a sigmoidostomia e a lavagem do segmento distal do colón.
- d) Quando existe necrose associada à perfuração deve-se proceder a ressecção segmentada do reto, fecha-se o colo retal remanescente e exterioriza-se a boca proximal do colón, geralmente uma sigmoidostomia terminal.

40) Em crianças são fatores predisponentes do prolapso retal, exceto:

- a) Ausência de curvatura sacral.
- b) Obstipação.
- c) Má nutrição.
- d) Diminuição da quantidade de gordura envolvendo o reto.

41) A respeito do prolapso retal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Geralmente é parcial nas crianças e total (procidência) nos idosos.
- II. A maior incidência se dá em crianças do sexo feminino, principalmente nos primeiros anos de vida.
- III. Em crianças é autolimitante e raramente encontrada após 5 ou 6 anos de idade.
- IV. Nos adultos o prolapso do tipo mucoso é mais comum.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas I e III.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas III e IV.

42) A respeito do granuloma inguinal, está correto o que se afirma em:

- a) O diagnóstico baseia-se no achado de corpúsculos de Donovan intracitoplasmático (macrófagos) no tecido de granulação em exame histológico.
- b) Surge como um pequeno nódulo que se transforma em processo grande granulomatoso, de bordas achatadas e frequentemente dolorido.
- c) O agente etiológico é a bactéria gram-negativa, *Pseudomonas aeruginosa*.
- d) A epiderme no centro do granuloma é recoberta de fibrina, leucócitos mononucleares e na periferia é espessada.

43) A respeito do linfogranuloma venéreo (Doença de Nicolas-Favre-Durand), está incorreto o que se afirma em:

- a) Inicialmente a lesão ocorre no local de inoculação e por isso geralmente no canal anal ou retal.
- b) Seu início é lento e assintomático.
- c) Propaga-se aos linfonodos regionais, especialmente aos inguinais, evoluindo para linfangite e linfadenite supurativa.
- d) Na retoscopia revela hiperemia, edema e úlceras na mucosa.

44) A gonorreia retal é causada pelo agente etiológico *Neisseria Gonorrhoeae* ou *Gonococo*, pode atingir tanto as mulheres como homossexuais, tendo em comum a prática do coito anal. A respeito da gonorreia retal, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Dois terços dos pacientes são assintomáticos, sendo que os principais sintomas são os da proctite.
- II. Dentre as queixas de pacientes estão o de desconforto retal, tenesmo e eliminação de secreção mucopurulenta, geralmente clara, podendo conter sangue.
- III. À anuscopia pode-se constatar criptite aguda purulenta.
- IV. À retoscopia pode-se detectar proctite distal, às vezes com ulcerações rasas e sempre com secreção.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Todas as afirmativas.

45) Dentre os antibióticos, via oral, utilizados para o tratamento de gonorreia retal, o de primeira escolha é:

- a) Amoxicilina.
- b) Eritromicina.
- c) Ciprofloxacina.
- d) Tetraciclina.

46) A manifestação clínica mais frequente de megacólon chagásico é:

- a) Halitose.
- b) Flatulência.
- c) Constipação intestinal.
- d) Vômitos e náuseas.

47) A respeito da doença de Cröhn está correto o que se afirma em:

- a) Na doença de Cröhn manifestações dermatológicas como o pioderma grangrenoso é mais comum do que na retocolite ulcerativa RCU.
- b) As lesões ocorrem predominantemente no cólon.
- c) A obstrução intestinal aguda é um sintoma tardio da doença.
- d) A pericolangite é a manifestação hepática mais comum da doença.

48) São tumores de origem epitelial do ânus, reto e cólon, EXCETO:

- a) Carcinoma cloacogênico.
- b) Plasmocitoma extramedular.
- c) Carcinoma de célula escamosa.
- d) Doença perianal de Paget.

49) A respeito do carcinoma epidermóide (células escamosas), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. O exame proctológico pode revelar uma massa hemorrágica endurecida, ulcerada no canal anal e/ou reto inferior.
- II. Dentre os principais sintomas estão: sangramento, dor anal, prurido, tenesmo, e evacuação com muco.
- III. É um dos mais frequentes carcinomas e acomete predominantemente o canal anal, não havendo relatos de sua incidência no períneo ou vulva.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Todas as afirmativas.

50) A doença diverticular dos cólons (DDC) caracteriza-se pela presença de divertículo(s) na parede do cólon, que podem ser sintomáticos ou assintomáticos. São reconhecidos dois tipos de divertículos no cólon, os falsos e os verdadeiros. A respeito desse assunto está correto o que se afirma em:

- a) Os divertículos verdadeiros são os mais frequentes e são herniações da mucosa.
- b) Os divertículos verdadeiros geralmente são múltiplos e localizam-se principalmente no ceco.
- c) Os divertículos falsos consistem em herniações de todas as camadas da parede colônica.
- d) Os divertículos falsos localizam-se principalmente no cólon esquerdo.

