



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
DERMATOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Anlise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Com relação às lesões elementares, é **incorreto** afirmar:

- a) Clofazimina, amiodarona e prata estão relacionadas às manchas pigmentares de caráter exógeno.
- b) O nevo anêmico é uma lesão vascular permanente que apresenta eritema após ser friccionado.
- c) A goma apresenta quatro fases bem definidas: endurecimento, amolecimento, esvaziamento e reparação.
- d) Vesícula, bolha, pústula e urtica são eflorações de conteúdo líquido.

22) Encontramos na psoríase artropática as seguintes características, **exceto**:

- a) Não existe paralelismo entre a gravidade do acometimento articular e a extensão das lesões de pele.
- b) As lesões de pele antecedem em 70% das vezes o acometimento articular.
- c) A doença articular afeta mais o sexo feminino.
- d) Apresenta fator reumatóide negativo.

23) Os principais antígenos desmossômicos envolvidos no pênfigo vulgar e no pênfigo foliáceo são proteínas de, respectivamente:

- a) 130KD e 160KD
- b) 230KD e 180KD
- c) 160KD e 230KD
- d) 130KD e 230KD

24) São hipodermite predominantemente lobulares, **exceto**:

- a) Eritema indurado de Bazin
- b) Escleredema neonatal
- c) Paniculitelúpic
- d) Eritema nodoso

25) Sobre os prurigos, é **incorreto** afirmar:

- a) O prurigo nodular de Hyde tem localização preferencial nas faces internas dos membros.
- b) O prurigo melanótico predomina na parte superior do tórax, sobretudo na zona interescapular, ocorrendo preferencialmente em mulheres adultas.
- c) No prurigo de Hebra, é muito característica a presença de adenopatia inguinocrural bilateral.
- d) O prurigo estrófulo trata-se de uma hipersensibilidade à picada de insetos.

26) Na dermatofitose do couro cabeludo é correto afirmar:

- a) Lesão única e grande com tonsura é tipicamente causada por Trichophyton.
- b) Na tinea favosa os cabelos voltam ao normal com o tratamento.
- c) A alopecia definitiva é mais frequentemente causada pelo T. schoenleinii.
- d) Quando a matriz do pelo encontra-se recheada de esporos grandes é provavelmente causada por fungos do gênero Microsporum.

27) Com relação ao quadro neurológico na hanseníase, a alternativa **incorreta** é:

- a) A sensibilidade que se perde primeiro é a térmica, depois a dolorosa e, finalmente, a tátil.
- b) mão caída é causada pela lesão do nervo mediano.
- c) Os distúrbios sensitivos têm sempre disposição em faixa, e nunca segmentar.
- d) O acometimento neurológico ocorre em quaisquer das formas clínicas da hanseníase.

28) Sobre as variedades clínicas do lúpus eritematoso, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) No lúpus eritematoso sistêmico, a alopecia é difusa e cicatricial.
- b) O lúpus eritematoso profundo apresenta lesões nodulares e a localização mais frequente é a região geniana.
- c) No lúpus eritematoso subagudo, as lesões vitiligóides apresentam descamação, o que permite a diferenciação com vitiligo.
- d) A síndrome de Rowell é a concomitância de lesões de lúpus eritematoso com eritema multiforme.

29) Sobre as dermatovirose, todas as alternativas estão corretas, **exceto**:

- a) A forma clássica da dengue é representada por febre, em geral alta e de início súbito, cefaleia, dores articulares, musculares e ósseas, dor retroorbitária, exantema, prostração, náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia.
- b) O herpesvírus8 encontra-se relacionado ao desenvolvimento do sarcoma de Kaposi.
- c) O valaciclovir reduz estatisticamente a incidência da neuralgia pós herpética.
- d) A etiologia da leucoplacis pilosa oral está relacionada ao citomegalovírus.

30) Sobre as dermatozoonoses, é incorreto afirmar:

- a) A escabiose é produzida exclusivamente pela fêmea fecundada, já que o macho morre após a cópula.
- b) A lesão característica da tunguiase é produzida pelo macho.
- c) A larva migrans é produzida pela inoculação acidental na pele de larvas de ancilóstomos de animais (cães e gatos).
- d) A sarna crostosa localiza-se preferentemente nas eminências ósseas, podendo, inclusive, acometer unhas, face, cabeça e regiões palmo plantares.

31) Sobre estrutura e fisiologia da pele, é incorreto afirmar que:

- a) A renovação completa, desde a divisão da célula basal até a eliminação das lâminas córneas, faz-se em 26-42 dias.
- b) A camada córnea surge subitamente pela ocorrência de vários eventos simultâneos, entre eles a apoptose do núcleo e organelas.
- c) A lâmina densa é formada primariamente por colágeno sintetizado pelos queratinócitos.
- d) As glândulas sudoríparas apócrinas das axilas, púbis e mamas desembocam no folículo pilossebáceo.

32) A respeito das discromias, todas as afirmativas estão corretas, exceto:

- a) No albinismo, a anormalidade está na síntese de melanina, com melanócitos estrutural e quantitativamente normais.
- b) A síndrome de Waardenburg é um distúrbio de pigmentação associado a surdez, blefarofimose, aumento da distância entre os cantos internos dos olhos e heterocromia da íris.
- c) O nevo acrómico se dá por constrição vascular.
- d) A hidroquinona pode produzir acromia idêntica ao vitiligo.

33) Todas as manifestações clínicas estão presentes em casos de atrofia branca de Milian, exceto:

- a) Localiza-se nos membros inferiores, mais frequente em mulheres.
- b) As lesões são extremamente dolorosas.
- c) A doença tem curso crônico.
- d) Não existe relação entre atrofia branca de Milian com nenhuma outra doença.

34) Sobre a paracoccidioidomicose é correto afirmar que:

- a) É uma doença endêmica dos continentes americano e africano.
- b) O Paracoccidioides brasiliensis é uma bactéria dimorfa, tendo sido isolada de vegetais e solo de regiões úmidas.
- c) A estomatite moriforme de Pupo é típica e a mais comum lesão mucosa.
- d) Raramente acomete os pulmões.

35) Qual dos seguintes vírus é o agente etiológico da leucoplasia oral pilosa, assinale a alternativa correta.

- a) Poxvírus.
- b) Varicella zoster vírus.
- c) Citomegalovírus.
- d) Epstein-Baar vírus.

36) Segundo o manual de controle das doenças sexualmente transmissíveis do ministério da saúde, as opções terapêuticas para corrimentos uretrais incluem:

- a) Azitromicina 1g VO em dose única + Cefalexina 2g/dia VO por 7 dias.
- b) Azitromicina 500mg VO em dose única + Fluconazol 150mg VO em dose única.
- c) Azitromicina 1g VO em dose única + Ceftriaxona 250mg IM em dose única.
- d) Doxiciclina 100mg VO de 12/12h por 7 dias + Penicilina benzatina 2.400.000u IM em dose única.

37) Em relação ao HPV e câncer cervical, marque a alternativa correta:

- a) Os HPV dos tipos 6, 31, 16 e 21 estão mais relacionados com neoplasia.
- b) Os HPV dos tipos 6, 11, 16 e 18 estão mais relacionados com neoplasia.
- c) Os HPV dos tipos 16, 18, 33 e 51 estão mais relacionados com neoplasia.
- d) Os HPV dos tipos 2, 8, 16 e 18 estão mais relacionados com neoplasia.

38) Sobre o tratamento dos condilomas acuminados, é correto afirmar que:

- a) Não existe tratamento clínico, apenas cirurgia.
- b) A recidiva com tratamento clínico é frequente.
- c) Em gestantes, a podofilina não deve ser utilizada no 1º trimestre da gestação.
- d) Após o desaparecimento dos condilomas, é necessário controle quinzenal.

39) Assinale a alternativa correta sobre os fatores imunoológicos na dermatite atópica:

- a) A lesão eczematosa que ocorre na dermatite atópica é própria da reação tipo IV.
- b) Observa-se aumento dos linfócitos T circulantes.
- c) Há aumento da capacidade das células de Langerhans em estimular linfócitos.
- d) Não existe relação entre a colonização da pele de atópicos por Staphylococcus aureus e a exacerbação do quadro da dermatite atópica.

40) A hipersecreção de sebo e a comedogênese em adolescentes se deve a:

- a) Colonização da pele pelo Propionibacterium acnes.
- b) Ação da testosterona sobre a secreção sebácea.
- c) Produção de altas doses de estrogênio.
- d) Ação periférica da insulina.

41) Das formas clínicas do carcinoma basocelular, a mais frequente no tronco é a forma:

- a) Plano cicatricial.
- b) Esclerodermiforme.
- c) Terebrante.
- d) Superficial.

42) Todas as opções terapêuticas no tratamento da rosácea estão corretas, exceto:

- a) Corticóides orais.
- b) Isotretinoína oral.
- c) Antibióticos tópicos e orais.
- d) Luz intensa pulsada.

43) Sobre a angiomatose bacilar, todas as alternativas estão corretas, exceto:

- a) Existe forte relação entre a angiomatose bacilar e pacientes imunocomprometidos.
- b) É causada pela Bartonella henselae ou pela Bartonella quintana, e o tratamento que oferece excelentes resultados é com antibióticos como eritromicina e doxiciclina.
- c) É causada por um bacilo álcool-ácido resistente semelhante ao Micobacterium leprae, sendo a rifampicina a escolha terapêutica.
- d) As lesões podem manifestar-se em qualquer área do tegumento, podem ser únicas ou múltiplas, de tamanho variado.

44) Acantólise suprabasal, com formação de fendas e bolhas, e disqueratose peculiar representadas pelos corpos redondos que dão origem à presença de grãos é a histopatologia característica de:

- a) Acroceratose verruciforme de Hopf.
- b) Doença de Darier.
- c) Doença de Kyrle.
- d) Epidermólise bolhosa.

45) A respeito do tratamento de acne com isotretinoína oral, assinale a alternativa correta:

- a) O flare-up ocorre em 80% dos pacientes no início da terapia.
- b) Os pacientes com maior predisposição ao flare-up são mulheres com acne da mulher adulta.
- c) Não existe tratamento para o flare-up.
- d) No início do tratamento, a extração de comedões é de grande importância, pois pode evitar flare-ups.

46) Sobre a erupção fixa por drogas, assinale a alternativa correta:

- a) Palmas, plantas e mucosas raramente são afetadas.
- b) As únicas drogas responsáveis pela erupção fixa por drogas são os barbitúricos e analgésicos.
- c) Quando ocorrem sucessivas exposições à droga, a pigmentação tende a se tornar permanente.
- d) As lesões são de caráter monomórfico, apresentando-se sempre como uma mácula hipercrômica.

47) Assinale a patologia que está associada à forma disseminada de granuloma anular:

- a) Adenocarcinoma de intestino.
- b) Diabetes mellitus.
- c) Fibrose cística.
- d) Intolerância à lactose.

48) Sobre a leishmaniose tegumentar americana, é correto afirmar que:

- a) O modo de transmissão é através do contato com pessoas infectadas.
- b) O período de incubação é, em média, de dois a três dias, podendo variar de 2 semanas a dois meses.
- c) As drogas de segunda escolha são a anfotericina B e as pentamidinas.
- d) A leishmaniose tegumentar americana não se trata de doença de notificação compulsória.

49) Sobre as formas clínicas do melanoma, é possível afirmar que:

- a) O lentigo maligno-melanoma é a forma mais comum de melanoma, correspondendo a cerca de 50% dos melanomas em geral.
- b) O melanoma extensivo superficial é a forma que mais frequentemente se associa com lesões névicas precursoras.
- c) O melanoma nodular é a forma clínica de melanoma mais comum em negros e asiáticos.
- d) O melanoma lentiginoso acral é a forma clínica de prognose mais grave.

50) O agente etiológico da tricomicose axilar é:

- a) Epidermophyton floccosum.
- b) Trichopyton mentagrophytes.
- c) Microsporum canis.
- d) Corynebacterium tenuis.

