



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome: _____ Assinatura do Candidato: _____ Inscrição: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorreção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embarça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha,” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Considerando a anatomia dos órgãos genitais femininos, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Aborda mesóvarica representa o hilo do ovário porquanto é por ele que entram e saem os vasos ováricos.
 - () O útero é mantido em sua posição por três ligamentos: ligamento largo do útero, ligamento redondo do útero e ligamento útero-sacral.
 - () O clitóris é um órgão erétil, passível de se encher de sangue formado por um tecido denominado corpo esponjoso.
- a) V, V, F.
 - b) V, V, V.
 - c) F, F, V.
 - d) F, F, F.

22) Considerando o protocolo de assistência pré-natal da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, assinale o exame de laboratório que **não** faz parte do rol de exames a serem solicitados para todas as gestantes na 1ª consulta do acompanhamento pré-natal:

- a) Exame de urina de rotina (tipo I).
- b) Sorologia para toxoplasmose.
- c) Urocultura.
- d) Sorologia para Rubéola.

23) Entre os fatores de risco que demandam encaminhamento ao pré-natal de alto risco, **não** se inclui:

- a) Asma em uso de medicamentos.
- b) Diabetes Mellitus prévio.
- c) História de câncer de colo uterino curado.
- d) Rins policísticos.

24) Gestante apresenta resultado de exame sorológico para sífilis (VDRL) com título = 1:12. Deve-se:

- a) Tratar como sífilis.
- b) Solicitar FTA-ABS.
- c) Repetir VDRL.
- d) Considerar cicatriz sorológica.

25) Entre os antimicrobianos abaixo, assinale o que **não** deve ser prescrito em gestantes com infecção urinária ou bacteriúria assintomática:

- a) Amoxicilina
- b) Ciprofloxacina.
- c) Cefalexina.
- d) Nitrofurantoína.

26) Em casos de pré-eclâmpsia, em que seja necessário iniciar o tratamento no centro de Saúde, enquanto se aguarda o transporte para a maternidade de referência, deve-se utilizar, preferencialmente:

- a) Nifedipina oral.
- b) Furosemida venosa.
- c) Metildopa oral.
- d) Nifedipina sublingual.

27) Sobre a sífilis na gravidez, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A sífilis primária deve ser tratada com penicilina G benzatina, 2.400.000 U, intramuscular, divididos 1.200.000 U em cada glúteo, em dose única.
- b) Os parceiros também devem ser tratados.
- c) Em portadoras de HIV, o tratamento deve ser feito com Penicilina G benzatina, 2.400.000 U, IM, divididos 1.200.000 U em cada glúteo, administrada por três semanas consecutivas.
- d) Não há comprovação da eficácia da eritromicina para uso em gestantes alérgicas à penicilina, sendo nestes casos recomendado sempre o uso de ceftriaxona intramuscular.

28) Sobre o tratamento das infecções genitais na gestação, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O tratamento das lesões herpéticas, no decorrer da gestação, poderá ser feito nos casos de primo-infecção ou em situações de grande número de recorrências, especialmente próximo ao parto, com aciclovir 400 mg, VO, de 8/8h, durante sete a dez dias.
- b) Para as tricomoníases, a droga de escolha é o metronidazol.
- c) Infecções gonocócicas não devem ser tratadas com amoxicilina.
- d) Podofilina no tratamento do condiloma acuminado é contraindicado na gestação.

29) Considerando as síndromes hemorrágicas na gestação, assinale a (s) condição (condições) que habitualmente não se acompanham de dor no baixo ventre:

- a) Placenta prévia apenas.
- b) Mola hidatiforme e placenta prévia.
- c) Abortamento e mola hidatiforme.
- d) Gravidez ectópica apenas.

- 30) Considerando alguns indicadores epidemiológicos, analise as definições abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () coeficiente de mortalidade neonatal é o número de óbitos em recém-nascidos de 0 a 27 dias (inclusive) em relação ao total de nascidos vivos x 1000.
 - () Somente as mortes que ocorrem até 42 dias após o parto entram no cálculo do coeficiente de mortalidade materna.
 - () coeficiente de mortalidade perinatal é o número de óbitos em recém-nascidos de 0 a 7 dias (inclusive) em relação ao total de nascidos vivos x 1000.
- a) V, V, F.
b) V, V, V.
c) F, F, V.
d) F, F, F.

- 31) Sobre as modificações do organismo materno decorrentes da fisiologia da gravidez, assinale a alternativa **incorreta**:
- a) A absorção intestinal de cálcio aumenta significativamente na gravidez.
 - b) Há aumento dos níveis circulantes do fator XI do sistema de coagulação.
 - c) A filtração glomerular se eleva na gravidez.
 - d) Durante a gravidez há aumento dos níveis séricos dos triglicérides.

- 32) Sobre a gravidez prolongada, assinale a alternativa **incorreta**:
- a) É aquela que alcança ou ultrapassa 42 semanas de gravidez.
 - b) A evolução é normal na maior parte dos casos.
 - c) Evolui com macrosomia fetal em cerca de 10% dos casos.
 - d) Gravidez prolongada não é fator para recorrência em gravidez futura.

- 33) Entre as condições usualmente associadas ao polidrâmnio, **não** se inclui:
- a) Atresia do esôfago.
 - b) Higroma cístico.
 - c) Hidronefrose fetal.
 - d) Anencefalia

- 34) Gestante de 26 semanas, sem antecedentes de diabetes, apresentou os seguintes resultados do teste oral de tolerância à glicose, realizado com 75 grama de dextrosol:
- Jejum = 100mg/dl
 - 1 hora = 178 mg/dl
 - 2 horas = 155 mg /dl

A conduta correta deve ser:

- a) Considerar a gestante diabética.
- b) Considerar a gestante pré-diabética.
- c) Considerar os valores glicêmicos normais.
- d) Repetir o teste ou solicitar dosagem da hemoglobina glicosilada.

- 35) Na apresentação cefálica fletida, dizemos que a cabeça fetal está insinuada a partir do momento em que:
- a) O diâmetro biparietal atinge o estreito médio da bacia.
 - b) A pequena fontanela ultrapassa o plano das espinhas ciáticas.
 - c) A pequena fontanela coincide com a linha média do canal do parto.
 - d) O diâmetro biparietal coincide com a linha média do canal do parto.

- 36) Considere os itens abaixo e assinale a alternativa que contém o(s) critério(s) correto(s) para diagnóstico de vaginose bacteriana:
- I. Exame a fresco ou esfregaço corado do conteúdo vaginal, que mostra a presença de "clue-cells";
 - II. pH da secreção vaginal maior que 4,5.
 - III. Teste das aminas negativo
- Estão corretas as afirmativas:**
- a) I apenas
 - b) I, II e III.
 - c) I e II apenas.
 - d) II apenas.

- 37) Sobre a candidíase vaginal, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () É recomendado o tratamento dos parceiros sexuais.
 - () Fluconazol 150 mg VO em dose única é um dos protocolos terapêuticos recomendados.
 - () Uso de antibióticos é fator de risco.
- a) F, V, V.
b) V, V, V.
c) F, V, F.
d) V, F, F.

- 38) Sobre a tricomoníase vaginal, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () Durante o tratamento para tricomoníase, deve-se evitar a ingestão de álcool.
 - () A tricomoníase vaginal pode alterar a classe da citologia oncológica.
 - () É considerada uma doença sexualmente transmissível e o tratamento do parceiro é obrigatório.
- a) V, V, F.
b) V, V, V.
c) F, F, V.
d) F, F, F.

- 39) Sangramento menstrual com intervalos regulares e duração prolongada ou fluxo excessivo é a definição de:
- a) Metrorragia.
 - b) Hipermenorreia.
 - c) Plomenorreia.
 - d) Menorragia.

- 40) Sobre o sangramento uterino disfuncional sem repercussão hemodinâmica, analise as sentenças abaixo, e assinale a alternativa correta:
- 1ª: Em todos os casos em que a história clínica e o exame físico não sugerem patologia orgânica, o médico pode iniciar o tratamento hormonal como prova terapêutica.
- 2ª: Na ausência de resposta ao tratamento hormonal, a propedêutica laboratorial e de imagem deve ser utilizada para identificar causa orgânica.
- a) Ambas as sentenças são corretas.
 - b) A 1ª sentença é correta e a segunda incorreta.
 - c) Ambas as sentenças são incorretas.
 - d) A 1ª sentença é incorreta e a segunda correta.

- 41) Persistência do corpo lúteo é uma das causas de sangramento uterino disfuncional. No caso a persistência da função lútea leva ao atraso menstrual seguido de perda sanguínea irregular. Esta condição corresponde à síndrome de:
- a) Gardner.
 - b) Heller.
 - c) Halban.
 - d) Shilley.

42) O diagnóstico de gravidez foi excluído em mulher de 27 anos, com ausência de menstruação nos três últimos meses. A conduta correta é:

- a) Solicitar dosagem de TSH e prolactina e fazer o teste da progesterona.
- b) Solicitar dosagem de prolactina e fazer o teste da progesterona apenas.
- c) Fazer o teste de progesterona apenas.
- d) Solicitar dosagem de prolactina, LH e FSH.

43) Sobre o rastreamento do câncer de colo uterino, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Toda mulher que tem ou já teve atividade sexual deve submeter-se ao exame citopatológico até os 69 anos de idade.
- b) Não está contraindicada a realização do exame citopatológico em mulheres grávidas, a coleta deve ser feita com a espátula de Ayre e não usar escova de coleta endocervical.
- c) Mulheres com condilomas em genitália externa necessitam de coletas mais frequentes do que as demais, mesmo que não sejam imunossuprimidas.
- d) O exame citopatológico deve ser realizado prioritariamente em mulheres a partir de 25 anos de idade, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.

44) Analise as condições abaixo e assinale a alternativa que contém aquela(s) que indica(m) a realização de mamografia anual de rotina, visando o diagnóstico precoce do câncer de mama:

- I. Mulheres usuárias de Terapia Hormonal.
- II. Mulheres entre 35 e 50 anos de idade.
- III. Mulheres entre 50 e 69 anos de idade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I apenas.
- b) I, II e III.
- c) II apenas.
- d) III apenas.

45) São indicações de tratamento hospitalar na doença inflamatória pélvica aguda, **EXCETO**:

- a) Gestação.
- b) Presença de abscesso tubo-ovariano.
- c) Paciente sem condições de seguimento após 3 dias do início do quadro.
- d) Temperatura acima de 38,3°C.

46) Sobre o tratamento cirúrgico do leiomioma uterino, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A miomectomia pode ser realizada por laparoscopia para exérese dos nódulos intramurais, subserosos ou submucosos.
 - () A histeroscopia pode ser realizada para exérese dos miomas submucosos.
 - () A histerectomia é indicada para pacientes com prole constituída e desejam tratamento definitivo.
- a) V, V, V.
 - b) F, V, F.
 - c) V, F, F.
 - d) F, V, V.

47) Sobre a hiperprolactinemia, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Pode ser causada pelo uso de antidepressivos tricíclicos.
 - () Nos anos recentes têm crescido a indicação da radioterapia como tratamento inicial dos micro e macroprolactinomas.
 - () O tratamento cirúrgico é reservado aos grandes adenomas que não respondem bem ao tratamento clínico ou quando há compressão de estruturas.
- a) V, V, F.
 - b) V, F, V.
 - c) V, F, F.
 - d) F, V, V.

48) Entre as contraindicações absolutas para uso de estrogênios para tratamento de pacientes com transição menopausal, **não se inclui**:

- a) Lúpus em atividade.
- b) Porfiria.
- c) Câncer de endométrio.
- d) Mioma uterino.

49) A imagem colposcópica característica de câncer cervical invasivo se apresenta como:

- a) Atipia vascular.
- b) Pontilhado.
- c) Leucoplasia.
- d) Mosaico.

50) Considerando a possibilidade de interrupção de gravidez decorrente de estupro, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Deve-se orientar a paciente a tomar as providências policiais e outras cabíveis, mas caso ela não o faça, não lhe pode ser negado o abortamento.
 - () A palavra da mulher que afirma ter sofrido violência, deve ter credibilidade, ética e legal, devendo ser considerada como presunção de veracidade.
 - () A decisão pela realização do abortamento em gestação decorrente de estupro cabe aos serviços de saúde, sendo necessária a obtenção de autorização judicial.
- a) V, F, V.
 - b) V, F, F.
 - c) V, V, F.
 - d) F, V, V.

