



Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - MEDICINA INTENSIVA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____


ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspetoria de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que apresenta a principal medida para profilaxia de PAV (Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica).

- (A) Uso de antimicrobianos profiláticos.
- (B) Traqueostomia precoce.
- (C) Lavagem das mãos.
- (D) Manobras de recrutamento aoveolar.
- (E) Cabeceira elevada.

QUESTÃO 27

Sobre o choque séptico, é correto afirmar que

- (A) a associação de vasopressina com noradrenalina reduziu a mortalidade.
- (B) é definido por hipotensão persistente, apesar de expansão volêmica adequada.
- (C) o uso de corticosteroides mostrou-se eficaz em melhorar o prognóstico.
- (D) o uso da dopamina tem sido recomendado pelo menor índice de eventos adversos.
- (E) é pouco frequente nas unidades de terapia intensiva.

QUESTÃO 28

A síndrome séptica representa um dos maiores desafios da medicina moderna, tanto que nos últimos 30 anos pouco se conseguiu fazer para diminuir os índices de mortalidade. Sobre as estratégias terapêuticas, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de antimicrobianos de amplo espectro na primeira hora ainda é uma das poucas intervenções que comprovadamente diminuem a mortalidade.
- (B) A alfadrotrecogina ativada é recomendada para os pacientes mais graves, principalmente com índice prognóstico APACHE maior do que 25 pontos.
- (C) Durante as primeiras 6 horas, a expansão volêmica pode ser feita tanto com cristaloides quanto com coloides, sendo que não existe diferença na mortalidade e efeitos adversos.
- (D) A dificuldade em acesso a leitos especializados constitui um dos principais problemas, já que a terapêutica inicial da sepse deve ser feita em ambiente de UTI.
- (E) As culturas só devem ser colhidas naqueles casos em que existe evidência de infecção nosocomial.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa a seguir que apresenta um caso clínico no qual a dosagem da saturação venosa central de oxigênio é importante e recomendada.

- (A) Mulher de 70 anos, internada há 3 dias na UTI devido a choque séptico de foco pulmonar.
- (B) Homem de 50 anos, internado na UTI há 18 horas devido à cirurgia neurológica (retirada de tumor cerebral).
- (C) Mulher de 30 anos, internada na UTI há 2 dias com eclâmpsia em regime de sulfatação.
- (D) Mulher de 90 anos, internada na UTI há 90 dias, caso em que há necessidade de acessar a sua volemia.
- (E) Homem de 73 anos, internado na UTI há 1 hora com diagnóstico de sepse grave de foco urinário.

QUESTÃO 30

Homem de 68 anos, portador de diabetes, hipertensão, acamado há 6 meses devido à seqüela de AVC (Acidente Vascular Cerebral), é internado na UTI com quadro de rebaixamento do nível de consciência. Sua glicemia capilar na admissão é de 742mg/dL. Sobre o diagnóstico e conduta neste caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de acidose metabólica grave é muito frequente.
- (B) Infecções sistêmicas costumam desencadear este quadro.
- (C) Hiponatremia é frequente nestes casos.
- (D) Cetonemia e cetonúria significativa estão presentes.
- (E) O uso de metformina está indicado e diminui a resistência periférica à insulina.

QUESTÃO 31

Sobre o manejo da pressão arterial (PA), no AVC isquêmico agudo, é correto afirmar que

- (A) depende da possibilidade do uso de trombolítico, já que a PA não deve ultrapassar 180x110mmHg nos candidatos à trombólise.
- (B) é parte essencial da terapêutica, e o uso de hipotensores endovenosos é necessário para manter a pressão arterial sistólica em torno de 120mmHg.
- (C) anti-hipertensivos orais, como captopril ou nifedipina, são recomendados.
- (D) no caso de dificuldade de deglutição, o que costuma ser frequente nestes pacientes, o uso do captopril pela via sublingual está recomendado.
- (E) a tomografia de crânio inicial normal permite ao médico intensivista um controle mais agressivo da PA.

QUESTÃO 32

A insuficiência renal é bastante comum no ambiente da UTI, e o ajuste da doses de alguns antibióticos é indicado com base no cálculo estimado da taxa de filtração glomerular. Assinale a alternativa a seguir que apresenta uma droga que NÃO necessita de ajuste de dose na vigência de insuficiência renal.

- (A) Cefepima.

- (B) Ciprofloxacino.
- (C) Ceftriaxona.
- (D) Meropenem.
- (E) Vancomicina.

QUESTÃO 33

A hiponatremia é um dos distúrbios eletrolíticos mais comuns da medicina intensiva. Sobre a hiponatremia, assinale a alternativa correta.

- (A) A causa mais comum é o uso de drogas natriuréticas.
- (B) A reposição de sódio geralmente é necessária.
- (C) A insuficiência adrenal é uma das causas mais comuns, e o tratamento com hidrocortisona é recomendado.
- (D) O uso de soluções hipotônicas é a causa mais frequente.
- (E) A reposição de sódio pode ser feita rapidamente, sem risco ao paciente.

QUESTÃO 34

A Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto (SARA) é frequente no ambiente da UTI, e tem como principal causa a sepse. Sobre o diagnóstico e tratamento da SARA, assinale a alternativa correta.

- (A) A relação pO_2/FiO_2 é um dos parâmetros mais importantes para o diagnóstico.
- (B) O modo ventilatório controlado por tempo (PCV) é mais indicado do que aquele controlado por volume (VCV).
- (C) As manobras de recrutamento aoveolar devem ser realizadas sempre que as medidas clínicas habituais não funcionarem, mesmo se o paciente estiver com instabilidade hemodinâmica.
- (D) O uso de glicocorticoides é indicado na SARA grave.
- (E) A posição pronada é indicada nos casos refratários e apresenta impacto na mortalidade da SARA.

QUESTÃO 35

Sobre a monitorização hemodinâmica do paciente grave, é correto afirmar que

- (A) a monitorização da pressão venosa central (PVC) é essencial nos pacientes com choque séptico, e os seus valores sofrem pouca ou nenhuma influência de doenças cardíacas ou pulmonares que o paciente possa ter.
- (B) a monitorização da pressão arterial invasiva não mostrou superioridade à monitorização não invasiva, no que diz respeito aos índices de mortalidade no choque séptico.
- (C) a escolha do agente vasopressor depende principalmente dos efeitos adversos, mas atualmente a dopamina tem sido considerada o melhor agente no choque séptico.
- (D) a avaliação clínica do estado hemodinâmico do paciente, através da perfusão distal, pressão de pulso, dentre outros, é superior aos métodos invasivos no que diz respeito à mortalidade no choque séptico.
- (E) o catéter de artéria pulmonar está indicado nos casos de choque refratário, e o seu uso está relacionado com melhores índices de sobrevivência.

QUESTÃO 36

Paciente masculino de 70 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), é encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de exacerbação. Sua gasometria arterial de entrada é a seguinte: pH: 7,40; pCO₂: 55 mmHg; pO₂: 75 mmHg; SatO₂: 84%; Excesso de base: -3 mol/L; HCO₃: 28 mol/L; CO₂ total: 26 mol/L. Assinale a alternativa que apresenta a avaliação mais adequada deste paciente.

- (A) A gasometria mostra uma acidose respiratória crônica.
- (B) O paciente não apresenta nenhum distúrbio ácido base no momento, já que o pH está normal.
- (C) Suplementação de oxigênio está indicada, com máscara de alto fluxo.
- (D) A gasometria mostra uma acidose respiratória mista, complicada por uma alcalose metabólica.
- (E) A radiografia de tórax é importante na decisão de iniciar terapia com antimicrobianos.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que apresenta um caso clínico no qual uma sepse fúngica é mais provável.

- (A) Homem de 40 anos, vítima de traumatismo craniano grave, internado há 2 dias na UTI, sob ventilação mecânica, apresentando febre alta.
- (B) Mulher de 76 anos, diabética, internada na UTI há 3 dias devido a um AVC extenso em território da artéria cerebral média esquerda, sob ventilação mecânica, apresentando febre alta e leucopenia ao hemograma.
- (C) Mulher de 37 anos, previamente hígida, internada na UTI há 28 dias devido à politraumatismo grave, com contusão pulmonar, fratura de fêmur esquerdo já corrigida, e hematoma subdural frontal direito também drenado, evoluindo com febre alta.
- (D) Homem de 18 anos, portador de transtorno de humor, internado na UTI há 12 horas com quadro de tentativa de suicídio por ingestão de raticidas ("chumbinho"), apresentando febre e tremores.
- (E) Mulher de 55 anos, portadora de insuficiência cardíaca por miocardiopatia dilatada, classe IV da NYHA, em regime de ventilação não invasiva intermitente, internada na UTI há 5 dias, com febre alta e leucocitose ao hemograma.

QUESTÃO 38

A trombocitopenia é relativamente frequente nos pacientes internados na UTI. Qual é a causa mais comum neste contexto?

- (A) Púrpura trombocitopênica idiopática.
- (B) Púrpura secundária à síndrome séptica.
- (C) Coagulação intravascular disseminada.
- (D) Uso de heparina para profilaxia de tromboembolismo venoso.
- (E) Problemas relacionados à coleta.

QUESTÃO 39

No contexto de uma embolia pulmonar, assinale dentre as alternativas a seguir a que apresenta um caso clínico no qual o uso de terapia fibrinolítica

está indicado.

- (A) Homem de 45 anos, internado para tratamento de fratura de tíbia direita, que evolui com dispneia súbita e dor torácica do tipo pleurítica. Seus sinais vitais são: SatO₂: 96%; PA: 110x76mmHg; P: 110bpm. A tomografia computadorizada (TC) de tórax com contraste endovenoso (EV) evidenciou falha de enchimento em artérias segmentares do lobo inferior direito.
- (B) Mulher de 50 anos, com queixa súbita de dispneia e dor torácica há 2 horas, faz tratamento para câncer de mama há 6 meses. Seus sinais vitais são: SatO₂:95%; PA: 80x44mmHg; P: 134bpm. A TC de tórax com contraste EV revelou falha de enchimento na bifurcação do tronco da artéria pulmonar.
- (C) Homem de 53 anos, portador de trombofilia, com quadro de dor torácica e dispneia há 12 horas, apresenta, também, edema e empastamento em região de panturrilha direita. Seus sinais vitais são: SatO₂: 96%; PA: 120x82mmHg; P: 124bpm. A TC de tórax com contraste EV revelou falha de enchimento na bifurcação do tronco da artéria pulmonar.
- (D) Mulher de 63 anos, portadora de DPOC, com queixa de dor torácica e dispneia há 2 dias. Seus sinais vitais são: SatO₂: 88%; PA: 140x92mmHg; P: 118bpm. A TC de tórax com contraste EV revelou falha de enchimento em artérias lobares inferiores bilateralmente.
- (E) Homem de 40 anos, internado há 10 dias devido a um acidente vascular cerebral hemorrágico (AVCh) em área de núcleos da base à esquerda (tomografia de crânio), com queixa de dor torácica e dispneia há 1 hora. Seus sinais vitais são: SatO₂: 95%; PA: 130x75mmHg; P: 128bpm. A TC de tórax com contraste EV revelou falha de enchimento em artéria lobar superior direita, com imagem sugestiva de infarto pulmonar do mesmo segmento.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que apresenta a principal estratégia para controle de infecções hospitalares no ambiente da UTI.

- (A) Uso de uniforme padronizado e fornecido pela instituição para todos da equipe de enfermagem e da equipe médica.
- (B) Antissepsia dos instrumentos utilizados rotineiramente, como estetoscópio, termômetros, dentre outros, com álcool 70%.
- (C) Utilização de luva estéril em todos os procedimentos realizados pela equipe médica e de enfermagem.
- (D) Lavagem das mãos, de forma adequada e protocolizada, por todos os membros da equipe médica e de enfermagem, sempre que forem manipular pacientes.
- (E) Uso de mupirocina tópico na região das narinas de todos os pacientes internados na UTI.

QUESTÃO 41

Em relação à terapia substitutiva renal na sepse grave, assinale a alternativa correta.

- (A) A medida laboratorial do clearance de creatinina, por meio de coleta de urina por 24 horas, é importante na indicação da terapia dialítica na sepse.
- (B) A diálise peritoneal é opção terapêutica adequada na insuficiência renal aguda (IRA) relacionada à sepse.
- (C) A hemodiálise intermitente é inferior à hemodiafiltração lenta no que diz respeito ao índice de mortalidade da IRA relacionada à sepse.
- (D) A presença de IRA, como disfunção orgânica relacionada à sepse, aumenta significativamente o índice de mortalidade, independente da terapia dialítica utilizada.
- (E) Raramente o paciente evolui com doença renal crônica após sepse grave com IRA.

QUESTÃO 42

Sobre a doação de órgãos e suporte do potencial doador, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipernatremia é comum nos casos de morte encefálica (ME) confirmada, e o seu manejo deve ser similar ao paciente não-ME.
- (B) A presença de sinais de sepse grave, como leucocitose ao hemograma e uso de antibióticos de amplo espectro, não contraindica a doação de órgãos em pacientes com ME confirmada.
- (C) No caso de perfuração traumática da membrana timpânica, o teste do reflexo vestibulo-coclear pode ser substituído pelo encefalograma.
- (D) O teste de apneia é opcional nos casos de suspeita de ME, e não precisa ser realizado.
- (E) No caso de morte de causa violenta ou externa, a doação está contraindicada devido à necessidade de encaminhar o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de necrópsia.

QUESTÃO 43

Homem de 24 anos, vítima de agressão, está internado na UTI com diagnóstico de TCE grave (múltiplas contusões cerebrais e edema importante), intubado sob ventilação mecânica há 12 horas. O neurocirurgião não indicou intervenção no momento. Sobre os cuidados ao doente neurocrítico, assinale a alternativa correta.

- (A) A monitorização da pressão intracraniana (PIC) por meio do implante de catéter é opcional para os pacientes com TCE grave.
- (B) A hiperventilação é válida e melhora o prognóstico neurológico desses pacientes.
- (C) A pressão arterial média deve ser mantida em torno de 65mmHg, evitando-se assim danos maiores provocados pela hipertensão intracraniana que ocorre comumente nos pacientes neurocríticos.
- (D) A PIC pode ser estimada pela tomografia de crânio, através da análise da complacência cerebral.
- (E) O uso de glicocorticoides está indicado nos pacientes com evidente edema cerebral secundário relacionado ao TCE.

QUESTÃO 44

Mulher de 20 anos com quadro de infecção urinária, evoluindo com oligúria e hipotensão há 2 horas, dá entrada na UTI. A TC de abdome total revelou cálculo obstrutivo em uretér direito, na sua porção distal. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e conduta mais adequados para o caso.

- (A) Trata-se de uma sepse grave, e o uso de antimicrobianos de amplo espectro está recomendado, além de procedimento urológico para desobstrução do uretér em 72 horas.
- (B) Trata-se de uma sepse grave, e a desobstrução do uretér deve ser realizada no menor tempo possível, além do uso de terapia antimicrobiana de amplo espectro na primeira hora.
- (C) Trata-se de um choque séptico, e o uso de antimicrobianos de amplo espectro e drogas vasoativas está recomendado, sendo que a intervenção cirúrgica para desobstrução do uretér só deve ser feita quando a paciente estiver mais estável.
- (D) Trata-se de uma sepse urinária, porém o tratamento pode ser realizado ambulatorialmente com encaminhamento ao urologista.
- (E) Trata-se de uma sepse grave e a terapia substitutiva renal é a melhor opção terapêutica.

QUESTÃO 45

Mulher de 15 anos, portadora de diabetes tipo I, é encaminhada para unidade de terapia intensiva com suspeita de cetoacidose diabética (CAD). Sobre o diagnóstico e conduta, assinale a alternativa correta.

- (A) A presença de acidose metabólica associada à níveis glicêmicos maiores do que 400mg/dL é necessária para o diagnóstico.
- (B) Dor abdominal intensa e leucocitose ao hemograma podem estar presentes, o que geralmente indica abdome agudo inflamatório.
- (C) Hipocalemia é uma complicação frequente do tratamento da CAD.
- (D) A insulina deve ser administrada por via endovenosa (EV), com bomba de infusão, na dose de 0,1U/hora até o valor de 250mg/dL de glicemia. Neste momento, a insulina EV deve ser suspensa.
- (E) A cetonúria pode ser equiparada à cetonemia, já que todos os corpos cetônicos são hidrossolúveis e eliminados na urina.

QUESTÃO 46

Sobre a ventilação mecânica, é correto afirmar que

- (A) a pressão expiratória positiva final (do inglês PEEP) pode influenciar a pressão intracraniana.
- (B) em um paciente com broncoespasmo grave, a frequência respiratória deve ser mais alta, com o tempo inspiratório maior do que o expiratório (I>E).
- (C) no modo de ventilação PCV (Ventilação Controlada por Pressão), a válvula expiratória se abre no momento que a pressão inspiratória limite (PL) chega ao valor estabelecido no respirador.

- (D) a presença de acidose respiratória aguda em pacientes sob ventilação mecânica é comum e autolimitada.
- (E) o uso de bloqueadores neuromusculares facilita a interação paciente-respirador e melhora os índices prognósticos, quando utilizado por até 10 dias.

QUESTÃO 47

Sobre a ventilação não invasiva, é correto afirmar que

- (A) pode ser utilizada no desmame da ventilação mecânica invasiva.
- (B) tem suas principal indicação no edema agudo de pulmão cardiogênico.
- (C) pode ser utilizada em pacientes com rebaixamento de nível de consciência, desde que assistido por um familiar treinado.
- (D) é alternativa no tratamento da SARA grave relacionada à sepse.
- (E) pode postergar a indicação de intubação orotraqueal e ventilação mecânica invasiva.

QUESTÃO 48

Assinale, a seguir, a alternativa que apresenta as melhores opções terapêuticas no tratamento de uma sepse de foco pulmonar de origem comunitária.

- (A) Homem de 45 anos, previamente hígido: Ceftriaxona.
- (B) Mulher de 70 anos, institucionalizada: Moxifloxacino.
- (C) Homem de 80 anos, diabético: Clindamicina.
- (D) Homem de 42 anos, portador de SIDA: Ampicilina com Tazobactam.
- (E) Mulher de 25 anos, portadora de artrite reumatoide: Amoxicilina com Clavulanato.

QUESTÃO 49

Paciente de 20 anos é encaminhado para UTI com quadro de sangramento gengival importante e contagem de plaquetas de 10.000. Sobre o tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática (PTI), é correto afirmar que

- (A) o uso de corticosteroides está indicado, e a transfusão de concentrado de plaquetas é opcional.
- (B) dentre as opções terapêuticas, estão a imunoglobulina, transfusão de plaquetas e esplenectomia total.
- (C) vitamina K endovenosa está indicada.
- (D) plasma fresco deve ser administrado até a melhora do sangramento.
- (E) a transfusão de concentrado de plaquetas geralmente é curativa.

QUESTÃO 50

Sobre a traqueostomia no paciente sob ventilação mecânica (VM), é correto afirmar que

- (A) a realização precoce está relacionada com melhores prognósticos.
- (B) pode facilitar o desmame da VM, principalmente nos doentes neurológicos com nível de consciência rebaixado.
- (C) pode ser realizada de urgência na intubação difícil.
- (D) a decanulação pode ser realizada sem a necessidade

- (E) de traqueoscopia, já que o índice de estenose de traqueia pós-procedimento é muito baixo. previne broncoaspiração.