

CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Edital nº 101/2015

Nível Código

E 149

Cargo: Médico / Área: Neonatologia

Turno: Manhã

CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 16.2

1. O candidato deverá receber o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se recebeu o **Caderno de Questões** referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 60 (sessenta) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao fiscal. Leia atentamente as instruções para o preenchimento de ambos.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou portar qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na eliminação do Concurso. O candidato só poderá levar o **Caderno de Questões** na última hora que antecede o horário do término da prova.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 15 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 26 de junho de 2015, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.

Parte I: Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

1 (...) a democracia moderna, regime que admite conflitos, também gera um certo teor de conflito que poderia não existir. Quando um cargo é colocado em disputa, no âmbito público, aparecem candidatos. Ora, não é óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas. Mas é o que acontece. E, desde que os partidos foram considerados pilares da democracia representativa, a tendência deles é se diferenciarem, oporem-se. Então, a democracia não se limita a retratar divergências existentes na sociedade: ela aprofunda algumas, acentua-as, até mesmo as agrava.

2 Crítica parecida, por sinal, foi feita por sucessivos inimigos da “democracia dos partidos”, que é a principal forma moderna de democracia – desde os totalitários até o presidente francês de Gaulle e pensadores marxistas não autoritários. Mas o regime democrático também cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele aceita um teor de conflito na sociedade. Admite como normal que haja tensões entre pessoas ou grupos. Pela primeira vez na história do mundo, desobriga os humanos de viver num todo harmônico, equilibrado. Porque a harmonia é uma empulsação. Na Ásia, o discurso confuciano, assentado na ideia de que a sociedade se organiza como uma família, leva a entender a discórdia como traição. No Ocidente, a comparação do Estado a um corpo harmônico e saudável autorizou considerar o divergente um membro gangrenado ou doente, que deve ser amputado. Quem não obedece ao amor do príncipe não é apenas um divergente, uma pessoa livre para pensar de outra forma: é um traidor, um ingrato, um infame.

3 Diante dessa representação hipócrita das relações sociais como amorosas e da conversão do amor em autoritarismo – porque quem não retribui o amor do ditador obedecendo-lhe em todas as coisas atrai o castigo –, a democracia simplesmente deixa as coisas acontecerem. Discorda? É um direito seu. Haverá regras para dizer a discordância e, mesmo, submetê-las ao voto. A democracia cria procedimentos para garantir o direito de oposição – que também reduzem o teor dos confrontos.

4 Isso quer dizer que o conflito político não pode ser excessivo, e geralmente não o é. Primeiro, porque a política é a substituição da guerra. Em vez de armas, brigamos com votos. Eles não matam. O adversário não é inimigo. Não está em jogo, ao contrário do que pretendia Carl Schmidt, a extinção do outro. Pelo menos não se quer sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo. Segundo, porque a política se dá com palavras, que manejam emoções que se expressam no voto. Lembremos o que é “voto”: o significado deste termo se vê em “votos de felicidade” ou de “feliz ano-novo”. Votos são desejos.

Expressamos nosso desejo em palavras, as do debate político, elaborando a decisão de votar em Fulano ou Beltrano.

5 Assim, a democracia representativa de partidos gera necessariamente conflitos, mas não os deixa transbordar para a forma bélica. Ela exige um certo teor de conflito, mas não excessivo. Não vive sem conflitos, mas morre se o conflito se exacerbar.

(RIBEIRO, Renato Janine. Rev. *Filosofia*: set., 2014, p. 82.)

01 Para persuadir o leitor a concluir como ele, vale-se o autor de todas as estratégias argumentativas a seguir, EXCETO:

- (A) explicar o sentido de termo relativo à proposição que defende.
- (B) fazer referência a fatos históricos.
- (C) recorrer a raciocínio do tipo lógico-dedutivo.
- (D) desautorizar ponto de vista divergente.
- (E) apoiar-se em argumento de autoridade.

02 Em relação ao ponto de vista emitido no tópico do quarto parágrafo, o que se segue, no seu desenvolvimento, tem o seguinte papel na argumentação do autor:

- (A) exemplificar.
- (B) generalizar.
- (C) refutar.
- (D) justificar.
- (E) conceder.

03 Em: “que poderia não existir” (§ 1) e “que deve ser amputado” (§ 2), o autor emprega os auxiliares “poder” e “dever” para sinalizar que o leitor deve interpretar o conteúdo dos enunciados em apreço, respectivamente, como:

- (A) obrigatório / possível.
- (B) possível / necessário.
- (C) necessário / duvidoso.
- (D) duvidoso / certo.
- (E) certo / obrigatório.

04 Altera-se o sentido fundamental de: “Ora, não é óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas. Mas é o que acontece” (§ 1) com a seguinte reescrita dos dois períodos num período único:

- (A) Ora, apesar de não ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (B) Ora, visto não ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (C) Ora, sem ser óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (D) Ora, conquanto não seja óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.
- (E) Ora, ainda que não seja óbvio que sempre haja divergências, justificando candidaturas opostas, é o que acontece.

05 O pronome em destaque faz referência, não a elemento do próprio texto, mas a algo que se encontra fora dele, em:

- (A) “obedecendo-LHE em todas as coisas” (§ 3).
- (B) “QUE também reduzem o teor dos confrontos” (§ 3).
- (C) “e geralmente não O é” (§ 4).
- (D) “não se quer SUA eliminação física” (§ 4).
- (E) “Expressamos NOSSO desejo em palavras” (§ 4).

06 A alternativa em que a conjunção “como” tem, fundamentalmente, o mesmo valor relacional que em: “assentado na ideia de que a sociedade se organiza COMO uma família” (§ 2) é:

- (A) Como fazia calor, entreabriu as janelas.
- (B) Como todos devem saber, gosto de literatura.
- (C) Mostrava-se tão estudiosa como inteligente.
- (D) Era, como sempre lhe disse, um bom aluno.
- (E) Como ele obteve essa nota ninguém sabe.

07 Com a mudança de posição do termo em destaque, altera-se o sentido fundamental do enunciado em:

- (A) “ENTÃO, a democracia não se limita a retratar divergências existentes na sociedade” (§ 1) / A democracia não se limita, ENTÃO, a retratar divergências existentes na sociedade.
- (B) “Crítica parecida, POR SINAL, foi feita por sucessivos inimigos da ‘democracia dos partidos’” (§ 2) / POR SINAL, crítica parecida foi feita por sucessivos inimigos da “democracia dos partidos”.

(C) “Mas o regime democrático TAMBÉM cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado” (§ 2) / Mas TAMBÉM o regime democrático cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado.

(D) “PELO MENOS não se quer sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo” (§ 4) / Não se quer PELO MENOS sua eliminação física, como na guerra, como com o inimigo.

(E) “ASSIM, a democracia representativa de partidos gera necessariamente conflitos” (§ 5) / A democracia representativa de partidos gera, ASSIM, necessariamente conflitos.

08 Nos enunciados: “não é óbvio que sempre haja divergências” (§ 1) e “Haverá regras para dizer a discordância” (§ 3), pode-se substituir o verbo “haver”, sem infringir norma de concordância verbal, por, respectivamente:

- (A) tenha havido / Hão de existir.
- (B) tenham existido / Hão de haver.
- (C) tenha existido / Há de haver.
- (D) tenham havido / Há de existir.
- (E) tenha existido / Hão de haver.

09 Dentre as mudanças de colocação do pronome átono propostas a seguir, aquela que se mostra amparada por nossas gramáticas normativas encontra-se em:

- (A) “a democracia não se limita a retratar divergências” (§ 1) / limita-se.
- (B) “ela aprofunda algumas, acentua-as” (§ 1) / as acentua.
- (C) “que é a menina dos olhos de quem o defende” (§ 2) / defende-o.
- (D) “o significado deste termo se vê em ‘votos de felicidade’” (§ 4) / vê-se.
- (E) “mas não os deixa transbordar para a forma bélica” (§ 5) / deixa-os.

10 Em: “o regime democrático também cumpre um papel mais reconhecido, mais alardeado, que é a menina dos olhos de quem o defende: ele aceita um teor de conflito na sociedade” (§ 2), o sinal de dois-pontos anuncia uma:

- (A) explicação.
- (B) consequência.
- (C) síntese.
- (D) citação.
- (E) conclusão.

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública

11 Sobre o processo administrativo regulado pela Lei nº 9.784/99:

- I - Não pode ter cobrança de despesas processuais, salvo as previstas em lei.
- II - Sua impulsão depende sempre de atuação dos interessados, vedada a impulsão de ofício.
- III - Surgindo nova interpretação a respeito de determinada norma administrativa, esta pode retroagir para alcançar fatos pretéritos.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) apenas I.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas I e III.
- (D) apenas III.
- (E) I, II e III.

12 Analise as seguintes condutas praticadas por servidores públicos.

- I - ANALICE, funcionária do setor de protocolo de Universidade Pública, foi ofendida por um aluno por ser negra. Mesmo assim, continuou sendo cortês e encaminhou adequadamente a solicitação do aluno ao setor competente.
- II - MÁRIO, professor de geologia, após permissão da chefia do departamento e de acordo com as normas existentes, retirou amostras de minerais para aula prática junto com alunos da disciplina no Colégio Universitário Geraldo Reis – COLUNI –, devolvendo-as no mesmo dia e em perfeito estado.
- III - PEDRO, chefe de departamento, prejudica deliberadamente a reputação de sua colega MARIANA, professora do mesmo departamento, pois ela não correspondeu a suas investidas amorosas.

De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, atenta(m) contra o dever ético a(s) conduta(s) de:

- (A) ANALICE e MÁRIO.
- (B) MÁRIO.
- (C) MÁRIO e PEDRO.
- (D) PEDRO.
- (E) ANALICE, MÁRIO e PEDRO.

13 De acordo com a Lei nº 8.666/93, as modalidades de licitação são determinadas de acordo com o valor estimado da contratação, nos limites previstos na mesma lei. Havendo, no entanto, consórcio público entre 5 (cinco) entes da federação, os limites previstos são multiplicados em:

- (A) 2 (duas) vezes.
- (B) 3 (três) vezes.
- (C) 10 (dez) vezes.
- (D) 4 (quatro) vezes.
- (E) 5 (cinco) vezes.

14 A Constituição da República permite, em algumas hipóteses, a acumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de outro cargo, emprego ou função, EXCETO a acumulação de:

- (A) um cargo técnico e um cargo eletivo.
- (B) dois cargos de professor.
- (C) um cargo técnico e um cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
- (D) dois cargos técnicos.
- (E) dois cargos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

15 De acordo com a Lei nº 8.666/93, o prazo mínimo para recebimento das propostas ou realização do evento, na modalidade convite, a contar da data de sua expedição, é de:

- (A) 90 (noventa) dias.
- (B) 30 (trinta) dias.
- (C) 5 (cinco) dias.
- (D) 15 (quinze) dias.
- (E) 45 (quarenta e cinco) dias.

16 A Constituição da República considera inafiançável o crime de:

- (A) furto.
- (B) poluição.
- (C) ameaça.
- (D) homicídio culposo.
- (E) racismo.

17 Segundo a Lei nº 8.112/90, o servidor pode se ausentar do serviço, por motivo de falecimento de cônjuge ou companheiro, por:

- (A) 3 (três) dias úteis.
- (B) 8 (oito) dias consecutivos.
- (C) 15 (quinze) dias úteis.
- (D) 20 (vinte) dias consecutivos.
- (E) 10 (dez) dias consecutivos.

18 De acordo com a Constituição da República, a União deverá aplicar anualmente, na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual mínimo, da receita resultante de impostos, de:

- (A) vinte por cento.
- (B) doze por cento.
- (C) dezoito por cento.
- (D) dez por cento.
- (E) trinta por cento.

19 De acordo com a Lei nº 9.784/99:

- I - Independem de motivação os atos administrativos que decorram de reexame de ofício.
- II - O recurso administrativo interposto perante órgão incompetente não será conhecido, indicando-se ao recorrente a autoridade competente e devolvendo-se a ele o prazo para recurso.
- III - Da revisão de processo administrativo de que resulte sanção não poderá resultar agravamento da sanção.

Dos itens acima, estão corretos:

- (A) apenas III.
- (B) apenas I e II.
- (C) apenas II e III.
- (D) apenas I.
- (E) I, II e III.

20 A Lei nº 8.112/90 dispõe acerca da contagem como tempo de serviço dos afastamentos e licenças, indicando quais são contados como tempo de serviço para todos os fins e quais são contados para efeito de disponibilidade e aposentadoria, de acordo com a coluna I. Estabeleça a correta correlação com as licenças e afastamentos referidos na coluna II.

Coluna I

1. Tempo de serviço para todos os fins.
2. Apenas para disponibilidade e aposentadoria.

Coluna II

- () Licença à gestante.
- () Afastamento para exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal.
- () Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere.
- () Licença para atividade política, na forma do art. 86, § 2º.
- () Licença para capacitação, conforme dispuser o regulamento.

A numeração correta, de cima para baixo, é:

- (A) 1, 1, 1, 2, 1.
- (B) 2, 1, 2, 2, 1.
- (C) 1, 2, 1, 2, 2.
- (D) 2, 2, 1, 1, 1.
- (E) 2, 1, 1, 2, 1.

Parte III: Conhecimentos Específicos

21 Em recém-nascido com toxoplasmose congênita, o esquema terapêutico mais indicado é:

- (A) clindamicina e prednisona.
- (B) sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
- (C) sulfametoxazol-trimetoprim, pirimetamina e ácido fólico.
- (D) sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico.
- (E) pirimetamina e ácido fólico.

22 O fator mais importante para a eficácia da fototerapia em recém-nascidos ictericos é a:

- (A) alimentação exclusiva ao seio materno.
- (B) mudança de decúbito em períodos previamente estipulados.
- (C) área corporal exposta à luz.
- (D) uso de emolientes para a proteção da pele.
- (E) dosagem seriada do nível sérico de bilirrubina.

23 No caso de um recém-nascido de cinco dias de vida, parto normal a termo, apresentando há 12 horas grupos de vesículas no escalpe, a melhor conduta é:

- (A) iniciar aciclovir venoso imediatamente logo após completa investigação para sepse, caso haja história materna positiva para herpes.
- (B) orientar realização de compressas locais com permanganato de potássio e reavaliar entre 24 e 36 horas.
- (C) encaminhar à dermatologista para realização de biópsia local.
- (D) orientar a uso local de pomada de antibióticos e rever, caso não apresente melhora.
- (E) orientar a uso de pomada de aciclovir local e rever entre 24 e 36 horas.

24 Um recém-nascido de vinte e três dias é trazido a serviço de emergência pediátrica apresentando letargia, vômitos e acidose metabólica. Em sua avaliação, o exame complementar que deve ser solicitado é o de:

- (A) níveis séricos de cortisol.
- (B) eletrólitos no suor.
- (C) teste de função de tireoide.
- (D) níveis séricos de amônia.
- (E) níveis séricos de cálcio e magnésio.

25 Na avaliação da relação peso com a idade gestacional, são considerados Grandes para a Idade Gestacional (GIGs) os recém-natos que apresentam na curva de crescimento intrauterino peso ao nascer:

- (A) entre 15 e 20%.
- (B) acima de 17%.
- (C) entre 20 e 40%.
- (D) acima de 50%.
- (E) mais do que 90%.

26 A hipoglicemia é um distúrbio metabólico comum no período neonatal e sobre ela é correto afirmar que:

- (A) somente os recém-nascidos pequenos para idade gestacional e os recém-nascidos grandes para idade gestacional devem ser monitorizados com testes de triagem com fitas de glicemias nas primeiras horas de vida.
- (B) a ausência de sintomas de hipoglicemia não significa ausência de risco de lesão cerebral.
- (C) todo recém-nascido com glicemia entre 40-50 mg/dL nas primeiras horas de vida deve receber hidratação venosa com taxa de infusão de glicose de 6 a 8 mg/kg/min.
- (D) hipoglicemia com níveis $<$ ou $=$ 40 mg/dL está sempre relacionada à lesão cerebral.
- (E) a monitorização com glicemia capilar nos recém-nascidos com risco de hipoglicemia pode ser realizada a cada 24 horas.

27 Cerca de 60% das crianças desenvolvem icterícia no período neonatal, sendo sobre ela correto afirmar que:

- (A) critérios indicativos de icterícia fisiológica incluem: icterícias detectável clinicamente até 24 horas após o nascimento ou persistente por mais de uma semana no recém-nascido a termo e nível sérico de bilirrubina direta maior que 2 mg/dL e/ou superior a 10% da bilirrubina total.
- (B) a eficácia da fototerapia não depende da superfície corporal exposta à luz.
- (C) o recém-nascido a termo com bilirrubina total sérica de 20 mg/dL deve ser imediatamente

submetido a exsanguineotransfusão, excluindo outras propostas terapêuticas.

- (D) o risco de *kernicterus* está relacionado ao nível sérico de bilirrubina direta.
- (E) após anamneses materna e neonatal, os exames laboratoriais a serem solicitados diante de icterícia neonatal incluem prioritariamente: grupo sanguíneo, fator Rh, Coombs direto, bilirrubina total e frações, hemograma completo e contagem de reticulócitos.

28 Recém-nascido com vinte e duas horas de vida, do grupo sanguíneo A+, evoluiu com icterícia. A mãe é do grupo sanguíneo O+. O tipo de patologia que pode estar relacionada a esta icterícia é:

- (A) icterícia relacionada ao aleitamento materno.
- (B) incompatibilidade Rh.
- (C) deficiência de G6PD.
- (D) incompatibilidade ABO.
- (E) *kernicterus*.

29 É um fator de risco para hipertensão portal no recém-nascido:

- (A) cateterização da veia umbilical.
- (B) hepatite A.
- (C) exposição ao HIV.
- (D) enterocolite.
- (E) *kernicterus*.

30 Consiste em causa de hiperbilirrubinemia neonatal:

- (A) aleitamento misto.
- (B) hiperalimentação.
- (C) doença de Hirschsprung.
- (D) anemia por carência de ferro.
- (E) doença do refluxo gastroesofágico.

31 Também consiste em causa de hiperbilirrubinemia neonatal:

- (A) deficiência de lactase.
- (B) aleitamento artificial.
- (C) cólon irritável.
- (D) desidratação.
- (E) estenose hipertrófica do piloro.

32 O período de armazenamento em geladeira do leite materno com segurança não pasteurizado é de até:

- (A) 12 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 5 dias.
- (D) 10 dias.
- (E) 15 dias.

33 A utilização de eritromicina via oral em recém-nascidos não é recomendada, devido a risco de aumento dos casos de:

- (A) enterocolite necrotizante.
- (B) refluxo gastroesofágico.
- (C) íleo paralítico.
- (D) hemorragia digestiva.
- (E) estenose hipertrófica de piloro.

34 O motivo da administração rotineira de 1mg de vitamina K para o recém-nascido, ainda na sala de parto, é evitar a:

- (A) eritroblastose fetal.
- (B) deficiência nutricional.
- (C) policitemia.
- (D) doença hemorrágica do recém-nascido.
- (E) púrpura trombocitopênica.

35 Lesão pulmonar e cerebral no recém-nascido prematuro é frequente no quadro metabólico de:

- (A) hipocapnia.
- (B) hipoglicemia.
- (C) hipercapnia.
- (D) hiperglicemia.
- (E) hipernatremia.

36 Em recém-nascido portador de deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, o uso de vitamina K pode precipitar um quadro de:

- (A) enterocolite necrotizante.
- (B) cianose.
- (C) anemia intensa.
- (D) icterícia.
- (E) hipoglicemia.

37 A taquipneia transitória do recém-nascido está relacionada principalmente a:

- (A) recém-nascidos prematuros filhos de mães com diabetes.
- (B) recém-nascido à termo filhos de mães com infecções congênitas.
- (C) parto cesareano em gestantes que não entraram em trabalho de parto.
- (D) partos vaginais com tocotraumatismo.
- (E) trabalho de parto prolongado.

38 A transposição das grandes artérias se manifesta no recém-nascido:

- (A) com o coração em “bota” e fluxo pulmonar muito diminuído.
- (B) com pneumonia de repetição.
- (C) com hipoxemia grave, acidose, cardiomegalia e fluxo pulmonar aumentado.
- (D) de mãe diabética.
- (E) de mãe com lúpus eritematoso sistêmico.

39 Denomina-se recém-nascido de pré-termo tardia aquele cuja idade gestacional, ao nascer, está situada na faixa de:

- (A) mais de 33 e menos de 37 semanas.
- (B) mais de 34 e menos de 37 semanas.
- (C) mais de 35 e menos de 37 semanas.
- (D) mais de 35 e menos de 38 semanas.
- (E) mais de 36 e menos de 38 semanas.

40 A profilaxia da hepatite B é realizada com a aplicação da vacina e da imunoglobulina anti-hepatite B em caso de:

- (A) escolares com contato domiciliar com caso agudo de hepatite B.
- (B) abuso sexual em crianças previamente vacinadas.
- (C) crianças que nunca receberam nenhuma vacina.
- (D) lactentes politraumatizadas e com lesões perfurocortantes.
- (E) exposição perinatal em recém-nascidos de mãe AgHbs positiva.

41 Em mães dependentes do uso de cocaína, a patologia que tem maior risco de ocorrência em filhos recém-nascidos é a de:

- (A) atresia intestinal.
- (B) hérnia diafragmática.
- (C) anencefalia.
- (D) fenda palatina.
- (E) hidronefrose.

42 Em um recém-nascido de extremo baixo peso, na fase de desmame, está indicada a ventilação mecânica do tipo:

- (A) com pressão de suporte.
- (B) com pressão positiva intermitente.
- (C) com volume garantido assisto-controlada.
- (D) intranasal.
- (E) mandatória intermitente sincronizada.

43 No caso de um recém-nascido do sexo feminino, IG de 31 semanas, nascido de parto cesáreo de mãe que fez pré-natal completo sem intercorrências, gesta I e para I, com doença hipertensiva específica da gravidez, que evoluiu com sofrimento respiratório progressivo, a sua principal hipótese diagnóstica é de:

- (A) taquipneia transitória do recém-nascido.
- (B) síndrome de aspiração meconal.
- (C) síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido.
- (D) pneumonia neonatal.
- (E) hérnia diafragmática.

44 Em um recém-nascido do sexo masculino com cinco dias de idade, sem queda do coto umbilical, em que se verificou eritema periumbilical que se estende na parede abdominal, a conduta correta para ele é:

- (A) orientar para continuar o uso de álcool no coto umbilical.
- (B) aplicação de pomada de antibiótico no local e fazer revisão em 24 horas.
- (C) prescrever compressas locais com soro fisiológico morno.
- (D) internar o paciente e realizar investigação completa para sepse.
- (E) prescrever antibioticoterapia por via oral e fazer revisão em 24 horas.

45 O aleitamento materno está contraindicado em casos de:

- (A) hipotireoidismo congênito.
- (B) deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase.
- (C) acidemia orgânica.
- (D) doença do xarope de bordo.
- (E) galactosemia.

46 Taxas de morbimortalidade neonatal podem ser reduzidas de forma significativa pelo diagnóstico precoce e tratamento específico da sepse neonatal, sendo sobre isto correto afirmar ainda que:

- (A) quimioprofilaxia antimicrobiana específica intraparto de gestantes com ruptura precoce de membranas, colonizadas por estreptococos do grupo B, não reduz risco de sepse neonatal precoce.
- (B) dentre os fatores de risco maternos relacionados à sepse precoce estão ruptura prolongada de membranas ovulares, parto prematuro, ruptura precoce de membranas (< 37 semanas) e febre materna no periparto.
- (C) o resultado negativo das hemoculturas afasta sepse neonatal.
- (D) cultura do líquor pode ser dispensada no rastreamento de sepse tardia, se o recém-nascido não apresentar sinais de comprometimento neurológico.

(E) neutropenia no período neonatal é o dado suficiente que torna imperativo o tratamento com antimicrobianos.

47 No que diz respeito à transmissão materno-fetal do vírus do HIV, pode-se afirmar que:

- (A) o recém-nascido de mãe com diagnóstico de infecção pelo HIV deve receber a zidovudina preferencialmente nas primeiras 8 horas após o nascimento.
- (B) a administração da zidovudina tardiamente na gestação não reduz a transmissão vertical do HIV.
- (C) o aleitamento materno não está contraindicado nas mães portadoras do vírus HIV.
- (D) a carga viral e a ruptura prolongada de membranas ovulares não estão associadas à maior transmissão vertical do HIV.
- (E) a vacinação com BGG-ID e anti-hepatite B realizadas habitualmente após o nascimento, está contraindicada para recém-nascido de mãe soropositiva.

48 Um lactente com um mês de vida, cuja mãe não fez pré-natal, apresenta descamação, lesões eritematosas palmo-plantar, choro à manipulação dos membros e hepatoesplenomegalia. A principal hipótese diagnóstica é:

- (A) impetigo.
- (B) varicela congênita.
- (C) sífilis congênita.
- (D) doença mão-pé-bôca.
- (E) citomegalovírus.

49 Em um recém-nascido sem distensão abdominal e com refluxo bilioso, o achado radiológico do sinal da “dupla bolha” sugere o diagnóstico de:

- (A) invaginação intestinal.
- (B) duplicação intestinal.
- (C) hérnia diafragmática congênita.
- (D) atresia duodenal.
- (E) pâncreas *divisum*.

50 Em relação à icterícia fisiológica, pode-se afirmar que:

- (A) a imaturidade do metabolismo neonatal é a sua causa.
- (B) surge nas primeiras 24 horas de vida.
- (C) apresenta aumento sérico de bilirrubina superior a 5 mg/dL/dia.
- (D) ocorre devido à diminuição da circulação enteroepática.
- (E) quanto mais prematuro o recém-nato, menos vulnerável a sua intensidade.

51 A tetralogia de Fallot acianótica se caracteriza pela:

- (A) coarctação de aorta.
- (B) estenose pulmonar leve.
- (C) comunicação interatrial.
- (D) dextroposição da artéria pulmonar.
- (E) hipertrofia ventricular esquerda.

52 Em relação ao citomegalovírus, pode-se afirmar que:

- (A) não se estabelece no hospedeiro em forma latente.
- (B) a infecção congênita é mais frequente que a perinatal.
- (C) a pasteurização ou congelamento do leite humano não reduz sua transmissão via leite materno.
- (D) é permitida a amamentação de recém-natos a termo por mães com infecção primária pelo citomegalovírus.
- (E) a surdez neurosensorial não faz parte das manifestações clínicas desta infecção.

53 Em um recém-nascido com os pulsos femorais impalpáveis e os pulsos de membros superiores em boa amplitude, a hipótese diagnóstica mais provável é de:

- (A) coarctação da aorta.
- (B) paralisia infantil.
- (C) luxação congênita do quadril.
- (D) trombose femoral.
- (E) tetralogia de Fallot.

54 Prioritariamente, no caso de síndrome do desconforto respiratório do recém-nato, a conduta é:

- (A) antibioticoterapia.
- (B) surfactante pulmonar exógeno.
- (C) oxigenioterapia.
- (D) corticoterapia.
- (E) diurético.

55 Em um recém-nascido a termo, mãe sem pré-natal, que apresenta defeito de parede abdominal com evisceração de intestino, de localização paraumbilical, trata-se de:

- (A) gastrosquise.
- (B) extrofia de cloaca.
- (C) onfalocele.
- (D) tocotraumatismo.
- (E) síndrome de Prune Belly.

56 Em um recém-nato com infecção meningocócica, é considerado um fator de mau prognóstico o achado de:

- (A) crise convulsiva.
- (B) leucocitose igual ou menor do que 10.000/mm³.
- (C) velocidade de hemossedimentação maior que 50 mm/hora.
- (D) trombocitose.
- (E) ausência de meningite.

57 Na identificação de neonatos com risco, deve ser considerado:

- (A) mãe com diabetes.
- (B) não acompanhamento pré-natal.
- (C) não seguimento correto de vacinação em irmãos antecedentes.
- (D) mãe menor de 14 anos e maior do que 40 anos.
- (E) pai com abuso de drogas.

58 A maior causa de morte neonatal é:

- (A) sepsis.
- (B) asfixia neonatal.
- (C) pneumonia.
- (D) prematuridade.
- (E) macrosomia.

59 Nas infecções neonatais cuja evidência diagnóstica (clínica / laboratorial / microbiológica) ocorreu nas primeiras 48 horas de vida, com fator de risco materno para infecção, constitui fator de risco materno:

- (A) bolsa rota maior ou igual há 36 horas.
- (B) cerclagem.
- (C) trabalho de parto em gestação menor que 40 semanas.
- (D) infecção do trato urinário materna sem tratamento ou em tratamento há menos de 72 horas.
- (E) febre materna nas últimas 72 horas.

60 Nas infecções do trato gastrointestinal do recém-nato, nos casos de enterocolite necrotizante, encontra(m)-se frequentemente presente ao se proceder a uma investigação radiológica:

- (A) distensão abdominal.
- (B) vômitos.
- (C) resíduos pré-alimentares ou sangue nas fezes.
- (D) alças do intestino delgado hiperativas nos exames seriados.
- (E) pneumoperitônio.

Espaço reservado para rascunho

Parte IV: Redação

Somos impotentes em relação à passagem do tempo que, independente da nossa vontade, flui. Não há como retê-lo, tampouco dominá-lo.

Para prosseguir essa discussão, são apresentados os textos abaixo, que devem ser usados como motivadores para produção de uma redação. **Não os copie.** Leia-os com atenção e reflita sobre o assunto.

“O tempo que antecipa o fim
Também desata os nós.”
(Novamente, de Fred Martins e Alexandre Lemos)

“Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades
O tempo não para
Não para, não, não para.”
(O tempo não para, de Cazuza)

“Existe um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada propósito debaixo do Sol: Tempo de nascer, tempo de morrer; tempo de plantar, tempo de colher.”
(Bíblia, Eclesiastes, Cap. 3. Disponível em: <http://kdfrases.com>. Acesso em: 18/04/2015.)

Partindo das ideias motivadoras expressas acima, elabore um texto dissertativo, abordando o seguinte tema:

A luta do ser humano contra o tempo.

No desenvolvimento do tema, o candidato deverá:

- demonstrar domínio da escrita-padrão;
- manter a abordagem nos limites da proposta;
- redigir um texto dissertativo (não serão aceitos textos narrativos nem poemas);
- demonstrar capacidade de seleção, organização e relação de argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista.

Apresentação da redação:

- O texto deverá ter de 20 a 25 linhas, mantendo-se no limite de espaço para a Redação.
- O texto definitivo deverá ser passado para a Folha de Redação (o texto da Folha de Rascunho não será considerado), em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente.
- A redação não deve ser identificada, por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal.

Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.

- aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
- aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias; aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos

5

10

15

20

25

RASCUNHO