



Concurso Público

REF. EDITAL N° 02/2014

NÍVEL SUPERIOR

Cargo

MÉDICO - PEDIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES


Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

LÍNGUA PORTUGUESA

Coisas de que só eu gosto

Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos distingue

IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis, como os do filme. Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em público. Essa conexão existe apenas entre gente de verdade, que se define, necessariamente, de dentro para fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais

bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, vista de perto, era despreziosa e divertida. Pode ser a garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: “Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que somente Heathcliff diria a Catherine?

<http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-gostob.html>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que

- (A) o autor acredita que o gostar que nos define não está ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas às suas características mais íntimas.
- (B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência aos amores dos filmes.
- (C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa com a qual nos relacionamos é o que nos torna igual às outras pessoas.
- (D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar de um filme de grande sucesso ou de um Best-seller.
- (E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais ele gosta o definem como ser único.

QUESTÃO 02

Considerando a afirmação “Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, é possível inferir que

- (A) todos que frequentam a lanchonete “Real” gostam do filé com ervilhas que o autor gosta.
- (B) além do autor, existem outras poucas pessoas que gostam do “filé com ervilhas”.
- (C) além do autor, muitas outras pessoas gostam do “filé com ervilhas”.
- (D) ninguém que frequenta a lanchonete gosta do “filé com ervilhas”.
- (E) somente o autor gosta do “filé com ervilhas”.

QUESTÃO 03

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar que

- (A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar com “... um milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela”.
- (B) o verbo “Haverá” está conjugado no futuro do pretérito do indicativo.
- (C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o verbo “haver” é impessoal e, portanto, não apresenta concordância com o sujeito da oração.
- (D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma proparoxítona.
- (E) o verbo “Haverá” tem mais de três sílabas, é, portanto, uma palavra polissílaba.

QUESTÃO 04

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de grande sucesso ou de um livro best-seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no período, expressa

- (A) concessão.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) consequência.
- (E) conformidade.

QUESTÃO 05

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último tango em Paris e Texas...”, a oração destacada expressa

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) concessão.
- (D) tempo
- (E) proporção.

QUESTÃO 06

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”, a crase ocorre

- (A) porque está inserida em uma locução prepositiva de base feminina.
- (B) para atender à regência do verbo “define”.
- (C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, está presente na locução verbal “está ligado”.
- (E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, está no infinitivo.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos pares.

- (A) Científica – ciência.
- (B) Impossível – impossibilidade.
- (C) Romântica – romance.
- (D) Público – publicidade.
- (E) Aparência – aparênte.

QUESTÃO 08

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos seus amores impossíveis...”, o termo em destaque expressa

- (A) tempo.
- (B) intensidade.
- (C) modo.
- (D) afirmação.
- (E) dúvida.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que o termo destacado NÃO é um pronome relativo.

- (A) “... prepara-se um filé com ervilhas que me faz feliz...”
- (B) “O gostar que nos define está ligado às entranhas de alguém...”
- (C) “... ninguém carrega as lembranças que ela carrega.”
- (D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
- (E) “Ninguém divide conosco as memórias que ela divide.”

QUESTÃO 10

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em Paris...”, a vírgula presente no fragmento do texto

- (A) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que está antecipado.
- (B) é obrigatória, pois separa advérbio de tempo que, independente da posição, deve estar separado por vírgula.
- (C) é facultativa, pois está separando um termo que tem a mesma função do termo posposto a ele.
- (D) é obrigatória, pois, no período, separa orações coordenadas assindéticas.
- (E) é facultativa, pois separa advérbio de tempo que está antecipado, mas que é de curta extensão.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Juliana passará $\frac{3}{5}$ de suas férias na praia e o restante em casa. Sabendo que Juliana possui no total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em casa?

- (A) 35
- (B) 30
- (C) 27
- (D) 18
- (E) 15

QUESTÃO 12

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que ocupa a sexta posição?

- (A) F.
- (B) G.
- (C) H.

- (D) J.
- (E) M.

QUESTÃO 13

Carla pagou 20% de uma dívida de R\$ 900,00 e dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o valor que Carla vai pagar em cada parcela?

- (A) R\$ 150,00.
- (B) R\$ 180,00.
- (C) R\$ 190,00.
- (D) R\$ 200,00.
- (E) R\$ 250,00.

QUESTÃO 14

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o mesmo peso que três pacotes de arroz.

- (A) 10 pacotes de feijão.
- (B) 20 pacotes de feijão.
- (C) 10 pacotes de macarrão.
- (D) 20 pacotes de macarrão.
- (E) 30 pacotes de macarrão.

QUESTÃO 15

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para saber se pagava suas compras em dinheiro ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 responderam que pagavam apenas com o cartão. Sabendo que todos os entrevistados responderam a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras utilizando os dois, dinheiro e cartão?

- (A) 40
- (B) 50
- (C) 55
- (D) 58
- (E) 60

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

QUESTÃO 16

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) terá sede e foro em Brasília, podendo manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (B) A EBSEERH terá seu capital social composto pela União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, pelas Santas Casas de Misericórdia.
- (C) A EBSEERH poderá criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social, com capital privado ou de organizações não governamentais e vinculado a outros ministérios.

- (D) A EBSEERH não poderá manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação.
- (E) As atividades da EBSEERH serão desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde e na iniciativa privada, sem a necessidade de reembolso pelos planos privados de assistência à saúde.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) É competência da EBSEERH administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e prestar apoio a toda rede particular de hospitais.
- (B) A Administração Pública está dispensada de realizar licitações para contratar a EBSEERH, para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, por uma Diretoria Executiva e contará com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, podendo participar destes órgãos pessoas declaradas falidas, pois a EBSEERH não tem fins lucrativos.
- (D) O Conselho Fiscal da EBSEERH será composto por três membros efetivos, nomeados pelo Ministério da Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSEERH é uma empresa sem fins lucrativos.
- (E) Do resultado do exercício, feita a dedução para atender a prejuízos acumulados e a provisão para imposto sobre a renda, o Conselho de Administração proporá ao Ministério da Educação a sua destinação, observando a parcela de cinco por cento para a constituição da reserva legal, até o limite de vinte por cento do capital social.

QUESTÃO 18

Assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas e privadas, que possuem hospital universitário, não tendo que observar a autonomia universitária.
- (B) A EBSEERH tem por finalidade planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar, financiar, punir e criar condições para aperfeiçoar continuamente a autoadministração, em um sistema unificado entre a sede, as filiais ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizados ao Sistema Único de Saúde – SUS e aos hospitais universitários.
- (C) É finalidade da EBSEERH criar, juntamente com as Universidades e com o Ministério da Ciência e Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários públicos ou privados, assim como em unidades descentralizadas da EBSEERH, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos dos sistemas universitário e de saúde.

- (D) É finalidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres, por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as necessidades decorrentes da missão da EBSEH, de acordo com as finalidades das instituições de ensino superior e em função das necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais.
- (E) A EBSEH tem por finalidade criar condições para aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos tratamentos hospitalares e dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS, em função das necessidades da população e das necessidades que possam vir a ter.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração da EBSEH terá três membros indicados pelo Ministério da Saúde.
- (B) Os membros do Conselho de Administração da EBSEH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao cargo.
- (C) O representante dos empregados da EBSEH participará das discussões e deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive assistenciais ou de previdência complementar, hipóteses em que fica configurado o conflito de interesses, sendo estes assuntos deliberados em reunião separada e exclusiva para tais fins.
- (D) O Conselho de Administração da EBSEH deverá ser composto por sete membros, nomeados pelo Ministério de Estado da Saúde.
- (E) Compete ao Conselho de Administração da EBSEH fixar as orientações gerais das atividades da EBSEH.

QUESTÃO 20

Sobre o Corpo Diretivo da EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) O corpo diretivo da EBSEH é constituído pelo Presidente, pelo Vice-Presidente e pelos Diretores que compõem a Diretoria Executiva.
- (B) Não caberá, à Chefia de Gabinete, coordenar os trabalhos da Secretaria Geral.
- (C) A EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) O Presidente da EBSEH só deve apresentar relatório das atividades da EBSEH ao Ministro de Estado da Educação ou ao Presidente da República.
- (E) As diretorias que compõem a EBSEH não poderão elaborar regulamento e organograma funcional próprios.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- (B) O dever do Estado em garantir a saúde exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (C) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federal, estadual e municipal, exclusivamente da Administração Direta.
- (D) A iniciativa privada participa concorrentemente do Sistema Único de Saúde.
- (E) A saúde garantida pelo Sistema Único é exclusivamente física.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde, nos primeiros níveis de assistência, é um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
- (B) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é dividida e descentralizada, sendo exercida a direção em cada esfera de governo.
- (C) Os municípios não poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhe correspondam.
- (D) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde não poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- (E) É princípio do Sistema Único de Saúde a organização dos serviços públicos de modo a evitar a duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) A Conferência de Saúde se reunirá a cada ano para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para formulação da política de saúde nos níveis correspondentes.
- (B) O Sistema Único de Saúde contará, em cada esfera de governo, com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde, como instâncias colegiadas.
- (C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não serão alocados como despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os municípios e os Estados não precisam ter plano de saúde.

- (E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde não terão representação no Conselho Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) Não é princípio do Sistema Único de Saúde a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados e do Distrito Federal na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- (B) Não compete ao Sistema Único de Saúde controlar e fiscalizar procedimentos e substâncias de interesse para a saúde.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de aplicar valor mínimo de recursos na saúde.
- (E) Os gestores locais do Sistema Único de Saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de contratação direta, sem teste seletivo ou concurso público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

QUESTÃO 25

Assinale a alternativa correta.

- (A) No Brasil colônia, existia um sistema de saúde estruturado e a população procurava os médicos, recorrendo aos curandeiros somente por credence.
- (B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, em 1808, o sistema de saúde pública no Brasil não mudou.
- (C) Até 1900, não havia no Brasil faculdade de medicina.
- (D) Em 1850, é criada a Junta Central de Higiene Pública, com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, especialmente, atuar no combate à febre amarela. Esta junta também passou a coordenar as atividades de polícia sanitária, vacinação contra varíola, fiscalização do exercício da medicina e a Inspeção de Saúde dos Portos.
- (E) Mesmo com a evolução da saúde pública, no final do século XVIII, a atividade dos curandeiros era respeitada e permitida.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Pediatra de plantão em emergência atende lactente que tem, como principal hipótese diagnóstica, maus-tratos. Qual é a conduta mais adequada frente a tal situação?

- (A) Orientar quanto à prevenção de acidentes e retorno à emergência em novas ocorrências.
- (B) Encaminhar o paciente ao seu pediatra para o devido acompanhamento.
- (C) Deixar o paciente em sala de observação por algumas horas, dando alta se o quadro clínico permanecer estável.
- (D) Notificar o caso às autoridades competentes, como o Conselho Tutelar.
- (E) Fazer anamnese completa, encerrando o atendimento se os pais mostrarem-se afetivos e atenciosos com o paciente.

QUESTÃO 27

Paciente de 4 anos apresenta quadro de tosse, rouquidão e coriza, há 48 horas. Durante o exame físico, foi percebido estridor inspiratório e hiperemia em faringe. Ausculta pulmonar com roncosparsos, não apresenta sinais de sofrimento respiratório. Das alternativas a seguir, qual hipótese diagnóstica é a mais provável?

- (A) Laringomalácia.
- (B) Laringite infecciosa aguda.
- (C) Traqueíte bacteriana.
- (D) Aspiração de corpo estranho.
- (E) Abscesso retrofaríngeo.

QUESTÃO 28

Durante consulta pediátrica de rotina, notou-se a presença de um sopro cardíaco em menino de 1 ano, previamente hígido e assintomático. O sopro é holossistólico, intenso e mais audível em bordo esternal esquerdo. Sem outras alterações em exame físico. Foi solicitada ecocardiografia, que demonstra pequeno CIV muscular, sem repercussão. Qual é a conduta inicial?

- (A) Tranquilizar os pais, explicando que, na maioria dos casos, ocorre resolução espontânea da CIV.
- (B) Agendar cateterismo cardíaco para melhor visualização do defeito no septo ventricular.
- (C) Encaminhar o paciente para avaliação com cirurgião cardíaco para planejar tratamento cirúrgico.
- (D) Iniciar tratamento medicamentoso com diurético de alça.
- (E) Prescrever ibuprofeno via oral, na tentativa de evitar um procedimento cirúrgico.

QUESTÃO 29

Paciente masculino, 6 anos, com sintomas de infecção do trato respiratório superior há alguns dias, é levado à emergência devido ao aparecimento de púrpura palpável na região das nádegas, dor articular em joelhos e tornozelos e dor abdominal. Nega febre e sangramentos. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, sem alterações à oroscopia, baço e fígado não palpáveis, ausência de petéquias ou lesões cutâneas em outras partes do corpo, boa perfusão periférica. Foi realizado hemograma, que apresentou hemoglobina dentro da normalidade e trombocitose moderada. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Leucemia linfocítica aguda.
- (B) Meningococemia.
- (C) Mononucleose infecciosa.
- (D) Púrpura de Henoch-Schönlein.
- (E) Artrite idiopática juvenil.

QUESTÃO 30

Menino de 1 mês de vida é levado à consulta de puericultura, com abaulamento em bolsa escrotal esquerda, indolor à palpação, com testículo presente na bolsa e sinal da transluminação positivo. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Torção de testículo.
- (B) Varicocele.
- (C) Hidrocele.
- (D) Hérnia inguinal.
- (E) Epididimite.

QUESTÃO 31

Em relação às recomendações para o transporte seguro de crianças em automóveis, assinale a alternativa correta para a faixa etária citada.

- (A) 7 anos – banco da frente, com cinto de segurança de três pontos.
- (B) 1 mês – banco traseiro, com assento de lactente voltado para trás.
- (C) Recém-nascido – banco traseiro, no colo de adulto com cinto de segurança.
- (D) 1 ano – banco traseiro, com assento de elevação e dispositivo posicionador do cinto de segurança.
- (E) 3 anos – banco traseiro, no colo de adulto, com cinto de segurança sobre ambos.

QUESTÃO 32

Em relação às crises convulsivas febris, qual das características a seguir define a crise como complexa?

- (A) Crise tônico-clônica generalizada.
- (B) Sonolência após término da crise.
- (C) Crise de duração curta.
- (D) Presença de sinal focal no período pós-ictal.
- (E) Crise única em 24 horas.

QUESTÃO 33

A doença hemorrágica do recém-nascido é caracterizada por sangramentos, principalmente gastrointestinais, nasais e intracranianos. Qual medida previne o aparecimento dessa patologia?

- (A) Clampeamento precoce do cordão.
- (B) Administração de vitamina K intramuscular ao nascimento.
- (C) Indicação de sulfato ferroso para a mãe durante a gestação.
- (D) Transfusão de plasma fresco congelado.
- (E) Amamentação iniciada ainda em sala de parto.

QUESTÃO 34

Pediatra é chamado para atender sala de parto de recém-nascido a termo, que nasce hipotônico e sem movimentos ventilatórios. Quais são os passos iniciais para atendimento desse paciente?

- (A) Oferecer oxigênio inalatório por cateter nasal.
- (B) Intubação orotraqueal e cateter umbilical para garantir acesso venoso.
- (C) Prover calor, posicionar a cabeça em leve extensão, aspirar vias aéreas (se necessário) e secar o paciente.
- (D) Ventilação com pressão positiva com balão autoinflável e máscara facial.
- (E) Aspirar vias aéreas e observar resposta do paciente.

QUESTÃO 35

Paciente de 2 meses de vida vai ao posto de saúde para consulta de puericultura. Ao questionar sobre a situação vacinal, a Pediatra verifica que foram realizadas as vacinas BCG e Hepatite B, ao nascer. Quais vacinas devem ser feitas no momento?

- (A) Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B e hepatite B), VIP (inativada da poliomielite), Pneumocócica 10V e Rotavírus Humano.
- (B) Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B e hepatite B), Meningocócica C e Hepatite A.
- (C) Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B e hepatite B), VIP (inativada da poliomielite), Pneumocócica 10V e Febre amarela.
- (D) Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), VOP (oral da poliomielite), Pneumocócica 10V e Rotavírus Humano.
- (E) Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), VIP (inativada da poliomielite), Pneumocócica 10V e Rotavírus Humano.

QUESTÃO 36

Qual das vacinas a seguir NÃO deve ser utilizada em crianças com histórico de invaginação intestinal ou malformação do aparelho digestivo?

- (A) Tríplice viral.
- (B) Meningocócica C.
- (C) Hepatite B.
- (D) BCG.
- (E) Rotavírus Humano.

QUESTÃO 37

Paciente de 12 anos, vítima de atropelamento, é levado à emergência por familiares. Mostra-se agitado, gemente e dispneico. Ao exame físico, apresenta cianose, ausência de sons respiratórios à ausculta em hemitórax direito e desvio da traqueia para o lado esquerdo. Qual é a conduta a ser tomada imediatamente?

- (A) Radiografia de tórax, incluindo decúbito lateral esquerdo.
- (B) Proceder ao exame secundário, com avaliação detalhada em busca de outras lesões.
- (C) Intubação endotraqueal.
- (D) Dreno de tórax à direita.
- (E) Inserção de agulha de toracocentese no 2° ou 3° espaço intercostal direito, na linha hemiclavicular.

QUESTÃO 38

A Organização Mundial da Saúde recomenda amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. Os profissionais de saúde devem estar aptos a auxiliar as mães nesse processo. Qual, das alternativas a seguir, é sinal indicativo de técnica INCORRETA de amamentação?

- (A) Corpo do bebê bem próximo da mãe, com a cabeça e o corpo alinhados.
- (B) Narinas do bebê desobstruídas, queixo do bebê tocando a mama.
- (C) Dor ao amamentar.
- (D) Pescoço do bebê levemente estendido.
- (E) Bebê mantém a boca bem aberta e colada na mama, com os lábios curvados para fora.

QUESTÃO 39

Qual, das alternativas a seguir, está correta em relação à alimentação saudável nos dois primeiros anos de vida?

- (A) Não diversificar os alimentos oferecidos à criança, optando sempre por aquele que tem a melhor aceitação.
- (B) A partir dos 6 meses, introduzir, de forma lenta e gradual, outros alimentos, mantendo o leite materno até os dois anos ou mais.
- (C) A alimentação complementar deve ser oferecida com rigidez de horário, sem necessidade de respeitar o apetite da criança.
- (D) Após os 2 meses, oferecer chás e água à vontade.
- (E) Inicialmente, a alimentação complementar deve ser batida em liquidificador e oferecida líquida. Gradativamente, mudar para consistência pastosa, com papas e purês.

QUESTÃO 40

Paciente feminina, 5 anos, com queixa de prurido anal intenso, principalmente à noite, com dificuldade para dormir e hiperatividade. Qual das alternativas abaixo cursa com essas queixas?

- (A) Giardíase.
- (B) Toxocaríase.
- (C) Estrongiloidíase.

- (D) Tricuríase.
- (E) Oxiuríase.

QUESTÃO 41

Adolescente de 14 anos sofre colapso súbito e se apresenta desacordado e irresponsivo, com ausência de pulso carotídeo. O socorrista está sozinho e, após acionar serviço de emergência, inicia compressões torácicas. Dentre as alternativas a seguir, qual está correta em relação às características das compressões de alta qualidade?

- (A) Frequência de compressões mínima de 70 vezes por minuto.
- (B) Profundidade de compressão não interfere no sucesso da reanimação.
- (C) Não permitir o retorno total do tórax após cada compressão.
- (D) Minimizar as interrupções nas compressões torácicas.
- (E) Frequência de ventilações mínima de 20 vezes por minuto.

QUESTÃO 42

Durante o atendimento inicial de uma parada cardiorrespiratória, a sequência de ações que devem ser adotadas é: C-A-B (compressões torácicas, via aérea e respiração). Em qual dos grupos citados a seguir a sequência se modifica para A-B-C (via aérea, respiração e compressões torácicas)?

- (A) Recém-nascidos.
- (B) Lactentes.
- (C) Pré-escolares.
- (D) Adultos jovens.
- (E) Idosos.

QUESTÃO 43

Adolescente vem à consulta com queixa de lesões de pele. Conta que “bolinhas” surgiram há algumas semanas e que, ao comprimi-las, notou a presença de secreção esbranquiçada. As lesões são coalescentes, papulares e umbilicadas, e estão localizadas no tronco. Qual é o diagnóstico provável e o agente causador?

- (A) Herpes simples – vírus.
- (B) Molusco contagioso – bactéria.
- (C) Molusco contagioso – vírus.
- (D) Escabiose – ácaro.
- (E) Escabiose – vírus.

QUESTÃO 44

Doença exantemática causada pelo Parvovirus B19, tem apresentação clássica com mancha vermelha nas bochechas e palidez perioral, seguidas de exantema papular em área de extensão dos membros, que adquire aspecto “rendilhado” ao desaparecer a coloração central das pápulas. Tem caráter recorrente e pode reaparecer após trauma psicológico ou físico. A descrição refere-se a

- (A) sarampo.
- (B) rubéola.
- (C) escarlatina.
- (D) exantema súbito.
- (E) eritema infeccioso.

QUESTÃO 45

Menina de 3 meses de vida iniciou, há 2 dias, com coriza, tosse e febre. Há 24 horas, teve piora do quadro, com intensificação da tosse e dispneia. Ao exame físico, está em regular estado geral, afebril, taquipneica, sibilando difusamente à ausculta pulmonar, com tiragem furcular e subcostal e saturação de 91% em ar ambiente. Mãe nega eventos prévios semelhantes e conta que o outro filho, de 5 anos, está resfriado. Em relação ao diagnóstico, pode-se afirmar que

- (A) o diagnóstico depende da radiografia de tórax, que é indispensável antes de estabelecer qualquer tratamento para essa paciente.
- (B) o tratamento principal, nesse momento, é a antibioticoterapia.
- (C) entre os possíveis agentes causadores, estão os vírus sincicial respiratório, influenza e parainfluenza.
- (D) deve-se, na chegada, administrar a primeira dose de corticoide sistêmico.
- (E) a radiografia de tórax, tipicamente, apresenta sinais de hipoinflação, sendo rara a presença de atelectasias.

QUESTÃO 46

Em relação aos dispositivos e à técnica inalatória de medicamentos usados para a asma, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso dos espaçadores deve ser desencorajado, pois reduz a distribuição do medicamento nas vias aéreas inferiores.
- (B) A técnica inalatória e a adesão ao tratamento não interferem no controle da asma.
- (C) Candidíase oral não é uma possível complicação associada ao uso de corticoides inalatórios.
- (D) Aerossol em inalador dosimetrado, formulação de pó seco inalado e suspensão ou solução para nebulização são as apresentações dos medicamentos inalados.
- (E) A técnica com espaçador deve ser usada para a inalação de medicamentos em spray, sendo imprescindível o uso de máscara facial, inclusive em adolescentes e adultos.

QUESTÃO 47

Criança de 1 ano é levada à emergência com queixa de olho vermelho, com prurido e leve edema de pálpebra. Além dos sintomas oculares, apresenta coriza, febre, tosse e hiperemia de faringe. Qual é o agente etiológico mais provável?

- (A) *Staphylococcus aureus*.
- (B) Adenovirus.
- (C) *Haemophilus influenzae*.
- (D) *Chlamydia trachomatis*.
- (E) *Neisseria gonorrhoeae*.

QUESTÃO 48

A anemia ferropriva é a doença hematológica mais comum do período neonatal e da infância. Quais são as características laboratoriais dessa patologia?

- (A) Anemia microcítica e hipocrômica, redução da ferritina e índice de anisocitose aumentado.
- (B) Anemia macrocítica e hipocrômica, redução da ferritina e índice de anisocitose aumentado.
- (C) Anemia microcítica e hipocrômica, aumento da ferritina e índice de anisocitose normal.
- (D) Anemia macrocítica e hipocrômica, aumento da ferritina e índice de anisocitose normal.
- (E) Anemia normocítica, índice de anisocitose aumentado e reticulócitos aumentados.

QUESTÃO 49

Em termos de desenvolvimento, a criança de 2-4 anos está pronta para começar o treinamento do controle vesical para a continência urinária. Aos 5 anos, a grande maioria das crianças é continente. Em relação à enurese noturna, é correto afirmar que

- (A) pode ser dividida em primária (controle urinário noturno nunca foi alcançado) ou secundária (controle foi atingido por alguns meses e então desenvolveu-se enurese).
- (B) medidas punitivas quando a criança urina na cama devem ser encorajadas, pois auxiliam o desenvolvimento mais rápido e efetivo do controle esfinteriano.
- (C) a terapia farmacológica é o tratamento de primeira linha, e é usado pela maioria dos pacientes com enurese noturna.
- (D) a ingestão de líquido antes de dormir não tem relação com a ocorrência da enurese, portanto não deve fazer parte da anamnese, pois pode ser um fator de confusão para o entendimento dos pais.
- (E) a condição não é autolimitada, em sua maioria, e os pais devem ser alertados quanto à gravidade da condição, principalmente se presente antes dos 6 anos de idade.

QUESTÃO 50

Paciente de 18 meses, previamente hígido, com quadro de alguns episódios de diarreia e vômitos, há 24 horas, é levado à emergência para avaliação. Encontra-se em bom estado geral, ativo e sorridente, aceitando leite materno e água, mas inapetente para alimentos sólidos. Ao exame físico, tem mucosas úmidas e coradas, boa perfusão periférica e ausência de sinais de gravidade. Qual é a conduta em relação à hidratação do paciente?

- (A) Encaminhar o paciente à sala de observação para terapia de reidratação oral durante, no mínimo, 4 horas.
- (B) Puncionar acesso venoso e administrar 20 ml/kg de soro fisiológico. Reavaliar e repetir volume endovenoso, se necessário.
- (C) Administrar terapia de reidratação via sonda nasogástrica.
- (D) Interromper aleitamento materno e manter paciente em observação.
- (E) Prescrever apenas solução de reidratação oral, para reposição das perdas, após cada episódio de diarreia ou vômito.