



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE

NÍVEL SUPERIOR

**MÉDICO
PNEUMOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!



.....
DESTAQUE AQUI



GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO



Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:
-------	--------------------------	------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

Zap
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puzar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
 - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
 - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
 - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
 - () Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
 - () Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
 - V, V, F.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
 - () Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
 - () Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
 - II. Tétano.
 - III. Esquistossomose.
 - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
 - b) I, II, III e IV.
 - c) II apenas.
 - d) IV apenas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Paciente de 18 anos, portador de asma, apresenta exacerbação, e já iniciou tratamento com broncodilatadores e corticoide. No entanto, permanece taquidispneico e optou-se por internação. No momento apresenta sibilância bilateral, e desconforto leve, além de saturação de 94% em ar ambiente.

O tratamento deve contar com:

- a) Oxigênio, inalação com beta-agonista e corticoide.
- b) Inalação com beta-agonista e corticoide.
- c) Sulfato de Magnésio.
- d) Inalação com ipratrópio, e corticoide.

22) Paciente de 56 anos interna com diagnóstico de insuficiência respiratória secundária à pneumonia, e está neste momento em ventilação mecânica.

Sua gasometria apresenta os seguintes valores:

pH:7,28; PO₂:78 mmHg; PCO₂:58mmHg; Bic: 23,6 mmol/L

O diagnóstico gasométrico é:

- a) Acidose metabólica.
- b) Alcalose metabólica e acidose respiratória.
- c) Acidose respiratória.
- d) Alcalose respiratória.

23) Paciente de 72 anos interna com diagnóstico de sepse por pneumonia bacteriana, e encontra-se na UTI, em ventilação mecânica.

Sua gasometria apresenta:

pH:7,22; PO₂:65mmHg; PCO₂:44 mmHg; Bic: 15,3 mmol/L

O diagnóstico gasométrico é:

- a) Acidose mista.
- b) Acidose metabólica.
- c) Acidose metabólica e alcalose respiratória.
- d) Alcalose mista.

24) Sobre o pneumotórax e as atelectasias, analise as sentenças abaixo e classifique-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () O pneumotórax deve sempre ter tratamento cirúrgico (drenagem).
 - () Atelectasias extensas podem ser tratadas com uso de pressão positiva em via aérea.
 - () Um pneumotórax pequeno pode ser tratado com oferta de oxigênio a 100%.
- a) V, V, V.
 - b) F, F, V.
 - c) F, F, F.
 - d) V, V, F.

25) Paciente com fibrose cística interna na enfermaria para tratamento por exacerbação de quadro pulmonar. Tem cultura de orofaringe positiva para Pseudomonas, multisensível. A antibioticoterapia indicada neste caso é:

- a) Não podemos indicar antibioticoterapia baseada em cultura de orofaringe, apenas em cultura de secreção traqueal.
- b) Amoxicilina+Clavulanato.
- c) Levofloxacina.
- d) Ceftazidima + Amicacina.

26) Em um paciente com hipoxemia encontramos como a principal causa desta o distúrbio na relação ventilação/perfusão.

Em relação às diferentes causas deste distúrbio é **INCORRETO** afirmar que:

- a) O efeito *shunt* é definido pela redução de ventilação pulmonar com perfusão preservada.
- b) Um exemplo de doença que tem como característica o efeito *shunt* é a asma.
- c) O *shunt* verdadeiro não responde a administração de oxigênio.
- d) O espaço morto é definido pela redução de perfusão pulmonar com ventilação preservada.

27) Sobre a estrutura e a função respiratória, assinale a alternativa correta:

- a) A frequência do batimento ciliar é maior nas pequenas vias aéreas que na traqueia.
- b) O epitélio que reveste o trato respiratório é descrito como epitélio escamoso.
- c) O epitélio do trato respiratório é capaz de produzir eicosanoides e citocinas e expressa marcadores de superfície.
- d) Não há sincronia entre o batimento ciliar presente nas diversas regiões da via aérea.

28) Sobre a sintomatologia das doenças do trato respiratório, assinale a alternativa correta:

- a) O estridor laringeo consiste em ruído expiratório que ocorre devido a oscilação no calibre da laringe.
- b) O gemido expiratório ocorre devido a adução das cordas vocais no intuito de criar um pressão positiva no fim de expiração.
- c) A ausculta da voz está aumentada em doença como o derrame pleural.
- d) Os estertores crepitantes ocorrem devido a processos patológicos da pleura.

29) São sintomas noturnos da síndrome de apnéia-hipopnéia do sono, **exceto**:

- a) Ronco habitual (> 4 vezes por semana).
- b) Agitação.
- c) Paradas respiratórias testemunhadas.
- d) Dor torácica.

30) Paciente portador de asma, apresenta crise grave, e necessita de ventilação mecânica. Está no segundo dia de internação. Está estável, mantendo boa saturação, quando apresenta quadro de queda de saturação súbita, com desconforto respiratório, sem alterações hemodinâmicas.

A ausculta apresenta redução do murmúrio à direita com percussão timpânica.

A principal hipótese diagnóstica e a conduta são, respectivamente:

- a) Pneumotórax – drenagem em quinto espaço intercostal.
- b) Pneumotórax – avaliação do tamanho por meio de radiografia, se pequeno manter oferta de O₂ a 100%, se grande, drenagem em quinto espaço intercostal.
- c) Pneumotórax – drenagem em segundo espaço intercostal.
- d) Derrame pleural secundário a pneumonia – drenagem em quinto espaço intercostal.

31) Sobre sinusites, é correto afirmar que:

- a) A principal maneira de realizar o diagnóstico é através da radiografia de seios da face.
- b) A sinusite aguda é caracterizada como quadro com duração de até 4 semanas.
- c) A principal bactéria causadora da doença é o estreptococo beta hemolítico.
- d) Em casos de sinusites de repetição está indicado o uso de antibiótico profilático.

32) Sobre as pneumonias, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O *Streptococcus pneumoniae* é um coco gram positivo.
- b) O pneumococo resistente à penicilina vem aumentando sua incidência nas estatísticas de pneumonia na população brasileira.
- c) O sorotipo mais relacionado à resistência plena a penicilina é o sorotipo 5.
- d) O pneumococo resistente à penicilina deve ser tratado com Vancomicina.

33) São agentes causadores de pneumonia atípica, **exceto**:

- a) *C. Pneumoniae*.
- b) *P. Aeruginosa*.
- c) *Mycoplasma pneumoniae*.
- d) *Legionella pneumophila*.

34) Assinale a alternativa que apresenta os exames necessários para coleta do líquido pleural a fim de diferenciar exsudato de transudato:

- a) DHL, ph, proteína
- b) DHL, glicose, celularidade, ph
- c) DHL, ADA, glicose
- d) VHS, ph, proteína

35) Sobre abscessos pulmonares, é correto afirmar que:

- a) É fácil distinguir abscesso bacteriano, daquele causado por blastomicose radiologicamente.
- b) O agente mais frequente é a *Klebsiella pneumoniae*.
- c) A etiologia fúngica é importante em pacientes com fatores predisponentes como, uso de cateter, antibioticoterapia prolongada e drenagem de tórax recente.
- d) São geralmente polimicrobianos.

36) A principal forma de infecção e surgimento do abscesso pulmonar é:

- a) Via Hematogênica.
- b) Por contiguidade.
- c) Via Broncogênica.
- d) Via traumática.

37) A alternativa que melhor descreve o tratamento de tuberculose pulmonar é:

- a) Fase intensiva: 4 meses – RHZE ; Fase manutenção: 2 meses – RH
- b) Fase intensiva: 2 meses – RHZ ; Fase manutenção: 4 meses – RH
- c) Fase intensiva: 2 meses – RHZE ; Fase manutenção: 4 meses – RH
- d) Fase intensiva: 4 meses – RHZ ; Fase manutenção: 2 meses – RH

38) Dentre as causas que devem ser consideradas em caso de falha do tratamento da tuberculose, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma causa frequente de falha:

- a) Má adesão.
- b) Má absorção das drogas em pacientes desnutridos.
- c) Mortalidade precoce em paciente com formas graves.
- d) Uso prévio de corticoesteróide.

39) São situações relacionadas à pneumonia com *P. Jiroveci*, **exceto**:

- a) Síndrome de Wiskott-Aldrich.
- b) Uso de drogas ilícitas.
- c) Uso prolongado de corticoide.
- d) Síndrome da imunodeficiência adquirida.

40) São achados radiológicos compatíveis com pneumonia por *P. Jiroveci*, **exceto**:

- a) Opacidade bilateral e simétrica em vidro fosco na tomografia.
- b) Múltiplos micronódulos.
- c) Envolvimento prioritária da região peri-hilar.
- d) Derrame pleural.

41) Paciente portador de asma, com quadro atualmente sem tratamento.

Durante a consulta refere que apresenta sintomas diurnos 2 vezes na semana, além de 1 exacerbação neste ano. Tem pico de fluxo expiratório menor que 80% do predito.

Sua classificação quanto ao controle da asma é:

- a) Controlada.
- b) Parcialmente controlada.
- c) Não controlada.
- d) Intermitente.

42) No caso referente à questão acima, o tratamento indicado deve ser:

- a) Dose baixa de corticoide inalatório.
- b) Dose alta de corticoide inalatório e beta agonista de longa.
- c) Dose baixa de corticoide inalatório e beta agonista de longa.
- d) Antileucotrieno.

43) Dentre as principais causas de falha terapêutica encontra-se:

- a) Não entendimento do paciente da gravidade da doença.
- b) Falta de orientação medica das técnicas inalatórias.
- c) Falta de disponibilidade de medicações efetivas.
- d) Erro diagnóstico.

44) Das medicações abaixo não é utilizada no tratamento da crise aguda de asma:

- a) Beta agonista inalatório.
- b) Corticosteroide oral.
- c) Corticosteroide inalatório.
- d) Sulfato de Magnésio.

45) Sobre os “mitos” populares sobre a asma, é correto afirmar que:

- a) A natação reduz a frequência das crises.
- b) A fumaça de cigarro não desencadeia crise, pois o paciente já tem contato com a fumaça sempre e ela não representa um novo antígeno.
- c) A prática esportiva é desaconselhada em pacientes asmáticos.
- d) O ar frio e mudanças climáticas podem desencadear crise.

46) Paciente portador de asma apresenta quadro de insuficiência respiratória, sendo colhido gasometria, que mostra os seguintes valores:

pH:7,30; PO₂: 88mmHG (no cateter de O₂); pCO₂: 58 mmHG e Bic:21mmol/L.

A insuficiência respiratória deste paciente pode ser classificada como:

- a) Insuficiência respiratória crônica.
- b) Insuficiência respiratória aguda hipoxêmica.
- c) Insuficiência respiratória aguda hipercapneica.
- d) Não há insuficiência respiratória devido a boa oxigenação do paciente.

47) A síndrome do desconforto respiratório agudo é a forma mais grave de insuficiência respiratória hipoxêmica. Ela ainda pode ser dividida em suas formas leve, moderada ou grave. Assinale a alternativa que mostra a relação PaO₂ / FiO₂ que define a forma grave:

- a) PaO₂/FiO₂ < 50.
- b) PaO₂/FiO₂<100.
- c) PaO₂/FiO₂<150.
- d) PaO₂/FiO₂<200.

48) O tipo histológico mais frequente do carcinoma pulmonar é:

- a) Carcinoma escamoso.
- b) Carcinoma epidermóide.
- c) Carcinoma de pulmão indiferenciado de grandes células.
- d) Adenocarcinoma.

49) Paciente atendido com quadro de pneumonia, com tratamento domiciliar proposto. O médico que atendeu o paciente recomenda repouso até a melhora da febre. A paciente inicia o tratamento, e após 5 dias, já melhor, retorna ao consultório do médico, pois refere que esqueceu de pedir o atestado na consulta anterior. Refere que permaneceu com febre durante 2 dias, e, sendo assim, permaneceu afastada neste período. O médico deve:

- a) Fornecer o atestado apenas do dia que o paciente foi atendido inicialmente.
- b) Fornecer o atestado da consulta passada e desta consulta, e pois foram os momentos que o paciente esteve com o médico.
- c) Não fornecer o atestado, pois não se deve fornecer atestado de consultas anteriores.
- d) Fornecer o atestado de 2 dias, pois o atestado é direito do paciente.

50) Sobre as atelectasias, assinale a alternativa correta:

- a) A angulação do brônquio fonte direito é de aproximadamente 30 graus e o esquerdo de 45 graus, sendo mais fácil uma atelectasia em pulmão direito quando há aspiração de corpo estranho.
- b) A maior parte das atelectasias ocorre em lobo superior direito.
- c) A atelectasia secundária à compressão extrínseca responde a fisioterapia.
- d) A principal queixa do paciente com atelectasia é a dispnéia.

