



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE**

**EDITAL Nº 07/2014 - ÁREA DA SAÚDE**

**NÍVEL SUPERIOR**

**MÉDICO  
SAÚDE DA FAMÍLIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes à seguinte disciplina: Língua Portuguesa (10 questões), Saúde Pública (10 questões) e Conhecimentos Específicos (30 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**



.....  
DESTAQUE AQUI



**GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO**



Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto

Zap  
(Moacyr Scliar)

Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto, mas devo dizer que se trata agora de um instrumento sem o qual eu não saberia viver. Passo os dias sentado na velha poltrona, mudando de um canal para outro – uma tarefa que antes exigia certa movimentação, mas que agora ficou muito mais fácil. Estou num canal, não gosto – zap, mudo para outro. Não gosto de novo – zap, mudo de novo. Eu gostaria de ganhar um dólar num mês o número de vezes que você troca de canal em uma hora, diz minha mãe. Trata-se de uma pretensão fantasiosa, mas pelo menos indica disposição para o humor, admirável, nessa mulher.

Sofre, minha mãe. Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc. mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou. Já faz tempo; foi logo depois que eu nasci, e estou agora com treze anos. Uma idade em que se vê muita televisão, e em que se muda de canal constantemente, ainda que minha mãe ache isso um absurdo. Da tela, uma moça sorridente pergunta se o caro telespectador já conhece certo novo sabão em pó. Não conheço, nem quero conhecer, de modo que – zap – mudo de canal. “Não me abandone, Mariana, não me abandone!” Abandono, sim. Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas: zap, e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes, e – zap – um homem falando. Um homem, abraçado à guitarra elétrica, fala uma entrevistadora. É um roqueiro. Aliás, é o que está dizendo, que é um roqueiro, que sempre foi e sempre será um roqueiro. Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro. É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente. É o meu pai.

É sobre mim que fala. Você tem um filho, não tem, pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido – situação pouco admissível para um roqueiro de verdade -, diz que sim, que tem um filho só que não o vê há muito tempo. Hesita um pouco e acrescenta: você sabe, eu tinha de fazer uma opção, era a família ou o rock. A entrevistadora, porém, insiste (é chata, ela): mas o seu filho gosta de rock? Que você saiba, seu filho gosta de rock?

Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito, produzindo um desagradável e bem audível rascar. Sua angústia é compreensível; aí está, num programa local e de baixíssima audiência – e ainda tem que passar pelo vexame de uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder. E então ele me olha. Vocês dirão que não, que é para a câmera que ele olha; aparentemente é isso, aparentemente ele está olhando para a câmera, como lhe disseram para fazer; mas na realidade é a mim que ele olha, sabe que em algum lugar diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado, as lágrimas me correndo pelo rosto; e no meu olhar ele procura a resposta à pergunta da apresentadora: você gosta de rock? Você gosta de mim? Você me perdoa? – mas aí comete um erro, um engano mortal: insensivelmente, automaticamente, seus dedos começam a dedilhar as cordas da guitarra, é o vício do velho roqueiro, do qual ele não pode se livrar nunca, nunca. Seu rosto se ilumina – refletores que se acendem? – e ele vai dizer que sim, que seu filho ama o rock tanto quanto ele, mas nesse momento – zap – aciono o controle remoto e ele some. Em seu lugar, uma bela e sorridente jovem que está – a exceção do pequeno relógio que usa no pulso – nua, completamente nua.

1) **Pode-se perceber que a narrativa acima explora, sobretudo, duas temáticas: a praticidade do uso controle remoto e a relação de um filho com o pai que o abandonara. Nesse sentido, entende-se que cada uma delas, respectivamente, pode ser melhor entendida como uma questão:**

- social e generalizante
- psicológica e social
- generalizante e social
- comportamental e pessoal

2) **O título ganha sentido após a leitura do texto, uma vez que:**

- indica o barulho provocado pelo acionamento do controle remoto.
- revela o sentimento de insatisfação do menino em relação à programação.
- expressa a rapidez com que se troca de canal ao acionar o controle remoto.
- mostra a irrelevância da necessidade do controle remoto para alteração de canal.

3) **No último parágrafo do texto, o narrador cria um clima de expectativa para o leitor diante da possível resposta que seu pai daria à pergunta “Que você saiba, seu filho gosta de rock?” feita pela entrevistadora. Sobre esse clima, é INCORRETO afirmar que:**

- Imaginar que o pai olhava para ele e não para as câmeras mostra o anseio do filho por um posicionamento afetivo do pai.
- As lágrimas que corriam no rosto do filho reforçam sua expectativa de que o pai falasse do menino.
- Dedilhar as cordas da guitarra sugere uma tentativa do pai de retirar, parcialmente, a atenção sobre a questão.
- A resposta do pai de que o filho amava rock mostra o quanto há identificação entre ambos.

4) **Assinale a opção em que se destaca um adjetivo que exprima um estado ou característica momentâneos.**

- “Sempre sofreu: infância carente, pai cruel etc.” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas” (2º§)
- “pergunta a apresentadora, e ele, meio constrangido” (3º§)
- “o microfone preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito” (4º§)

5) **No fragmento “Tal veemência se justifica, porque ele não parece um roqueiro.” (2º§), a “veemência” a que o narrador refere-se diz respeito:**

- à insistência do pai em caracterizar-se como roqueiro.
- à descrença do filho na possibilidade de um roqueiro mais velho.
- à persistência da entrevistadora em que o roqueiro apresente-se.
- à surpresa provocada no leitor pela representação da figura descrita.

6) **No fragmento “Ele se mexe na cadeira; o microfone, preso à desbotada camisa, roça-lhe o peito,” (4º§), funciona como elemento coesivo e faz referência a seguinte palavra:**

- “Ele”
- “preso”
- “microfone”
- “peito”

7) **A conjunção destacada em “Não conheço nem quero conhecer” (2º§) relaciona orações estabelecendo entre elas uma relação de sentido que pode ser entendida como de:**

- oposição
- alternância
- explicação
- adição

8) **No último parágrafo do texto, ocorrem as palavras “mexe” e “vexame”, que são grafadas com “X”. Dentre as citadas abaixo, assinale a única que apresenta incorrecção na escrita.**

- xingar
- coxixo
- graxa
- puxar

- 9) Assinale a opção em que a preposição destacada foi empregada por uma exigência de regência verbal.
- “Não faz muito tempo que temos esta nova TV com controle remoto” (1º§)
  - “Não tenho o menor remorso, em se tratando de novelas” (2º§)
  - “uma pergunta que o embaraça e à qual não sabe responder” (4º§)
  - “diante de uma tevê, estou a fitar seu rosto atormentado” (4º§)

10) O contexto permite que o leitor identifique o emprego estilístico da linguagem. Desse modo, ocorre um exemplo de linguagem figurada no seguinte fragmento do texto:

- “Mas o seu sofrimento aumentou muito quando meu pai a deixou.” (2º§)
- “e agora é um desenho, que eu já vi duzentas vezes,” (2º§)
- “É meio velho, tem cabelos grisalhos, rugas, falta-lhe um dente.” (2º§)
- “Vocês dirão que não, que é para a câmara que ele olha;” (4º§)

## SAÚDE PÚBLICA

11) Considerando a Atenção Básica, quanto aos seus fundamentos e diretrizes, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- ( ) Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da saúde.
- ( ) Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
- V, V, V.
  - V, V, F.
  - F, F, V.
  - V, F, F.

12) Entre os compromissos da Saúde Bucal no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte não se inclui:

- Intensificação das ações de promoção da saúde principalmente para os grupos vulneráveis.
- Recuperação estética, através de restaurações diretas e/ou próteses totais ou parciais acrílicas removíveis.
- Não priorização no atendimento das urgências.
- Ampliação gradativa do acesso aos serviços de saúde bucal.

13) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS:

- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
- Não faz menção à forma de financiamento do SUS, sendo esta definida apenas em leis complementares.
- Expressa que o Sistema Único de Saúde será financiado exclusivamente com recursos orçamentários e extra orçamentários da União, Estado, Municípios e Distrito Federal, vedadas outras fontes.

14) De acordo com o Pacto pela Saúde, em seu componente Pacto de Gestão, entre as ações que devem ser desenvolvidas para fortalecer o processo de participação social, não se inclui:

- Estimular a participação e avaliação dos cidadãos nos serviços de saúde.
- Apoiar os processos de educação popular na saúde, para ampliar e qualificar a participação social no SUS.
- Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS.
- Apoiar a implantação e implementação de ouvidorias em todos os serviços de saúde, em todos os níveis de atenção.

15) Segundo a Lei 8080/90, participar da definição de normas, critérios e padrões para controle das condições e dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador é atribuição:

- Comum às direções municipal, estadual e nacional do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Da direção nacional do SUS.
- Da direção estadual do SUS.
- Da direção municipal do SUS.

16) Entre as medidas abaixo assinale aquela que é tipicamente uma medida de Proteção à Saúde:

- Distribuição gratuita de insulina para diabéticos.
- Programa Bolsa Família.
- Vacinação contra a gripe.
- Educação para o trânsito.

17) Considerando as Medidas de Vigilância Epidemiológica e de Controle da Hanseníase, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Detectar e tratar precocemente os casos novos, para interromper a cadeia de transmissão.
- ( ) Notificação compulsória em todo território nacional e investigação obrigatória.
- ( ) Vacinar com BCG intradérmica todos os contatos intradomiciliares, mesmo os menores de 1 ano de idade já vacinados.
- V, V, F.
  - V, V, V.
  - F, F, V.
  - V, F, F.

18) Sobre a Rede de Atenção às Urgências no âmbito do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O acolhimento com classificação do risco, a qualidade e a resolutividade na atenção constituem a base do processo e dos fluxos assistenciais de toda Rede de Atenção às Urgências.
- b) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovasculares, cerebrovasculares e traumatológicos.
- c) Atenção Domiciliar é componente da Rede de Atenção às Urgências.
- d) Atenção Básica em Saúde não é um dos componentes da Rede de Atenção às Urgências.

19) A Política Nacional de Humanização, estabelece-se como uma política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, e implica nas seguintes condições, **EXCETO**:

- a) Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, reduzindo a importância do aspecto subjetivo nelas presente.
- b) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde.
- c) Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção de saúde e produção de sujeitos.
- d) Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

20) Analise as doenças ou agravos abaixo e assinale a alternativa que contém aqueles que são de notificação compulsória imediata (<24 hs).

- I. Tentativa de suicídio.
  - II. Tétano.
  - III. Esquistossomose.
  - IV. Tuberculose bacilífera.
- a) I e II apenas.
  - b) I, II, III e IV.
  - c) II apenas.
  - d) IV apenas.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O rastreamento do diabetes deve ser realizado anualmente em todos adultos com índice de massa corporal (IMC)  $\geq 25 \text{ kg/m}^2$  com um ou mais dos seguintes fatores de risco, **EXCETO**:

- a) Hipertensão arterial, PA  $\geq 140/90 \text{ mmHg}$  ou em terapia medicamentosa.
- b) Colesterol HDL menor que  $35 \text{ mg/dl}$  ou triglicérides maior que  $250 \text{ mg/dl}$ .
- c) Parente de primeiro grau portador de diabetes.
- d) Presença de vitiligo.

22) São critérios diagnósticos para o diabetes, **EXCETO**:

- a) Glicemia casual  $\geq 200 \text{ mg/dl}$ , na presença de sintomas de hiperglicemia.
- b) Glicemia de jejum  $\geq 126 \text{ mg/dl}$  com jejum no mínimo de 8 horas, pelo menos em duas ocasiões.
- c) Uma dosagem de glicohemoglobina (HbA 1C)  $\geq 6,5\%$ .
- d) Glicemia de 2 horas no TOTG (teste oral de tolerância à glicose)  $\geq 200 \text{ mg/dl}$ .

23) Sobre a epidemiologia da hipertensão arterial (HAS), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A HAS é mais frequente em classes econômicas mais favorecidas e entre os fatores responsáveis encontram-se os hábitos dietéticos, a obesidade, o estresse e o sedentarismo.
- b) A prevalência da HAS aumenta com a idade. Constatou-se que mais de 50% dos indivíduos entre 60 e 69 anos e aproximadamente três quartos da população acima de 70 anos são hipertensos.
- c) Conforme dados dos Indicadores e Dados Básicos (IDB 2006) da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - RIPSAs, a prevalência de hipertensão em Belo Horizonte, entre indivíduos maiores que 25 anos é de 25,8%.
- d) Os indivíduos da raça negra apresentam prevalência maior de HAS em relação às demais raças.

24) Considerando as situações abaixo assinale aquela em que o tratamento não farmacológico isolado **não** pode ser a conduta inicial da hipertensão arterial (HAS).

- a) Paciente masculino com 56 anos de idade, tabagista, sem lesões de órgãos-alvo e sem outros fatores de risco, com HAS estágio 1 ( $140-159 \times 90-99 \text{ mmHg}$ ).
- b) Paciente feminina com 61 anos de idade, com história familiar de doença cardiovascular precoce em parentes de 1º grau, sem lesões de órgãos-alvo e sem outros fatores de risco, com HAS estágio 1 ( $140-159 \times 90-99 \text{ mmHg}$ ).
- c) Paciente feminina com 66 anos de idade, obesa, sem lesões de órgãos-alvo e sem outros fatores de risco, com HAS estágio 1 ( $140-159 \times 90-99 \text{ mmHg}$ ).
- d) Paciente masculino de 53 anos, diabético, sem lesões de órgãos-alvo e sem outros fatores de risco, com HAS estágio 1 ( $140-159 \times 90-99 \text{ mmHg}$ ).

25) Considerando as principais modificações no estilo de vida para o manejo da hipertensão arterial, assinale a alternativa que é associada ao **menor** impacto quanto à redução da pressão arterial:

- a) Redução do peso corporal.
- b) Moderação no consumo de álcool.
- c) Atividade física aeróbica regular.
- d) Dieta hipossódica.

26) A losartana é um antagonistas do receptor AT1 da angiotensina II. Para tratamento da hipertensão arterial, a dose mínima e a dose máxima diária recomendadas são, respectivamente:

- a) 25 e 150 mg.
- b) 25 e 100 mg.
- c) 50 e 150 mg.
- d) 50 e 200 mg.

27) Considerando as atribuições dos membros da equipe de saúde da família na prevenção e tratamento das feridas, assinale uma atribuição que **não** faz parte do rol de atribuições do enfermeiro:

- a) Executar o procedimento de prevenção ou curativo e/ou orientar a equipe de enfermagem na sua realização.
- b) Realizar desbridamento mecânico, quando necessário.
- c) Informar ao paciente sobre a indicação do produto prescrito e os cuidados para sua manutenção.
- d) Encaminhar o paciente para interconsulta com especialista, solicitando contra-referência, quando necessário.

- 28) Considerando as características de diferenciação entre as úlceras das extremidades inferiores mais frequentes, assinale uma característica não comum nas úlceras venosas:
- Lesão dolorosa com comprometimento do sono e atividades habituais.
  - Localização no 1/3 inferior da perna próximo ao maléolo medial.
  - Lesão superficial, leito com bordas infiltradas e irregulares.
  - Lesão única.
- 29) Considerando as indicações de cultura para micobactéria, para diagnóstico de tuberculose (TB), analise as indicações abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- ( ) Suspeita clínica e/ou radiológica de TB com baciloscopia repetidamente negativa.
- ( ) Suspeitos de TB com amostras paucibacilares baciloscopia.
- ( ) Casos suspeitos de infecções causadas por micobactérias não tuberculosas.
- V, F, V.
  - V, V, F.
  - V, V, V.
  - F, F, F.
- 30) A hiperuricemia pode ocorrer como efeito adverso do tratamento da tuberculose. Ela é associada ao uso de:
- Isoniazida apenas.
  - Pirazinamida e etambutol.
  - Rifampicina.
  - Isoniazida e etambutil.
- 31) Sobre o tratamento da asma em etapas, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- ( ) Para a maioria dos pacientes na etapa 1 (medicamento de alívio), um  $\beta_2$  agonista inalatório de curta duração é eficaz para alívio dos sintomas.
- ( ) Anticolinérgico inalatório (brometo de ipratrópio) deve ser associado apenas nas exacerbações graves ou na refratariedade ao broncodilatador  $\beta_2$ .
- ( ) Corticoide inalatório em doses baixas não é atualmente a terapia de escolha para o controle dos sintomas (etapa 2).
- V, F, V.
  - V, V, V.
  - F, F, F.
  - V, V, F.
- 32) O corticoide inalatório de escolha para tratamento da asma em gestante é a:
- Budesonida.
  - Beclometasona.
  - Fluticasona.
  - Triamcinolona
- 33) A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é classificada como moderada quando a relação VEF1 (Volume expiratório forçado cronometrado de primeiro segundo / CVF (Capacidade Vital Forçada) é  $< a 0,7$  e o VEF1 é:
- $< 80\%$  do previsto
  - Entre 30 e 70% do previsto
  - Entre 50 e 80% do previsto
  - $< 30\%$  do previsto.
- 34) Sobre o tratamento farmacológico da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- ( ) Os corticoides inalatórios (CI) em uso regular reduzem a frequência de exacerbações e melhoram a qualidade de vida para pacientes em estádios I e II da DPOC.
- ( ) Os CI reduzem a mortalidade quando comparados com placebo.
- ( ) Não se recomenda a manutenção de corticoide por via oral.
- V, F, F.
  - F, F, V.
  - F, V, F.
  - V, V, V.
- 35) Sobre o manejo das exacerbações da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- ( ) Geralmente os sintomas incluem aumento na dispneia, sibilância, aperto no peito, aumento na expectoração e na tosse, alteração da viscosidade e cor do escarro.
- ( ) Somente cerca de 50% apresentam febre durante as exacerbações.
- ( ) Na maioria dos casos o diagnóstico de exacerbações em DPOC é clínico, não necessitando de exames complementares. Deve-se solicitar raio X de tórax se não houver melhora com o tratamento prescrito.
- V, F, V.
  - F, F, V.
  - F, V, F.
  - V, V, V.
- 36) Ectima é uma infecção bacteriana cutânea mais profunda que o impetigo. Sobre essa infecção, assinale a alternativa incorreta:
- Ocorre preferencialmente nos membros inferiores, havendo uma ou mais lesões.
  - O modo de transmissão é de pessoa a pessoa.
  - Úlceras de perna, leishmaniose cutânea, herpes simples e úlcera tropical são diagnósticos diferenciais.
  - É causada exclusivamente pelo Streptococcus do grupo A.
- 37) Sobre a escabiose, assinale a alternativa incorreta:
- Pode-se usar anti-histamínicos para alívio do prurido.
  - Deve-se afastar o indivíduo da escola ou trabalho até 24 horas após o início do tratamento.
  - Ivermectina, dose única, via oral é o tratamento de escolha em adultos.
  - Pode haver transmissão durante contato sexual.
- 38) Sobre o rastreamento do câncer de colo uterino, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- ( ) O exame citopatológico deve ser realizado prioritariamente em mulheres de 25 a 59 anos de idade, uma vez por ano e, após dois exames anuais consecutivos negativos, a cada três anos.
- ( ) Em mulheres que tenha sido identificado algum fator de risco, como por exemplo, a infecção pelo vírus HIV, o rastreamento pelo exame citopatológico (Papanicolaou) deve ser anual.
- ( ) Em mulheres virgens, a coleta em virgens não deve ser realizada na rotina.
- V, F, V.
  - F, F, V.
  - F, V, F.
  - V, V, V.

- 39) Segundo o Código de Ética Médica, é direito do médico:
- Deixar de atender setores de urgência, respaldado por decisão majoritária de categoria.
  - Internar e assistir pacientes em hospitais privados, do qual não faça parte do corpo clínico, respeitadas as normas dessa instituição.
  - Opor-se à realização de junta médica solicitada pelo seu paciente ou responsável.
  - Não ajustar previamente com o paciente o custo provável dos procedimentos propostos, quando solicitado.
- 40) O exame físico das mamas realizado por médicos ou enfermeiros treinados é também eficiente, permitindo o diagnóstico precoce de tumores com um ou mais centímetros de diâmetro. Toda mulher deve ser submetida ao exame físico das mamas por profissional habilitado, anualmente, após os:
- 30 anos de idade.
  - 35 anos de idade.
  - 25 anos de idade.
  - 40 anos de idade.
- 41) Entre as contraindicações da terapia hormonal para tratamento do climatério, não se inclui:
- História de morte familiar precoce (<55 anos em homens e <60 anos em mulher) por doença cardiovascular.
  - Sangramento vaginal não diagnosticado.
  - Câncer de mama.
  - Doença tromboembólica recente.
- 42) A Febre de Chikungunya (CHIK) é uma doença viral transmitida pelo mosquito do gênero Aedes, o mesmo que transmite a dengue. Sobre essa doença, assinale a alternativa incorreta:
- Gestantes são grupo de risco.
  - A trombocitopenia é mais intensa que a observada na dengue.
  - Artralgias são manifestações mais frequentes e mais intensas que as observadas na dengue.
  - Comprometimento neurológico é sinal de gravidade.
- 43) Sobre o atendimento de pacientes suspeitos de dengue, assinale a alternativa incorreta:
- Sorologia para dengue deve ser solicitada para todos os casos suspeitos de dengue e a amostra deve ser coletada a partir do 6º dia do início dos sintomas.
  - Teste rápido para detecção de antígeno viral está indicado apenas para pacientes atendidos nos primeiros 4 dias do início dos sintomas.
  - Resultados negativos do teste rápido para detecção de antígeno viral afastam a possibilidade de dengue.
  - A prova do laço não confirma e nem exclui o diagnóstico de dengue.
- 44) Entre as opções terapêuticas para cervicite gonocócica, é atualmente de primeira escolha a:
- Penicilina G benzatina.
  - Azitromicina.
  - Cefixima.
  - Ciprofloxacina.
- 45) Um paciente masculino com múltiplas parceiras sexuais apresenta o seguinte perfil sorológico para hepatite B:
- HBsAg –
  - anti-HBc total +
  - anti-HBs +
- O diagnóstico mais provável é:
- Contato prévio
  - Infecção crônica.
  - Infecção aguda com janela imunológica
  - Erro de laboratório.
- 46) A criança consegue adiar a realização de um desejo em virtude da aceitação e compreensão das proibições, como também por levar em consideração o outro, suas próprias limitações e possibilidades, ao redor dos:
- 2 anos de idade.
  - 3 anos de idade.
  - 4 anos de idade.
  - 6 anos de idade.
- 47) Normalmente, a criança passa a virar a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro na idade de:
- 7 a 9 meses.
  - 5 a 6 meses.
  - 3 a 4 meses.
  - 10 a 12 meses.
- 48) Entre os princípios da Atenção Primária em Saúde, não se inclui:
- Longitudinalidade.
  - Integralidade.
  - Assistência centrada na doença.
  - Orientação comunitária.
- 49) São estratégias típicas de promoção de saúde, EXCETO:
- Atividade física regular.
  - Higiene adequada.
  - Alimentação saudável.
  - Vacinação.
- 50) A estratégia de Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Sobre a ESF, assinale a alternativa incorreta:
- A ESF deve evitar ser substitutiva em relação à rede de Atenção Básica tradicional.
  - Nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam, buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias.
  - A ESF deve ser um espaço de construção de cidadania.
  - A ESF deve ter ações dirigidas aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade onde atua, buscando o cuidado dos indivíduos e das famílias ao longo do tempo, mantendo sempre postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população.

