



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2015

MÉDICO CARDIOLOGISTA

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

Redes de apoio e jovens equilibrados

01 Dois artigos científicos divulgados recentemente revelam como questões comportamentais
02 afetam a saúde mental dos jovens. No primeiro deles, a religião aparece como uma proteção
03 contra o suicídio. A pesquisa é importante o atentado contra a própria vida é uma
04 das principais causas de morte entre jovens. Nos Estados Unidos, fica atrás apenas de acidentes
05 e violência, na população de 15 __ 24 anos. As garotas são as vítimas mais frequentes.

06 A pesquisa, publicada na revista médica *European Psychiatry*, foi feita na Universidade de
07 Tel Aviv, em Israel. Ela sugere que adolescentes judeus praticantes, entre 13 e 17 anos, tiveram
08 um risco 45% menor de ter pensamentos suicidas e tentativas de suicídio do que jovens que não
09 seguem __ religião. Outras pesquisas também sugerem que, entre jovens cristãos que seguem
10 a religião, as taxas de depressão são menores. A crença religiosa se mostra como um elemento
11 importante no equilíbrio emocional, oferece uma rede de apoio. Os amigos e
12 conhecidos que partilham dela funcionam como uma fonte de apoio para os jovens.

13 O segundo artigo, divulgado __ alguns dias, revela que a orientação sexual é um fator que
14 afeta a saúde mental dos jovens. A pesquisa, realizada pela Escola de Medicina da Northwestern
15 University, nos EUA, revelou uma alta taxa de transtornos emocionais entre garotos com
16 orientação homo ou bissexual, entre 16 e 20 anos. Um em cada três já experimentara um episódio
17 de depressão. Um em cada quatro tinha transtornos de conduta, e um em cada cinco abusava de
18 álcool ou era dependente. Estresse pós-traumático, vício em nicotina, anorexia e pensamentos
19 suicidas também apareceram com maior frequência. Uma conclusão do estudo
20 mostra que, muitas vezes, o mesmo jovem apresenta mais de um desses problemas e,
21 infelizmente, não costuma receber apoio médico ou psicológico.

22 As minorias sexuais, que enfrentam preconceito, fazem parte de uma população mais
23 suscetível __ dificuldades emocionais e __ exposição a riscos. Daí a importância de adotar
24 posturas incisivas contra a intolerância e o bullying no ambiente escolar. Campanhas de saúde e
25 políticas públicas para esse grupo de adolescentes são fundamentais. Os garotos homo ou
26 bissexuais enfrentam maior risco de contaminação pelo vírus HIV.

27 Os trabalhos divulgados na semana passada analisam a influência de fatores diferentes
28 sobre a saúde emocional dos jovens, mas a conclusão de ambos é semelhante: contar com uma
29 rede de apoio – seja institucional ou de amigos e conhecidos – é imprescindível para que os jovens
30 consigam lidar de maneira equilibrada com os desafios da adolescência e do início da vida adulta.

Fonte: Jairo Bouer - <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/jairo-bouer/noticia/2014/11/redes-de-apoio-e-bjovens-equilibradosb.html>

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 05, 09, 13, 23 (primeira e segunda ocorrência).

- A) à – a – há – às – a
- B) à – à – há – as – à
- C) a – a – a – às – a
- D) a – a – há – às – à
- E) a – à – a – as – a

QUESTÃO 02 – Considerando a correta grafia dos vocábulos, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 03, 11 e 19.

- A) por que – porquê – preocupante
- B) porque – porque – preocupante
- C) porque – porquê – preocupante
- D) porque – porque – preocupante
- E) por quê – porque – preocupante

QUESTÃO 03 – Considerando as ideias contidas no texto, analise as assertivas a seguir:

- I. De acordo com o texto, podemos afirmar que as garotas entre 15 e 24 anos são as vítimas mais frequentes de acidentes e violência.
- II. Segundo o texto, incentivar jovens a seguirem uma religião e a adotarem práticas heterossexuais é uma boa forma de diminuir o elevado índice de suicídios.
- III. Com base no texto, podemos depreender que o preconceito é um dos fatores que pode prejudicar a saúde mental dos jovens.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Na linha 06, caso substituíssemos o vocábulo pesquisa por sua forma plural, quantas outras alterações deveriam ser realizadas para manter a correção do período?

- A) Uma.
- B) Duas.
- C) Três.
- D) Quatro.
- E) Cinco.

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas abaixo relativas à palavra adolescentes (l. 07), assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É paroxítona.
() Possui a mesma quantidade de letras e fonemas.
() Possui dois dígrafos.
() Possui um encontro consonantal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.
- B) F – F – V – V.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – F – F.
- E) V – F – V – F.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que NÃO poderia substituir o vocábulo imprescindível (l. 29), pois acarretaria alteração do sentido original do texto.

- A) Essencial.
- B) Fundamental.
- C) Indispensável.
- D) Vital.
- E) Inevidente.

QUESTÃO 07 – Em relação às palavras acentuadas no texto, analise as seguintes assertivas:

- I. Ao retirarmos o acento do vocábulo públicas (l. 25), obtemos uma nova palavra, presente na língua portuguesa, mas ocorre alteração da classe gramatical de adjetivo para verbo, conjugado na segunda pessoa do presente do subjuntivo.
- II. Podemos afirmar que, ao retirarmos o acento da palavra médico (l. 21), alteramos sua classe gramatical de substantivo masculino para verbo, conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo.
- III. Ao retirarmos o acento do vocábulo vício (l. 18), obtemos uma nova palavra, presente na língua portuguesa, mas ocorre alteração da classe gramatical passando de substantivo para verbo conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego dos sinais de pontuação, analise as assertivas a seguir:

- I. As vírgulas das linhas 06 separam uma oração adjetiva explicativa reduzida de participípio.
- II. Os travessões da linha 29 poderiam ser substituídos por vírgulas, sem acarretar incorreção gramatical ou alteração de sentido.
- III. A vírgula da linha 04 separa um adjunto adverbial deslocado.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 09 – Considerando o trecho Os garotos homo ou bissexuais enfrentam maior risco de contaminação pelo vírus HIV (l. 25-26), analise as seguintes assertivas:

- I. O trecho Os garotos é o sujeito da oração.
- II. O trecho enfrentam maior risco de contaminação pelo vírus HIV é predicado verbal.
- III. O período é composto por apenas uma oração.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Considerando a classe das palavras, analise as seguintes assertivas:

- I. O vocábulo Daí (l. 23) é a contração da preposição de com o advérbio aí e indica conclusão.
- II. O vocábulo já (l. 16) é um adjunto adverbial e não poderia ser suprimido uma vez que tal supressão acarretaria alteração de sentido.
- III. O vocábulo ou (l.18) é uma conjunção coordenativa e indica alternância.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

Para a resolução das questões desta prova, considere os seguintes detalhes: (1) o mouse está configurado para uma pessoa que o utiliza com a mão direita (destro) e usa, com maior frequência, o botão esquerdo, que possui as funcionalidades de seleção ou de arrastar normal, entre outras. O botão da direita serve para ativar o menu de contexto ou de arrastar especial; (2) os botões do mouse estão devidamente configurados com a velocidade de duplo clique; (3) os programas utilizados nesta prova foram instalados com todas as suas configurações padrão, entretanto, caso tenham sido realizadas alterações que impactem a resolução da questão, elas serão alertadas no texto da questão ou mostradas visualmente, se necessário; (4) no enunciado e nas respostas de algumas questões, existem palavras que foram digitadas entre aspas, apenas para destacá-las. Nesse caso, para resolver as questões, desconsidere as aspas e atente-se somente para o texto propriamente dito; e (5) para resolver as questões desta prova, considere apenas os recursos disponibilizados para os candidatos, tais como essas orientações, os textos introdutórios das questões, os enunciados propriamente ditos e os dados e informações disponíveis nas Figuras das questões, se houver.

Para responder às questões 11 e 12, considere a Figura 1 abaixo.




Figura 1 - Utilização do Windows Explorer no Windows 8.1 Pro

QUESTÃO 11 – Que caminho deve ser copiado para a área de transferência ao pressionar o botão “Copiar caminho”?

- A) “C:\WIN8\Prova Final\Biologia.docx”.
- B) “Meu computador\WIN8”.
- C) “Meu computador\WIN8(C:)”.
- D) “Meu computador\WIN8(C:)\Prova Final”.
- E) “C:\Prova Final\Biologia.docx”.

QUESTÃO 12 – O que deve ocorrer ao ser pressionada a tecla Delete?

- A) A pasta “Prova Final” será movida para a lixeira.
- B) A pasta “Prova Final” será excluída, sem ir para a lixeira.
- C) O arquivo selecionado será movido para a lixeira.
- D) O arquivo selecionado será excluído, sem ir para a lixeira.
- E) O arquivo “Química.docx” será excluído, sem ir para a lixeira.

QUESTÃO 13 – Supondo que um documento contendo cinco parágrafos esteja aberto no editor de textos Word e que apenas o terceiro esteja selecionado, o que deve ocorrer ao pressionar, concomitantemente, as teclas Ctrl e I?

- A) Apenas o primeiro parágrafo ficará em itálico.
- B) Apenas o terceiro parágrafo ficará em itálico.
- C) Apenas o primeiro parágrafo ficará em negrito.
- D) Os cinco parágrafos ficarão em itálico.
- E) Os cinco parágrafos ficarão em negrito.

QUESTÃO 14 – No Word 2013, o menu “Revisão” possui diversos itens, dentre eles:

- A) Idioma, Novo Comentário e Pincel de Formatação.
- B) Ortografia e Gramática, e Idioma e Imagens.
- C) Comparar, Aceitar e Marca D’água.
- D) Restringir Edição, Dicionário de Sinônimos e Orientação.
- E) Contar Palavras, Dicionário de Sinônimos e Comparar.

Para responder às questões 15 a 19, considere a Figura 2 abaixo.

Participante: José da Silva Pereira							
	Letra	Animal	Carro	Revista	Comida	Cor	Total
3	C	10	5	10	5	0	30
4	G	5	5	5	0	0	15
5	H	5	5	10	10	0	30
6	M	5	10	10	10	10	45
7	Z	10	5	0	5	10	30
8					Final:		150
9					Melhor rodada:		45
10					Pior rodada:		15
11					Média:		30

Figura 2 - Utilização do Microsoft Excel 2013

QUESTÃO 15 – Em relação à célula selecionada, é correto afirmar que:

- A) É a mescla de duas células.
- B) É a mescla de três células.
- C) Pertence à planilha Stop.
- D) Pertence à planilha Fonte.
- E) Possui o conteúdo centralizado.

QUESTÃO 16 – Sabendo que H8 possui uma fórmula, qual das fórmulas abaixo foi utilizada?

- A) =SOMA(H3:H7)
- B) =SOMA(H3;H7)
- C) =SOMA(C3;F7)
- D) =SOMA(C3:F7)
- E) =SOMA(C3,F7)

QUESTÃO 17 – Sabendo que H9 possui uma fórmula, qual das fórmulas abaixo foi utilizada?

- A) =MAIOR(H3;H7;0)
- B) =MAIOR(H3;H7;1)
- C) =MAIOR(H3;H7;2)
- D) MAIOR(H3;H7)
- E) MAIOR(H3;H7;2)

QUESTÃO 18 – Sabendo que H10 possui uma fórmula, qual das fórmulas abaixo foi utilizada?

- A) =MENOR(H3:H7)
- B) =MENOR(H3;H7;0)
- C) =MENOR(H3;H7;1)
- D) MENOR(H3;H7;2)
- E) MENOR(H3;H7;2)

QUESTÃO 19 – Sabendo que H11 possui uma fórmula, qual das fórmulas abaixo foi utilizada?

- A) =SOMA(H3:H7)/3
- B) =SOMA(H3:H7)/4
- C) =SOMA(H3:H7)/SOMA(H3:H7)
- D) =MÉDIA(H3:H7)
- E) =MÉDIA(H3+H7)

QUESTÃO 20 – Utilizando o navegador Google Chrome 43, qual a tecla ou combinação de teclas necessária para adicionar a página atual aos Favoritos?

- A) ALT + F.
- B) CTRL + D.
- C) CTRL + F.
- D) F9.
- E) F11.

Para responder às questões 21 a 24, considere a Lei Orgânica do Município de Campo Bom.

QUESTÃO 21 – Arlindo está inscrito para o concurso público do Município de Campo Bom para o cargo de secretário e está estudando as Leis e Processos Legislativos. Compreende a elaboração de um Processo Legislativo:

- A) Ementas à Lei Orgânica, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos, Leis Complementares e Resoluções.
- B) Lei Arsenal, Lei de Anistias, Leis Laicas e Leis de Fronteiras.
- C) Pareceres Jurídicos, Liminares Periódicas e Medidas Provisórias.
- D) Decretos Preliminares, Leis Complementares e Lei de Fronteiras.
- E) Medidas Provisórias, Leis Ordinárias e Pareceres Jurídicos.

QUESTÃO 22 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, no que se refere às infrações político-administrativas do Prefeito e do Vice-Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sancionados com a cassação do mandato.

- () Impedir o exame de documentos em geral por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito ou Auditoria Oficial.
- () Impedir a verificação de obras e serviços municipais por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito ou perícia oficial.
- () Deixar de atender, no prazo legal, os pedidos de informações da Câmara de Vereadores.
- () Impedir a sanção do judiciário nos projetos do colegiado que se referem ao fundo monetário do Município.
- () Deixar de apresentar à Câmara, no prazo legal, os Projetos do Plano Plurianual de investimentos, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V – V.
- B) F – F – F – F – F.
- C) V – V – F – V – V.
- D) F – F – V – V – F.
- E) V – V – V – F – V.

QUESTÃO 23 – Em relação às disposições gerais do orçamento, o projeto de orçamento anual deverá ser acompanhado de demonstrativo dos efeitos sobre a receita e a despesas decorrentes de:

- I. Isenções, anistias, remissões.
- II. Ações preferenciais e ordinárias do poder Legislativo.
- III. Subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária, tarifária e creditícia.
- IV. Aplicações financeiras do poder Executivo.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Dona Anita tem 65 anos de idade e pretende, através de um projeto comunitário, ceder parte de seu terreno onde reside no Município de Campo Bom para a criação de uma horta comunitária, onde os moradores de seu bairro, devidamente cadastrados no projeto, poderão usufruir das frutas e hortaliças ali cultivadas. Com base na Lei Orgânica, Dona Anita:

- I. Contará apenas com ajuda voluntária dos moradores do bairro cadastrados no projeto.
- II. Receberá incentivo do Município para o seu projeto.
- III. Não terá ajuda do Município, pois o projeto abrange apenas o bairro onde mora.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

Para responder às questões 25 a 30, considere a Lei Municipal nº 4.125/2014 do Município de Campo Bom.

QUESTÃO 25 – Na respectiva atuação, agentes públicos e políticos deverão se pautar pelos padrões vigentes de:

- I. Ética e integridade.
- II. Moralidade e probidade.
- III. Austeridade e equidade.
- IV. Pessoaalidade e responsabilidade.

Quais estão INCORRETAS?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 26 – Marina é servidora pública efetiva na prefeitura do Município de Campo Bom e, por estar com muitos processos em atraso, pretende ficar, após o expediente normal de sua repartição, duas horas por dia até que todos os processos estejam devidamente em dia. Mas, para tanto, Marina precisará:

- A) Solicitar ao chefe da repartição que fundamente a solicitação de horas extras às autoridades competentes, evitando a nulidade do ato e desconsideração das horas extras.
- B) Pegar autorização do chefe da repartição, pois está previsto no Estatuto do Funcionário apenas uma hora extra por dia.
- C) Solicitar, através de um ofício, reforços de servidores de outras repartições, objetivando colocar em dia os processos e evitando assim gastos extras.
- D) Elaborar um ofício formalizando às autoridades competentes a necessidade de complementação do quadro de servidores para essa repartição.
- E) Apenas comprovar, através de seu ponto eletrônico, que trabalhou além do horário normal de expediente, para o devido recebimento pelo trabalho extraordinário.

QUESTÃO 27 – Félix passou pelo estágio probatório e agora é servidor público estável no Município de Campo Bom. A administração municipal determinou que a repartição onde Félix serve terá uma jornada laboral de seis horas, em turno único. A partir dessa medida, o servidor terá assegurado intervalo intranoturno de ____ minutos, não assinalável em controle ponto, usufruível, no próprio local de trabalho e não computável como tempo de serviço.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

QUESTÃO 28 – Valdir cumpriu, como servidor no Município de Campo Bom, seus primeiros 12 meses de serviço para com o Município e, devido a isso, terá direito a gozo de férias. No entanto, Valdir teve apurado nesse período, mais de _____ dias de faltas injustificadas ao serviço e, conforme a referida Lei, perderá o direito ao gozo de férias, o servidor que, no curso do período aquisitivo, tiver gozado licença para tratamento de saúde, ou por acidente do trabalho, por mais de seis meses, ainda que descontínuos, bem como se tiver mais de _____ dias de faltas injustificadas ao serviço.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as duas lacunas do trecho acima.

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25
- E) 30

QUESTÃO 29 – Bárbara e Felipe são legalmente casados e ambos trabalham na iniciativa privada. Os dois acabam de investir no serviço público do Município de Campo Bom. De acordo com o previsto na referida Lei, ao serem empossados como servidores públicos, eles terão como dever:

- I. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, atuando com responsabilidade e qualidade na prestação dos seus serviços.
- II. Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo.
- III. Guardar sigilo sobre os assuntos e documentos da repartição.
- IV. Levar ao conhecimento do órgão competente que seu cônjuge também serve no mesmo município, evitando assim que ambos sejam escalados para a mesma repartição.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas III e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 30 – O Município manterá, mediante sistema contributivo bilateral, Plano de Seguridade Social, de vinculação obrigatória para os servidores da Administração Direta e Indireta, o qual será gerenciado e mantido pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Campo Bom (IPASEM-CB). Os benefícios do plano de seguridade social compreendem, quanto ao dependente:

- I. Pensão por morte.
- II. Salário família.
- III. Auxílio funeral.
- IV. Auxílio reclusão.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – No que tange aos conceitos de Epidemiologia e de tomada de decisão em Cardiologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Sensibilidade trata da proporção daqueles que, na presença da doença/variável, apresentam um teste positivo.
- B) Especificidade trata da proporção daqueles que, na ausência da doença/variável, apresentam um teste negativo.
- C) Eficácia diz respeito ao efeito de determinada intervenção em condições ideais (ensaio clínico randomizado); efetividade, por outro lado, trata do efeito da intervenção na prática (vida real ou estudo pragmático).
- D) O paradigma da medicina baseada em evidências, que oferece ao paciente a melhor evidência disponível, deve ser uma meta na cardiologia. O princípio da autonomia do paciente não precisa ser respeitado, desde que se siga a prática da medicina baseada em evidências.
- E) Uma mulher de 30 anos chega ao consultório com um teste ergométrico positivo, que foi indicado por uma alteração eletrocardiográfica inespecífica, porém ela mantém boa tolerância ao exercício. Ela não apresenta fatores de risco para doença coronariana e deseja saber se o teste indica doença coronariana. Você tranquiliza a paciente e diz que, provavelmente, esse teste é apenas um falso-positivo, dada a baixa probabilidade pré-teste que ela apresentou.

QUESTÃO 32 – Sobre história clínica e exame físico em Cardiologia, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A pressão venosa jugular auxilia na determinação da volemia do paciente. Nesse sentido, as veias jugulares interna e externa podem ser utilizadas, porém, deve-se preferencialmente avaliar a veia jugular interna, uma vez que a externa é valvulada e não está diretamente em linha com a veia cava superior e ao átrio direito. Uma distância do pico de pulsação venosa superior a 3 cm em relação ao ângulo de Louis é considerada anormal.
- B) Uma queda na pressão diastólica superior a 10 mmHg, com a inspiração, é anormal e sugere doença pericárdica ou pulmonar. Esse fenômeno pode ocorrer na obesidade e na gestação e não representar anormalidade.
- C) A aferição auscultatória da pressão arterial, em geral, subestima a pressão sistólica e superestima a diastólica, quando comparada à aferição direta ou invasiva.
- D) A pressão arterial deve ser medida em ambos os membros superiores em uma sucessão rápida e sua diferença não deve ser superior a 10 mmHg. Um diferencial de pressão arterial superior a esse pode estar presente em doença da artéria subclávia, estenose aórtica supravalvar e coarctação de aorta.
- E) Um pulso fraco e atrasado, parvus e tardus, sugere estenose aórtica e pode ser melhor observado nas artérias carótidas.

QUESTÃO 33 – Mulher de 56 anos, obesa, tabagista e diabética se apresenta à emergência com queixa de dor torácica e dispnéia, iniciados há cerca de 3 horas. Seu eletrocardiograma inicial segue na Figura 1 abaixo:




Figura 1

Sobre o caso apresentado e de acordo com o eletrocardiograma, é correto afirmar que:

- A) Seu provável diagnóstico é de síndrome coronariana aguda. A realização de coronariografia, com vistas à angioplastia coronariana, deve ser considerada.
- B) A ausência de sinais clínicos ou ecográficos de trombose venosa tem elevado valor preditivo negativo para embolia pulmonar.
- C) Deve-se solicitar uma angiotomografia de tórax, dada a possibilidade de embolia pulmonar. Além disso, deve-se iniciar anticoagulação.
- D) Se a paciente evoluir com instabilidade hemodinâmica, trombólise sistêmica não deve ser considerada.
- E) Pericardite e dissecção aórtica não são parte do diagnóstico diferencial.

QUESTÃO 34 – Assinale a alternativa INCORRETA sobre arritmias ventriculares.

- A) A maioria dos pacientes com taquicardia ventricular recorrente não apresenta cardiopatia isquêmica.
- B) Uma ectopia ventricular se caracteriza pela ocorrência prematura de um complexo QRS, sendo anormal na sua forma e apresentando uma duração superior ao QRS dominante e, em geral, superior a 120 ms.
- C) Ectopias ventriculares podem ser observadas em pacientes com falsos tendões no ventrículo esquerdo, na presença de infecções, em miocardites ou isquemia miocárdica, bem como em circunstâncias de hipóxia, anestesia e cirurgia.
- D) No diagnóstico diferencial entre taquicardia supraventricular com condução aberrante e taquicardia ventricular, a redução da frequência ou resolução da arritmia após manobra vagal sugere a primeira entidade. Além disso, batimentos de fusão e batimentos de captura, assim como dissociação AV, sugerem taquicardia supraventricular com condução aberrante.
- E) Em derivações precordiais com padrão eletrocardiográfico RS, a duração desde o início da onda R ao nadir na S superior a 100 ms sugere taquicardia ventricular.

QUESTÃO 35 – Sobre a arritmia representada na Figura 2, analise as assertivas abaixo:




Figura 2

- I. Representa aproximadamente 1/3 de todas as internações hospitalares por arritmia, sendo a arritmia mais comum na prática clínica.
- II. Sua incidência apresenta relação direta com idade e sexo. Insuficiência cardíaca, doença valvar aórtica ou mitral, aumento de átrio esquerdo, hipertensão e idade são fatores de risco independentes, assim como obesidade e apneia obstrutiva do sono.
- III. Estima-se que cerca de 25% dos pacientes sejam assintomáticos. Sincope é um sintoma incomum dessa arritmia.
- IV. Os preditores mais importantes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e tromboembolismo sistêmico são AVC prévio, Acidente Isquêmico Transitório (AIT) e estenose mitral. Em paciente com AVC prévio, em uso somente de aspirina, seu risco de novo AVC é de cerca de 10 a 12% ao ano.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), é INCORRETO afirmar que:

- A) A elevação da Pressão Arterial (PA), pré-hipertensão ou HAS propriamente dita, causa cerca de 2/3 de todos os Acidentes Vasculares Cerebrais e aproximadamente metade dos casos de cardiopatia isquêmica.
- B) A síndrome do avental branco (White coat syndrome) se refere a um subgrupo de pacientes que apresenta PA normal no consultório médico e PA elevada no seu ambiente ambulatorial.
- C) Considera-se como PA normal uma Pressão Arterial Sistólica (PAS) inferior a 120 mmHg e uma Pressão Arterial Diastólica (PAD) inferior a 80 mmHg; PAS entre 120 e 139 mmHg e/ou PAD entre 80 e 89 mmHg são referidos como pré-hipertensão. A PAS entre 140 e 159 mmHg ou PAD entre 90 e 99 mmHg é referida como HAS estágio 1.
- D) Doença parenquimatosa renal é a causa mais comum de hipertensão arterial secundária, relacionando-se entre 2 e 5% dos casos. A microalbuminúria (30-300 mg/dia) tem boa correlação com dano em órgão-alvo e deve ser aferida em todo novo paciente.
- E) As diretrizes de HAS recomendam como tratamento inicial o uso de uma ou mais drogas das seguintes classes: bloqueadores de canal de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e diuréticos tiazídicos. Beta-bloqueadores não constituem opção de primeira linha no âmbito geral de pacientes com HAS.

QUESTÃO 37 – Em relação à avaliação de dor torácica aguda e Síndrome Coronariana Aguda (SCA), analise as seguintes assertivas:

- I. Somente 15 a 25% dos pacientes com dor torácica apresenta Síndrome Coronariana Aguda, e esse diagnóstico é perdido em cerca de 2% dos casos.
- II. A dor torácica na isquemia miocárdica inicia com intensidade máxima, mostrando redução ao longo dos minutos subsequentes. Além disso, em pacientes com SCA e sem dor torácica, sua mortalidade hospitalar é menor.
- III. Alterações novas ou transitórias do segmento ST que se desenvolvem em um episódio com sintomas e se resolvem em repouso sugerem fortemente isquemia miocárdica. Eletrocardiograma prévio aumenta a acurácia diagnóstica.
- IV. Com amostras seriadas por até 6 horas após a chegada do paciente no hospital, as troponinas apresentam uma sensibilidade acima de 95% e uma especificidade de 100%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas II e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 38 – De acordo com a definição universal de Infarto do Miocárdio (IAM), em um contexto clínico compatível com isquemia miocárdica, todos os cenários abaixo configuram IAM, EXCETO:

- A) Detecção de uma elevação seguida por queda de um biomarcador cardíaco, com, pelo menos, um valor acima do percentil 99, associada à dor torácica.
- B) Em pós-operatório de revascularização miocárdica, paciente apresenta elevação de 5 vezes da troponina T.
- C) Identificação de um trombo coronariano em angiografia em paciente com elevação acima do percentil 99 de troponina.
- D) Paciente após realização de angioplastia coronariana com sintomas de dor torácica e elevação de 5 vezes de troponina.
- E) Ecocardiograma com hipocinesia nova, acompanhada de troponina acima do percentil 99 e episódio de dor torácica.

QUESTÃO 39 – Uma mulher de 68 anos, com hipertensão de longa data, apresenta-se à emergência por conta de dispnéia aos esforços, progressiva nos últimos meses. Descreve edema em membros inferiores e dificuldade para dormir com apenas um travesseiro. Nega dor torácica ou palpitações. Faz uso regular de atenolol e hidroclorotiazida. Ao exame, constata-se sobrepeso, frequência cardíaca de 70 bpm, frequência respiratória de 20 ipm e PA de 170/90 mmHg. A pressão venosa jugular é 14 cm H₂O. À ausculta pulmonar, observam-se crepitações bibasais. Sua ausculta cardíaca revela B1 normal, desdobramento fisiológico de B2 e presença de B4. Sem sopros ao exame. Há edema bilateral nas panturrilhas. Eletrocardiograma mostra ritmo sinusal e sinais de hipertrofia de ventrículo esquerdo. Radiografia de tórax indica coração com dimensões normais, derrame pleural bilateral e infiltrado intersticial difuso. Ecocardiograma demonstra hipertrofia concêntrica de ventrículo esquerdo e fração de ejeção de 70%. Qual dos seguintes agentes farmacológicos pode melhorar a sobrevida dessa condição?

- A) Digoxina.
- B) Perindopril.
- C) Verapamil.
- D) Candesartana.
- E) Nenhum medicamento, comprovadamente, melhora a sobrevida dessa condição.

QUESTÃO 40 – Um homem de 57 anos de idade, com história de hipercolesterolemia e tabagismo, é encaminhado para a clínica de cardiologia para fins de avaliação pré-operatória de um procedimento ortopédico. O paciente nega quaisquer sintomas cardiovasculares e refere fazer exercícios regularmente. De acordo com o eletrocardiograma, representado na Figura 3 abaixo, é INCORRETO afirmar que:




Figura 3

- A) Acredita-se que essa síndrome represente de 40 a 60% de todos os pacientes com fibrilação ventricular idiopática.
- B) Mutações genéticas nos canais de sódio têm sido identificadas em algumas famílias com essa condição.
- C) A terapia antiarrítmica com procainamida está indicada e previne as arritmias ventriculares nessa síndrome.
- D) Cardiodesfibrilador implantável é terapia de escolha para a prevenção de morte súbita nesses pacientes.
- E) A triagem de membros da família para essa condição é recomendada.