

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA / RJ

EDITAL Nº 01/2015

## CONCURSO PÚBLICO para Médico-Cirurgião

**CÓDIGO**  
**S22**  
**TARDE**



**Verifique se esta  
LETRA é a mesma  
do seu Cartão  
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O  
CANDIDATO QUE FIZER PROVA  
DE LETRA DIFERENTE SERÁ  
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,  
A FRASE DE DALAI LAMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

**"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação."**

### ATENÇÃO

- DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Atualidades	05	1
Ética e Legislação na Administração Pública	05	1
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	05	2
Conhecimentos Específicos	20	2,5

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

### LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

#### **Por motivo de segurança:**

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

**BOA PROVA!**

[www.funcab.org](http://www.funcab.org)

Texto para responder às questões de 01 a 15.

### Restos de Carnaval

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlata. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu.

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.

[...]

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.

[...]

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! chegaram três horas da tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.

LISPECTOR, Clarice. *Felicidade clandestina*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 25-28.

#### Questão 01

Sobre o texto é correto afirmar que a narradora começa a rememorar determinado carnaval no parágrafo:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

#### Questão 02

No primeiro parágrafo, o elemento linguístico que possui valor conclusivo é:

- A) quando.
- B) para que.
- C) mas.
- D) como, em todas as ocorrências.
- E) enfim, em todas as ocorrências.

Questão 03

Observe os fragmentos e leia as afirmativas a seguir.

1. Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância”
  2. “Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.”
- I. No trecho 1, a memória transporta a narradora do presente ao passado.
  - II. No trecho 2, a emoção transporta a narradora do presente em direção ao futuro e, depois, novamente em direção ao passado.
  - III. O elemento que organiza o tempo nesses fragmentos é o fluxo da memória e das sensações da narradora.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

“Para ISSO comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no contexto, se justifica porque:

- A) faz referência a elementos contextuais, externos ao texto.
- B) é um elemento remissivo que faz referência anafórica a entidades já introduzidas no texto.
- C) antecipa a ideia a ser expressa posteriormente.
- D) consiste na repetição da mesma palavra na progressão narrativa.
- E) recupera elementos, que estão fora do texto, em situação de proximidade.

Questão 05

No período “Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão EXTREMAMENTE vazia que se segue ao carnaval.”, o termo em destaque só teria prejuízo para o sentido original do texto, se fosse substituído por:

- A) realmente.
- B) excessivamente.
- C) imensamente.
- D) surpreendentemente.
- E) profundamente.

Questão 06

“E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava?”

Com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que:

- A) COMO é uma conjunção subordinativa comparativa.
- B) ME é um pronome adjetivo pessoal oblíquo.
- C) a palavra QUE é uma conjunção integrante.
- D) A palavra ÍNTIMA é um substantivo.
- E) a palavra A, em todos os registros do período, é artigo definido.

Questão 07

Considerando o contexto em que se produziu a colocação do pronome oblíquo, em “Muitas coisas que me aconteceram”, pode-se afirmar, corretamente, que foi assim realizada porque:

- A) o pronome deve ser colocado antes do verbo, quando iniciam orações.
- B) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores, como é o caso do pronome indefinido, que atrai o pronome oblíquo.
- C) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores dos pronomes pessoais oblíquos, como é o caso do pronome relativo.
- D) quando não há pausa entre o sujeito e o verbo, deve-se usar a ênclise.
- E) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso da próclise.

Questão 08

“Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os verbos usados foram flexionados no pretérito perfeito e no futuro do pretérito do modo indicativo.
- II. FUI CORRENDO é uma forma perifrástica em que o verbo auxiliar, juntamente com a forma nominal do verbo, contribuem para a expressão do aspecto verbal.
- III. TÃO atribui valor de tempo aos elementos aos quais se refere.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 09

Em “Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: UM LANÇA-PERFUME E UM SACO DE CONFETE.” os termos destacado são apostos:

- A) enumerativos.
- B) explicativos.
- C) recapitulativos.
- D) comparativos.
- E) resumidores.

Questão 10

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito do texto foi usado em sentido denotativo?

- A) “Até que viesse o outro ano.” (§1)
- B) “Ah, está se tornando difícil escrever.” (§2)
- C) “Porque sinto como ficarei de coração escuro” (§2)
- D) “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa” (§4)
- E) “minha mãe de súbito piorou muito de saúde” (§6)

Questão 11

Na passagem para a passiva analítica do verbo destacado em “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”, a correspondência correta de flexão verbal está expressa em:

- A) foi comprada.
- B) fora comprada.
- C) será comprada.
- D) é comprada.
- E) era comprada.

Questão 12

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo em destaque em “Até meu susto com os mascarados, pois, ERA essencial para mim.” é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo indireto.
- C) transitivo direto e indireto.
- D) transitivo direto.
- E) de ligação.

Questão 13

A figura de linguagem predominante em “À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo” é:

- A) pleonasma.
- B) prosopopeia.
- C) catacrese.
- D) eufemismo.
- E) metonímia.

Questão 14

Sobre o uso dos travessões em “Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo”, é correto afirmar que, no contexto:

- A) intercala parte do enunciado.
- B) indica interrupção do discurso.
- C) realça uma palavra do discurso direto.
- D) introduz uma explicação.
- E) indica ironia.

Questão 15

Pode-se afirmar que a oração destacada em “Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, MESMO ME AGREGANDO TÃO POUCO À ALEGRIA” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adverbial condicional.
- C) adjetiva explicativa.
- D) adverbial concessiva.
- E) substantiva apositiva.

ATUALIDADES

Questão 16

Desde 2014, o Governo Federal vem promovendo mudanças nos ministérios. Com a reeleição da presidente muitos nomes foram trocados e alguns foram mantidos. O nome do atual ministro da saúde é:

- A) Arthur Chioro.
- B) Antonio Palocci.
- C) Jacques Wagner.
- D) Renato Janine.
- E) Aloizio Mercadante.

Questão 17

Nos últimos meses, a política externa dos Estados Unidos reaproximou-se de um país distanciado há décadas, tanto nos setores econômicos como nos debates políticos. O referido país, que, inclusive, ficou durante décadas sem uma embaixada dos Estados Unidos é:

- A) Venezuela.
- B) Polônia.
- C) Cuba.
- D) Colômbia.
- E) Coreia do Sul.

Questão 18

O Brasil vem passando nos últimos meses por intenso debate sobre o melhor caminho para a economia nacional voltar a crescer sistematicamente. Para isso algumas medidas estão sendo tomadas no ano de 2015. Entre as medidas a seguir, a que o governo brasileiro vem tomando, com o intuito de organizar a economia é:

- A) diminuição da taxa de juros Selic.
- B) corte em gastos do governo.
- C) valorização do real frente ao dólar.
- D) privatização total da Petrobrás.
- E) incentivo ao crédito para o consumo.

Questão 19

Em 2014, alguns países africanos enfrentaram o, que foi considerado, maior surto de Ebola desde que a doença foi registrada. O surto atingiu uma grande extensão territorial deixando milhares de mortos. Entre os países a seguir, os que foram mais atingidos pelo surto de Ebola e, até o presente momento se encontram em alerta, são.

- A) Somália e Quênia.
- B) Angola e Namíbia.
- C) Argélia e Tunísia.
- D) Moçambique e Egito.
- E) Serra Leoa e Libéria.

Questão 20

A Folha de S. Paulo começou, em 2012, a elaborar um ranking entre as universidades brasileiras. São avaliadas instituições públicas e privadas a partir dos seguintes indicadores de pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. No último ranking divulgado, a universidade que ficou na primeira posição foi:

- A) USP.
- B) UnB.
- C) UFRJ.
- D) UFGRS.
- E) UNICAMP.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 21

NÃO configura hipótese ensejadora da perda ou suspensão de direitos políticos, segundo a Constituição Federal vigente:

- A) incapacidade civil absoluta.
- B) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
- C) improbidade administrativa.
- D) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
- E) condenação cível transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.



Questão 22

Se o contratado deu causa à anulação do contrato administrativo por vício decorrente de sua má-fé, a Administração Pública:

- A) tem o dever de indenizar plenamente o contratado pelo inadimplemento contratual.
- B) tem o dever de indenizar plenamente o contratado em razão da obrigatoriedade do contrato.
- C) não tem o dever de indenizar valor algum ao contratado.
- D) não tem o dever de indenizar o contratado, exceto por serviços já executados.
- E) pode exigir restituição de todos os valores já pagos anteriormente ao contratado.

Questão 23

Um servidor público que, para deixar de aplicar uma multa administrativa, solicita ao particular uma quantia em dinheiro pratica o crime de:

- A) corrupção ativa.
- B) corrupção passiva.
- C) concussão.
- D) peculato.
- E) condescendência criminosa.

Questão 24

A prática de ato de improbidade pode ser levada a conhecimento da autoridade administrativa por meio de representação apresentada:

- A) por qualquer pessoa.
- B) pelo Ministério Público, apenas.
- C) pelo superior hierárquico, apenas.
- D) pelo Tribunal de Contas, apenas.
- E) pela pessoa prejudicada, apenas.

Questão 25

Segundo a Lei Municipal nº 548/1986 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos de Araruama), o funcionário será aposentado:

- A) após trinta anos de serviço, compulsoriamente.
- B) compulsoriamente, aos sessenta anos.
- C) por invalidez, independentemente de prévia licença.
- D) após vinte e cinco anos de serviço, se professora, compulsoriamente.
- E) após trinta e cinco anos de serviço, voluntariamente.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 26

A Constituição Federal definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob algumas condições. A respeito dessas condições analise as afirmativas a seguir.

- I. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS.
- II. Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos, conforme determinação legal.
- III. A lei permite a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

Está correto apenas o que se afirma:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 27

Marque a alternativa que corresponde a uma competência do Conselho Nacional de Saúde.

- A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Pactuar as responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde.
- C) Formular e executar a política de sangue e seus derivados.
- D) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- E) Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais.

Questão 28

De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente o “comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo” corresponde à definição de:

- A) dano.
- B) risco.
- C) acidente.
- D) incidente.
- E) evento adverso.

Questão 29

Um determinado município registrou 80 casos novos de tuberculose em abril de 2015. Esse dado está diretamente relacionado com o conceito de:

- A) incidência.
- B) gravidade.
- C) prevalência.
- D) letalidade.
- E) severidade.

Questão 30

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde tem a finalidade de:

- A) garantir a transparência e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- B) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- C) organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- D) estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- E) deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um paciente de 70 anos apresenta perda ponderal de 20% em 6 meses, icterícia, colúria e acolia fecal. Das opções a seguir, o diagnóstico mais provável é:

- A) tumor da cabeça do pâncreas.
- B) colangite.
- C) hepatite.
- D) colecistite.
- E) doença péptica.

Questão 32

Um teste diagnóstico foi aplicado a um grupo de pessoas: 100 eram doentes e 100 saudáveis. Dos 100 doentes, 80 tiveram o teste positivo. Sobre este teste diagnóstico, marque a alternativa correta.

- A) A especificidade é de 80%.
- B) A especificidade é de 20%.
- C) A sensibilidade é de 80%.
- D) A sensibilidade é de 20%.
- E) A acurácia é de 80%.

Questão 33

Um paciente com 80 anos de idade, previamente hígido, apresenta perda ponderal e adenomegalia generalizada. Não há alterações neurológicas. O médico assistente solicita exames laboratoriais: o “anti-HIV” veio positivo, após confirmação por duas testagens. O paciente é viúvo e mora com seu filho único. A conduta ética mais apropriada sobre o diagnóstico do HIV é:

- A) contar ao paciente e ao seu filho do diagnóstico.
- B) iniciar o tratamento e contar o diagnóstico ao paciente caso haja falha terapêutica.
- C) avisar da doença ao filho, apenas.
- D) perguntar ao filho o que ele prefere: contar ou não do diagnóstico ao seu pai.
- E) contar ao paciente o diagnóstico e perguntar se ele quer que o filho saiba também.

Questão 34

Uma mulher de 30 anos é atendida no pronto-socorro. Ao se levantar do sofá em casa, sentiu sudorese “fria”, mal-estar, visão turva, seguido de perda da consciência. Acordou após cerca de 5 minutos, sem confusão mental e sentindo-se bem. O exame físico e o eletrocardiograma estavam normais.

Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) estenose aórtica.
- B) coarctação da aorta.
- C) taquicardia ventricular.
- D) síncope neurocardiogênica.
- E) hipersensibilidade do seio carotídeo.

Questão 35

Um paciente de 50 anos, alcoólatra, é admitido no pronto-socorro com forte dor abdominal, “em barra”, no andar superior do abdômen. No exame físico, observam-se máculas violáceas na região periumbilical e em flancos. Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) pancreatite.
- B) colecistite.
- C) úlcera péptica.
- D) cirrose hepática.
- E) apendicite.

Questão 36

Paciente hígido de 58 anos vai ao ambulatório com queixas de sangramento anal o qual atribui à "hemorroidas". Após anamnese, exame físico e toque retal, o diagnóstico foi de hemorroidas internas de 3º grau. A conduta mais adequada seria:

- A) retossigmoidoscopia.
- B) hemorroidectomia.
- C) instruções higiênico dietéticas.
- D) investigar distúrbios da coagulação.
- E) observar por 30 dias e retornar ao ambulatório.

Questão 37

Uma paciente de 53 anos é admitida na emergência com quadro de dor tipo cólica no hipocôndrio direito iniciada há 12 horas, associada à febre baixa. Ao exame clínico apresenta ponto cístico doloroso. A USG abdominal mostra vesícula biliar com paredes espessadas e repleta de cálculos, sendo indicada colecistectomia videolaparoscópica. O triângulo de Calot é um importante reparo anatômico para esta cirurgia. Ele é composto por:

- A) ducto cístico, colédoco e borda inferior do fígado.
- B) artéria cística, colédoco e ducto cístico.
- C) ducto cístico, hepático comum e borda inferior do fígado.
- D) ducto cístico, artéria cística e borda inferior do fígado.
- E) ducto cístico, hepático comum e artéria hepática.

Questão 38

A estrutura que compõe e dá sustentação à parede posterior do canal inguinal é a(o):

- A) fáscia transversalis.
- B) ligamento de Cooper.
- C) ligamento inguinal.
- D) tendão conjunto.
- E) aponeurose do músculo oblíquo externo.

Questão 39

O conhecimento da vascularização gástrica é importante para as linfadenectomias na cirurgia de ressecção do câncer de estômago. As origens das artérias: gástrica esquerda, gástrica direita, gastroepiploica esquerda, gastroepiploica direita e gástrica curta, são, respectivamente:

- A) tronco celíaco, gastroduodenal, esplênica, mesentérica superior e frênica inferior.
- B) tronco celíaco, hepática própria, mesentérica superior, mesentérica superior e esplênica.
- C) tronco celíaco, gastroduodenal, gástrica esquerda, hepática comum e frênica inferior.
- D) tronco celíaco, mesentérica superior, gastroduodenal, hepática comum e esplênica.
- E) tronco celíaco, hepática própria, esplênica, gastroduodenal e esplênica.

Questão 40

Paciente masculino, 25 anos, dá entrada na emergência do hospital regional vítima de acidente automobilístico. Encontra-se com desvio traqueal, deslocamento do mediastino, colapso pulmonar completo, hipotensão e angústia respiratória. Aponte a conduta mais adequada a ser tomada nesse caso.

- A) Realizar toracotomia no lado acometido, por se tratar de um paciente gravemente enfermo e com urgência cirúrgica.
- B) Radiografar o tórax para avaliar presença de pneumotórax hipertensivo.
- C) Inserir agulha de grosso calibre no segundo espaço intercostal, na linha medioclavicular, seguida de toracostomia com dreno.
- D) Conseguir acesso à via respiratória através de tubo orotraqueal ou cricotireoidostomia.
- E) Providenciar acesso venoso rápido e reposição com solução cristalóide para estabilização hemodinâmica.



Questão 41

Um paciente com lesão pigmentada em coxa direita foi submetido à biópsia excisional da lesão, o laudo anatomopatológico foi de Melanoma maligno, ulcerado, Clark IV, Espessura de Breslow 1,25 mm e presença de 2 mitoses por  $\text{mm}^2$ . Qual a melhor conduta para esse caso?

- A) Ampliação das margens, que devem ser 1,0 cm.
- B) Ampliação das margens, que devem ser de 1,0 cm associada à linfadenectomia inguinal ipsilateral.
- C) Ampliação de margens, que devem ser 2,0 cm e pesquisa de linfonodo sentinela.
- D) Ampliação de margens que devem ser 2,0 cm associada à linfadenectomia inguinal ipsilateral.
- E) Iniciar quimioterapia com ipilimumab.

Questão 42

Em relação as úlceras gástricas pode-se afirmar que:

- A) a principal manifestação clínica é a perfuração, associada principalmente ao uso de anti-inflamatórios por via oral.
- B) sangramentos são observados em pacientes com úlceras gástricas tipo II e III, nas úlceras gástricas do tipo IV os sangramentos podem ser fatais.
- C) nos pacientes com úlcera gástrica perfurada e instáveis hemodinamicamente a conduta de escolha deve ser a antrectomia associada à vagotomia.
- D) nas úlceras gástricas do tipo IV, a gastrectomia total com reconstrução em "Y" de Roux é a cirurgia de escolha independente do tamanho e da distância da JEG.
- E) nas úlceras tipo I e IV, deve-se sempre pesquisar DRGE e o tratamento é exclusivamente clínico.

Questão 43

Paciente de 62 anos, diabético, hipertenso, HIV positivo, em uso regular de medicamentos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes orais, usuário de antirretrovirais há 16 anos. Deu entrada na emergência com quadro de dor abdominal de forte intensidade localizada em fossa ilíaca esquerda (FIE) de 24 horas de evolução, sem febre, queixas urinárias e/ou digestivas. Ao exame encontrava-se em bom estado geral, estável hemodinamicamente, afebril, anictério e o abdômen encontrava-se plano, com dor intensa à palpação superficial e profunda em fossa ilíaca esquerda, plastrão palpável em FIE, sem sinais de irritação peritoneal, peristaltismo discretamente aumentado. A tomografia computadorizada (TC) de abdômen mostrou múltiplos divertículos em cólon descendente e espessamento segmentar do sigmoide, ausência de pneumoperitônio e/ou líquido livre na cavidade abdominal. Qual a conduta a ser tomada nesse caso?

- A) Prescrição de antibióticos orais e orientação dietética. Não há indicação de internação e de cirurgia em caráter emergencial ou eletivo.
- B) Internação hospitalar para uso de antibióticos venosos e após melhora clínica, avaliação de cirurgia eletiva após 6 semanas.
- C) Internação hospitalar, uso de antibióticos venosos e cirurgia de emergência (sigmoidectomia) com anastomose primária.
- D) Internação para realização de sigmoidectomia a Hartmann.
- E) Internação hospitalar para uso de antibióticos e drenagem de percutânea do cólon.

Questão 44

Acerca do carcinoma folicular da tireoide, pode-se afirmar corretamente que:

- A) por serem tumores menos diferenciados, a cirurgia deve ser radical.
- B) caracterizam-se por se apresentarem com metástases na maioria dos pacientes.
- C) o exame de congelação intraoperatório é decisivo no diagnóstico.
- D) costumam ser mais frequentes em pacientes mais velhos com nódulos sólidos e solitários.
- E) o exame citológico em amostras obtidas com a PAAF (punção aspirativa com agulha fina) confirma o diagnóstico se forem identificadas células foliculares.

Questão 45

Um motorista, sem cinto de segurança, recebe um impacto frontal ao colidir com uma árvore e sofre uma fratura da face Le Fort II, um hemopneumotórax direito com um tórax instável e respiração paradoxal, bem como fraturas de membros inferiores e pélvis. Ao exame físico, a sua pressão arterial inicial é de 70 mmHg, pulso de 145 bpm e cianose. Há sangue e fluido drenando da área da fratura facial. Neste caso, a conduta mais correta é:

- A) traqueostomia.
- B) cricotireoidostomia.
- C) intubação orotraqueal.
- D) intubação nasotraqueal.
- E) toracotomia.

Questão 46

Paciente com câncer gástrico foi submetido à gastrectomia subtotal e reconstrução a Billroth II devido à neoplasia há 6 anos. Na ocasião foi submetido a tratamento quimioterápico adjuvante. No momento, apresenta-se com queixa de dor abdominal em região epigástrica, náuseas e vômitos biliosos. Qual a hipótese diagnóstica?

- A) Neoplasia gástrica residual
- B) Gastrite actínica
- C) Gastropatia por refluxo
- D) Síndrome de dumping
- E) Síndrome da alça aferente

Questão 47

O HNPCC (hereditary nonpolyposis colon cancer) é uma das síndromes hereditárias responsáveis pelo câncer de cólon. Cerca de 3% dos casos de câncer do cólon estão enquadrados nessa síndrome, segundo alguns autores. Em relação à biologia molecular associada a essa síndrome, pode-se considerar como verdadeira uma das afirmativas a seguir. Assinale-a:

- A) A síndrome está relacionada à instabilidade de microssatélites, isto é, pequenas sequências de bases que formam a estrutura em dupla hélice do DNA.
- B) A síndrome está relacionada à instabilidade de microssatélites, isto é, pequenas alterações no gene APC, responsáveis pelo "mismatch" do DNA.
- C) Não está relacionada com os genes responsáveis pelo reparo do DNA, que ocorre durante sua replicação.
- D) Os genes hMSH2, hMLH1, hPMS1, hPMS2 não estão relacionados com o reparo do DNA, mas podem ser responsáveis pela síndrome.
- E) A sequência adenoma carcinoma é a principal responsável pelas alterações celulares da síndrome HNPCC.

Questão 48

Os pacientes com dor abdominal que procuram o hospital devem ser submetidos à intervenção cirúrgica imediata, quando se apresenta a seguinte condição:

- A) diarreia mucopiosanguinolenta.
- B) vômitos em jato com material fecaloide.
- C) dor intratável de forte intensidade.
- D) anemia e hipotensão.
- E) pneumoperitônio.

Questão 49

A alteração histopatológica característica do esôfago de Barrett é:

- A) epitélio juncional.
- B) metaplasia gástrica.
- C) metaplasia intestinal.
- D) leucoplasia.
- E) cilindroplasia.

Segundo a classificação de Nyhus para as hérnias inguinais, a hérnia do tipo IIIB é:

- A) femoral.
- B) inguinal direta com defeito da parede posterior do canal inguinal.
- C) inguinal indireta associada a defeito na parede posterior da região.
- D) inguinal indireta com anel inguinal interno normal.
- E) inguinal indireta com anel inguinal interno dilatado.