

MÉDICO CIRURGIÃO

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Português	20
Legislação e Conhecimentos Específicos	40
Total de questões	60

INSTRUÇÕES:

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 5 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

PORTUGUÊS

Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R\$ 100 bi, após a morte

Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda sua fortuna, estimada em US\$ 32 bilhões (equivalente a R\$ 100 bilhões), para caridade após sua morte.

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ____ última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do mundo.

O príncipe disse ter se inspirado na Gates Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997.

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para “promover o entendimento cultural”, “empoderar as mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para desastres”.

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que trabalhamos com filantropia no mundo”.

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed Philanthropies, para ____ qual ele já doou US\$ 3,5 bilhões (R\$ 10,9 bilhões).

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no governo saudita, é presidente da empresa de investimentos Kingdom Holding Company.

“Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um comunicado.

Ele disse esperar que ____ doação ajude a “construir pontes para promover o entendimento cultural, desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”.

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados.

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de vários anos e será controlada por um conselho de administradores da sua instituição.

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/...> - adaptado

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) à - à - a
- b) a - a - a
- c) à - a - à
- d) a - à - à
- e) à - a - a

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve ser doada para caridade assim que morrer, o que, de acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos meses.
- () O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 60 anos.
- () A fundação criada pelo casal Gates serviu de inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha decidido doar sua fortuna.

- a) E - E - C.
- b) C - C - E.
- c) E - C - E.
- d) E - E - E.
- e) C - C - C.

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo:

- I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, inclusive anunciando que também doará uma grande quantia, juntamente do príncipe, à caridade.
- II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe.
- III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao longo do tempo e será administrada por pessoal de sua própria instituição.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente o item II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, analisar os itens abaixo:

- I - Dar poder.
- II - Adquirir poder.
- III - Renunciar ao poder.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Somente o item III.
- c) Somente o item II.
- d) Somente o item I.
- e) Somente os itens I e II.

5) A filantropia pode ser definida como:

- a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo.
- b) Generosidade para com outrem.
- c) Caridade.
- d) Beneficência.
- e) Todas as alternativas anteriores.

6) Quanto a alguns problemas gerais da língua culta, analisar os itens abaixo:

I - Acerca de dois anos, estávamos realizando a cerimônia de nosso casamento nesta capela.

II - Não estou mais tão a fim de terminar este relatório.

III - Gostaria de saber aonde posso ir com esse novo plano de viagem.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Todos os itens.

7) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

_____ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz com que _____ a confiança na bondade das pessoas, mesmo aquelas que não _____ à vontade para divulgar suas ações.

- a) Doa-se; recupere-se; sentem-se
- b) Se doa; se recupere; se sentem
- c) Se doa; recupere-se; sentem-se
- d) Doa-se; se recupere; se sentem
- e) Doa-se; se recupere; sentem-se

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de linguagem:

- a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas de lama.
- b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram para mim hoje no trabalho.
- c) É preciso que encontres outra alternativa para este problema.
- d) Favor solicitar ao candidato a rubrica no campo indicado no caderno de questões.
- e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, pessoal!

9) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O seu comportamento certamente implicará em advertência da supervisão.
- () Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer coisa.
- () Este procedimento implica com as normas estabelecidas.

- a) E - E - C.
- b) C - C - C.
- c) E - C - C.
- d) C - E - E.
- e) E - C - E.

Bacon polui o ambiente

Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam cheias de *bacon*. A carne de porco é defumada artesanalmente em casa ou em defumadores municipais para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a produção costuma aumentar por causa do feriado, mas em 2015 a coisa passou dos limites.

Depois que o índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e “poluição severa”, o governo apontou o *bacon* como culpado. Em janeiro, locais de defumação foram destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongqing seguiu o exemplo. Mas uma organização não governamental de proteção ambiental _____ a hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e pela indústria.

<http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/...> - adaptado

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto CORRETAMENTE:

- a) rexaçou
- b) rechassou
- c) rexassou
- d) rechaçou
- e) rechasou

11) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Por tradição, os chineses da província de Sichuan só comem carne de porco (*bacon*, mais precisamente) durante as festas do Ano-Novo Chinês.
- () Para fazer o *bacon*, a carne de porco é defumada de modo caseiro; também há os defumadores municipais, locais que todos os habitantes podem usar para fabricar o *bacon*.
- () Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção de *bacon* ultrapasse os limites esperados para o feriado do Ano-Novo Chinês.

- a) E - E - E.
- b) C - C - E.
- c) C - E - C.
- d) E - C - E.
- e) C - C - C.

12) Com base no texto, analisar os itens abaixo:

- I - Segundo o governo chinês, o *bacon* é a principal causa de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos anos.
- II - Os Municípios de Dazhou e Chongqing foram forçados a abandonar o processo de defumação da carne de porco, destruindo seus locais de fabricação.
- III - De acordo com uma ONG de proteção do meio ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela defumação da carne de porco para se fabricar *bacon* é muito menor do que o da poluição gerada pelos carros e pela indústria.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente o item II.
- c) Somente o item I.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Somente os itens II e III.

13) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de contaminar...”, a conjunção sublinhada indica:

- a) Concessão.
- b) Condição.
- c) Proporção.
- d) Comparação.
- e) Conformidade.

14) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de:

- I - Rude; desagradável.
- II - Rústico; sem muita sofisticação.
- III - Que aparenta simplicidade.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

15) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a produção costuma aumentar por causa do feriado...” se justifica pois:

- a) Há um adjunto adverbial deslocado.
- b) Há alternância de sujeitos.
- c) O predicado está deslocado do final para o início da frase.
- d) É uma questão de estética.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da vírgula nesta frase.

16) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o *bacon* como culpado. Em janeiro, locais de defumação foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, respectivamente, no(s) tempo(s):

- a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito.
- b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito.
- c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito.
- d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito.
- e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito.

17) Em relação aos termos da oração “Em janeiro, locais de defumação foram destruídos no Município de Dazhou.”, o sublinhado corresponde ao:

- a) Predicado.
- b) Sujeito.
- c) Objeto indireto.
- d) Adjunto adnominal.
- e) Objeto direto.

18) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “Depois que o índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou entre ‘poluição pesada’ e ‘poluição severa’, o governo apontou o *bacon* como culpado.”, quantas outras palavras obrigatoriamente deverão ser flexionadas para o plural a fim de se manter a CORRETA concordância da frase?

- a) Uma.
- b) Duas.
- c) Três.
- d) Quatro.
- e) Cinco.

19) Quanto às classes de palavras, assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA classificação dos termos sublinhados em “Depois que o índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou entre ‘poluição pesada’ e ‘poluição severa’...”, respectivamente:

- a) Preposição - preposição - preposição.
- b) Advérbio - contração - advérbio.
- c) Conjunção - preposição - advérbio.
- d) Preposição - advérbio - conjunção.
- e) Advérbio - preposição - preposição.

20) Ao se passar a frase “O governo chinês culpou inocentes.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a seguinte forma verbal:

- a) Culparam-se.
- b) Serão culpados.
- c) Culpar-se-ão.
- d) Foram culpados.
- e) Estão sendo culpados.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso.

21) Conforme a Constituição Federal, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O Poder Legislativo é exercido somente pela Câmara dos Deputados.
- () Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois Senadores, com mandato de oito anos.
- () Cada Senador será eleito com um suplente.

- a) E - E - E.
- b) C - E - E.
- c) C - C - E.
- d) C - E - C.
- e) C - C - C.

22) Segundo o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), caberá aos entes federativos, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

- I - Garantir a transparência, a parcialidade e a inequidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.
- IV - Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

23) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
- () O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- () A iniciativa privada não poderá participar do SUS.

- a) C - C - E.
- b) E - C - E.
- c) C - E - E.
- d) E - C - C.
- e) C - E - C.

24) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, a direção nacional do SUS compete participar na formulação e na implementação das políticas:

- I - De controle das agressões ao meio ambiente.
- II - De saneamento básico.
- III - Relativas às condições e aos ambientes de trabalho.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Somente os itens I e II.
- e) Todos os itens.

25) Segundo a Portaria nº 1.271/14, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Notificação compulsória imediata é a realizada em até sete dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo.
- () Notificação compulsória negativa é a realizada em até 30 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo.
- () A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

- a) C - C - E.
- b) E - E - C.
- c) C - C - C.
- d) E - C - C.
- e) C - E - E.

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () O território do Município não poderá ser dividido em distritos.
- () A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de bairro, enquanto as sedes dos distritos têm a categoria de cidade.
- () Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertencem.

- a) C - E - C.
- b) E - E - C.
- c) E - C - C.
- d) C - C - E.
- e) C - E - E.

27) Em conformidade com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, a vacância do cargo decorrerá de:

- I - Readaptação.
- II - Reversão.
- III - Reintegração.
- IV - Recondução.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e IV.
- b) Somente os itens I, III e IV.
- c) Somente os itens I, II e III.
- d) Somente os itens I e IV.
- e) Todos os itens.

28) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, a respeito do exercício da função de confiança, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Será tornada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício da função gratificada no prazo de 10 dias a contar da publicação do ato de investidura.
- b) A função gratificada não poderá ser criada em paralelo com o cargo em comissão.
- c) A designação para o exercício da função gratificada será sempre cumulativa com o cargo em comissão.
- d) O valor da função gratificada não poderá ser percebido cumulativamente com o vencimento do cargo de provimento efetivo.
- e) A função de confiança a ser exercida, exclusivamente por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma de função gratificada.

29) De acordo com o Código Municipal de Saúde, é o parecer baseado em parâmetros estabelecidos neste Código, normas técnicas especiais, legislação vigente ou em parâmetros de conhecimento técnico internacionalmente reconhecido. Trata-se da definição de:

- a) Dispensação.
- b) Critério da autoridade sanitária.
- c) Autorização.
- d) Análise fiscal.
- e) Aprovação.

30) Conforme o Código Municipal de Saúde, são consideradas autoridades municipais de vigilância à saúde:

- I - O Secretário de Saúde, Bem Estar Social e Meio Ambiente.
- II - O Diretor do Departamento de Saúde.
- III - O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, seus técnicos e fiscais.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- e) Nenhum dos itens.

31) Em conformidade com o Código Municipal de Saúde, analisar a sentença abaixo:

As autoridades do Departamento de Vigilância à Saúde, no exercício de suas funções, deverão ter livre acesso a quaisquer locais independentemente de dia ou horário, podendo requisitar força policial, quando necessário, e lançar mão de meios fotográficos ou de filmadora para o registro das infrações de saúde (1ª parte). Os prestadores de serviço à saúde não poderão informar a população sobre sua área de atuação e competência, sob nenhuma circunstância (2ª parte). A autoridade do Departamento de Vigilância à Saúde pode, cautelarmente, apreender ou sustar a distribuição, venda ou consumo de substâncias e produtos de interesse à saúde, interditar estabelecimentos relacionados com os mesmos, bem como tomar quaisquer outras medidas, sempre que venham a comprometer a saúde pública (3ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
- d) Correta somente em sua 3ª parte.
- e) Totalmente incorreta.

32) De acordo com o Código de Ética Profissional, a respeito da relação com pacientes e familiares, é vedado ao Médico:

- a) Respeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas.
- b) Atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro Médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.
- c) Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- d) Usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.
- e) Respeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método.

33) De acordo com o Ministério da Saúde, sobre a vigilância em saúde, analisar os itens abaixo:

- I - É entendida como uma forma de pensar e agir e tem como objetivos a análise permanente da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes.
- II - É composta pelas ações de vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, devendo constituir-se em um espaço de articulação de conhecimentos e técnicas vindos da epidemiologia, do planejamento e das ciências sociais.
- III - Não faz parte das equipes de saúde de Atenção Básica.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente o item I.
- c) Somente o item II.
- d) Somente o item III.
- e) Somente os itens I e II.

34) Segundo o Ministério da Saúde, o conceito de vigilância em saúde NÃO inclui:

- a) A vigilância e controle das doenças transmissíveis e a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis.
- b) A vigilância da situação de saúde e a vigilância ambiental em saúde.
- c) Vigilância da saúde do trabalhador.
- d) Vigilância da saúde mental.
- e) Vigilância sanitária.

35) Com base no Ministério da Saúde, em relação ao crescimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () De um modo geral, considera-se o crescimento como aumento do tamanho corporal e, portanto, ele cessa com o término do aumento em altura (crescimento linear).
- () Pode-se dizer que o crescimento do ser humano é um processo dinâmico e contínuo que ocorre desde a concepção até o final da vida, considerando-se os fenômenos de substituição e regeneração de tecidos e órgãos.
- () É considerado como um dos melhores indicadores de saúde da criança, em razão de sua estreita dependência de fatores ambientais.

- a) C - C - C.
- b) C - E - C.
- c) E - C - E.
- d) C - C - E.
- e) E - E - E.

36) Considerando-se o Ministério da Saúde, em relação à comunicação com a pessoa idosa, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Usar frases curtas e objetivas.
- b) Chamar o idoso sempre por “querido” ou “vovô”.
- c) Repetir a informação quando se fizer necessário.
- d) Falar de frente, sem cobrir a boca.
- e) Não interromper o idoso no meio de sua fala.

37) De acordo com o Ministério da Saúde, quanto à hipertensão arterial, analisar os itens abaixo:

- I - Devem-se considerar no diagnóstico da HAS, além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos fatores de risco, a presença de lesões nos órgãos-alvo e as comorbidades associadas.
- II - É preciso ter cautela antes de rotular alguém como hipertenso, tanto pelo risco de um diagnóstico falso-positivo quanto pela repercussão na própria saúde do indivíduo e o custo social resultante.
- III - Em indivíduos sem diagnóstico prévio e níveis de PA elevada em uma aferição, recomenda-se repetir a aferição de pressão arterial em diferentes períodos, antes de caracterizar a presença de HAS.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Nenhum dos itens.
- b) Todos os itens.
- c) Somente o item I.
- d) Somente o item II.
- e) Somente o item III.

38) Segundo o Ministério da Saúde, as ações de prevenção ao HIV e outras DST na Atenção Básica são norteadas por, EXCETO:

- a) Respeito à diversidade de orientação sexual e estilos de vida.
- b) Acolhimento e estímulo à testagem para o HIV.
- c) Diálogo subjetivo sobre sexualidade e uso de drogas.
- d) Consideração à singularidade de cada usuário.
- e) Atitudes de solidariedade e antidiscriminatórias.

39) Com base no Ministério da Saúde, sobre a diabetes, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Considerando a elevada carga de morbimortalidade associada, a prevenção do diabetes e de suas complicações é hoje prioridade de saúde pública.
- () O cuidado integral ao paciente com diabetes e sua família é um desafio para a equipe de saúde, especialmente para poder ajudar o paciente a mudar seu modo de viver, embora isso não esteja ligado diretamente à vida de seus familiares e amigos.
- () Os tipos de diabetes mais frequentes são o diabetes tipo 1, anteriormente conhecido como diabetes juvenil, e o diabetes tipo 2, anteriormente conhecido como diabetes do adulto.

- a) C - C - C.
- b) E - E - C.
- c) C - C - E.
- d) C - E - C.
- e) E - E - E.

40) Conforme o Ministério da Saúde, é indicada para residentes ou viajantes para as áreas com recomendação da vacina (pelo menos 10 dias da data da viagem). Deve ser administrada em uma dose a partir dos 9 meses de idade. Trata-se da vacina:

- a) Hepatite B.
- b) BCG.
- c) Rotavírus humano.
- d) Tríplice viral.
- e) Febre amarela.

41) Segundo a NR 32, em relação às medidas de proteção, o empregador deve vedar, EXCETO:

- a) A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos.
- b) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato nos postos de trabalho.
- c) O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- d) O uso de calçados abertos.
- e) A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.

42) São ocasiões nas quais a razão nitrogênio ureico sanguíneo:creatinina sérica é < 20:1:

- I - Nefrite intersticial aguda.
- II - Azotemia pós-renal.
- III - Glomerulonefrite aguda.
- IV - Necrose tubular aguda.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens I e IV.
- e) Somente os itens II e IV.

43) As intervenções são recomendadas conforme o nível de intensidade que as evidências apresentam-se. Com base nisso, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Baixa.
- (2) Média.
- (3) Alta.

- () Inibidores da ECA.
- () Manutenção de peso/cintura.
- () Aspirina de baixa dose.
- () Vacinação anual contra *Influenza* em adultos > 60 anos.
- () Estatinas.

- a) 3 - 1 - 2 - 1 - 3.
- b) 2 - 1 - 2 - 3 - 3.
- c) 1 - 1 - 3 - 2 - 2.
- d) 3 - 2 - 1 - 2 - 3.
- e) 1 - 2 - 3 - 3 - 1.

44) Sobre a doença pulmonar intersticial, analisar os itens abaixo:

- I - Fibrose pulmonar idiopática, sarcoidose e histiocitose X são exemplos de doenças pulmonares primárias.
- II - A prevalência de DIP é estimada em 20 a 40 por 100.000 pessoas.
- III - A lesão das células epiteliais resulta na perda de células alveolares e ruptura da membrana basal.
- IV - A dispneia desenvolve-se em casos avançados.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II, III e IV.
- e) Todos os itens.

45) Em relação à perda da acuidade visual, segundo GUSSO e LOPES, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Emetropia é a ausência de erro refrativo e ametropia é a presença de erro refrativo. Os erros de refração são herdados e podem ser divididos em hipermetropia, miopia e astigmatismo.
- () A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira no mundo ocidental. Cerca de 50% dos diabéticos com 15 anos de doença apresenta retinopatia diabética.
- () A catarata senil é a primeira causa de cegueira irreversível no mundo.

- a) C - E - C.
- b) C - C - E.
- c) E - C - E.
- d) E - C - C.
- e) E - E - C.

46) São eventos adversos observados na vigência de pioglitazona como tratamento oral do diabete melito tipo 2:

- I - Edema.
- II - Elevação transitória das transaminases.
- III - Hipoglicemia, se associada à sulfonilureia.
- IV - Insuficiência cardíaca sugestiva.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens I e IV.
- e) Todos os itens.

47) Sobre o uso do fórcepe, analisar os itens abaixo:

- I - É necessária a dilatação completa e que as membranas estejam rotas.
- II - O feto tem de estar vivo.
- III - A pega ideal é a biparietomalomentoniana.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente o item III.
- d) Somente os itens I e III.
- e) Todos os itens.

48) Em relação à avaliação do risco de queda em idosos, segundo SOUTH-PAUL, MATHENY e LEWIS, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O teste de “levantar e ir” é considerado um preditor falho para o risco de quedas em idosos, sobretudo tratando-se de idosos frágeis, e não se correlaciona com incapacidade futura nas atividades de vida diária. O teste de Romberg tem um valor preditivo superior aos testes de marcha e teste de “levantar e ir”.
- b) Durante a avaliação de desempenho, convém classificar o paciente como frágil, intermediário ou robusto. Os idosos vigorosos geralmente caem fora do lar, enquanto os idosos frágeis costumam cair no lar, executando atividades da vida diária. A maioria dos estudos aponta taxas de lesão iguais em ambos, porém o grupo frágil cai com maior frequência.
- c) A velocidade de marcha é considerada um preditor falho para o risco de quedas em idosos e não se correlaciona com incapacidade futura nas atividades de vida diária. O teste de Romberg tem um valor preditivo superior aos testes de marcha e teste de “levantar e ir”.
- d) Durante a avaliação de desempenho, convém classificar o paciente como frágil, intermediário ou robusto. Os idosos vigorosos geralmente caem fora do lar, enquanto os idosos frágeis costumam cair no lar, executando atividades da vida diária. A maioria dos estudos aponta taxas de lesão maiores em idosos frágeis, porém os idosos vigorosos caem com maior frequência.
- e) Todas as alternativas acima estão corretas.

49) Dentre algumas das características que permitem a diferenciação dos tipos de câncer de tireoide, a captação de ¹²³I ocorre na cintilografia com iodo radioativo nos tipos:

- I - Carcinoma tireóideo papilar.
- II - Carcinoma tireóideo folicular.
- III - Carcinoma tireóideo medular.
- IV - Carcinoma tireóideo indiferenciado.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens III e IV.
- e) Todos os itens.

50) Sobre o hipercortisolismo, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É causado por um adenoma hipofisário benigno que é, geralmente, muito pequeno e se localiza exclusivamente na adeno-hipófise.
 - () É pelo menos três vezes mais frequente no sexo feminino.
 - () A hipopotassemia pode estar presente, sobretudo, nos casos de secreção ectópica de ACTH.
 - () Ocorre leucocitose com relativa agranulocitose e linfopenia.
- a) C - C - E - C.
 - b) E - C - C - E.
 - c) E - C - C - C.
 - d) C - E - E - C.
 - e) C - C - E - E.

51) Em relação à intervenção cirúrgica nas neoplasias de pulmão, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células de estágio clínico I ou II, não há boas evidências para usar ressecção cirúrgica como conduta terapêutica.
- b) Para pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células de estágio clínico IIIA, causado por envolvimento nodal hilar (T3N1), a cirurgia seguida por quimioterapia adjuvante é o tratamento de escolha.
- c) A ressecção cirúrgica é rotineiramente recomendada para pacientes com câncer de pulmão de pequenas células.
- d) É eletiva independentemente do estágio e tipo de tumor.
- e) A sobrevida em cinco anos para pacientes com adenomas brônquicos é de aproximadamente 40% após ressecção, se a doença for localizada.

52) Em relação ao tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A esofagectomia é o tratamento de escolha por apresentar baixa mortalidade e morbidade.
- b) A funduplicatura laparoscópica de Nissen apresenta baixa eficácia no tratamento da DRGE.
- c) Há evidências consistentes de que a eficácia do tratamento com inibidores da bomba de prótons é superior ao tratamento com funduplicatura.
- d) No caso de pacientes jovens, a funduplicatura de Toupet apresenta resultados bastante superiores à funduplicatura de Nissen.
- e) Os efeitos benéficos da funduplicatura devem ser contrapostos aos efeitos deletérios potenciais, como disfagia pós-operatória e acentuação das queixas intestinais.

53) Considerando-se o tratamento cirúrgico da colecistite aguda, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () A taxa de complicações não está aumentada nos pacientes submetidos à colecistectomia precoce em comparação com a intervenção mais tardia.
- () A intervenção cirúrgica retardada deve ficar reservada idealmente a pacientes cuja condição médica global impõe um risco inaceitável para a cirurgia precoce e a pacientes cujo diagnóstico de colecistite aguda é duvidoso.
- () Na maioria dos centros cirúrgicos, em pacientes com menos de 60 anos, as taxas de mortalidade para a colecistectomia emergencial são menores que as taxas de mortalidade para a colecistectomia precoce eletiva.
- () Colecistectomia precoce constitui tratamento de escolha para a maioria dos pacientes com colecistite aguda.

- a) C - C - E - C.
- b) E - C - C - C.
- c) C - E - C - E.
- d) E - C - E - C.
- e) C - E - E - C.

54) Em relação ao tratamento do câncer bem diferenciado de tireoide, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) No estágio I, as taxas de sobrevida para a lobectomia são significativamente superiores do que as taxas de sobrevida para a tireoidectomia quase total.
- b) No estágio II, o tratamento de escolha é a radioablação do tecido tireoidiano.
- c) A lobectomia não está associada à incidência de hipoparatiroidismo ou lesão de nervos laríngeos recorrentes.
- d) As recomendações acerca da extensão da cirurgia variam para a doença no estágio I, pois as taxas de sobrevida são semelhantes para a lobectomia e tireoidectomia quase total.
- e) Tireoidectomia é o tratamento de escolha para câncer bem diferenciado de tireoide em estágio I.

55) Em relação à terapia cirúrgica da doença inflamatória intestinal, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Na colite ulcerativa, a morbidade é de mais de 50% nas proctocolectomias eletivas.
- b) A complicação mais frequente da anastomose ileal-anal em bolsa é a bolsite, que é uma síndrome que acarreta maior frequência defecatória, cólicas, perda noturna de fezes, artralgia e febre.
- c) Na doença de Crohn, megacólon tóxico é a indicação cirúrgica mais frequente.
- d) Abscesso é uma das indicações cirúrgicas mais frequentes na retocolite ulcerativa.
- e) Fístula refratária é indicação cirúrgica na doença de Crohn, independentemente de acometer somente colo e reto ou acometer concomitantemente colo, reto e intestino delgado.

56) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Após o tratamento da fase aguda da pancreatite biliar, é recomendável proceder-se à _____ para profilaxia da recorrência.

- a) necrosectomia
- b) abstinência alcoólica
- c) colecistectomia laparoscópica com colangiografia intraoperatória
- d) colangiopancreatografia endoscópica retrógrada
- e) pancreatectomia parcial

57) Paciente masculino, 30 anos, chega à emergência do pronto-socorro após traumatismo crânio-encefálico. Durante o exame físico, não apresenta abertura ocular, emite sons incompreensíveis e reage à dor em descerebração. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que a classificação desse paciente, na escala de Glasgow, é:

- a) 0
- b) 3
- c) 5
- d) 8
- e) 11

58) Paciente masculino, 40 anos, que está em quinto dia pós-operatório de colecistectomia videolaparoscópica, apresenta oligúria quando o débito urinário encontra-se menor que:

- a) 120mL/h
- b) 100mL/h
- c) 70mL/h
- d) 50mL/h
- e) 30mL/h

59) Paciente com colestase tem retenção sistêmica dos constituintes da bile como resultado da falha na produção e/ou excreção desta. Com base nisso, é CORRETO afirmar que uma causa de colestase intra-hepática é:

- a) Doença de Byler.
- b) Síndrome de Mirrizzi.
- c) Síndrome de Rittz.
- d) Colangiocarcinoma.
- e) Linfadenopatia portal.

60) Paciente masculino, 62 anos, há oito semanas apresenta dispepsia, náuseas e dor abdominal alta, sintomas que não responderam a antiácidos ou a antagonistas de receptor de H₂. Foram solicitados exames laboratoriais que demonstraram anemia ferropriva. A endoscopia realizada diagnosticou lesão ulcerada, com margens irregulares e elevadas, localizada no antro gástrico. Com base nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta o provável resultado da biopsia gástrica desse paciente:

- a) Gastrite erosiva aguda.
- b) Adenocarcinoma.
- c) Linite plástica.
- d) Úlcera de Curling.
- e) Úlcera péptica.