



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO  
ESTADO DO PARANÁ**

**CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015**  
• PROVA OBJETIVA - 06 / 09 / 2015 •

---

**CARGO:  
MÉDICO CLÍNICO GERAL**

---

**INSTRUÇÕES**

- 01) O caderno de prova deverá conter: **30 (trinta)** questões objetivas, assim distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
- 02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
  - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
  - b) assine no local indicado;
  - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
  - d) não a amasse nem dobre.

**ATENÇÃO:**

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:** ■

# LÍNGUA PORTUGUESA

## Texto para questões 01 a 03.

### SAÚDE AGONIZANTE

A municipalização dos serviços públicos de saúde – em princípio, uma medida importante para facilitar a fiscalização e a cobrança da comunidade, ainda que esse fenômeno só tenda a ocorrer em longo prazo – avança a passos lentos. Mais do que isso, é o próprio mecanismo da prestação desses serviços que precisa ser reformulado. O Estado paga aos hospitais conveniados pelo serviço que prestam, o que permite e incentiva a corrupção. E paga mal, paga de modo irrisório: uma consulta ambulatorial custa apenas R\$ 2,07 à União.

Mais uma vez fica evidente a incompetência do setor estatal para cumprir suas tarefas básicas. Gasta-se mal, desperdiça-se muito, fiscaliza-se pouco. Trata-se de descobrir novos mecanismos pelos quais o poder público garanta seu papel na assistência à população.

Há propostas de reforma a serem discutidas; desde a ideia do PAS, na Prefeitura de São Paulo – pela qual o município paga uma quantia fixa aos profissionais da saúde, sem vincular o vencimento ao número de consultas ou volume de atendimentos –, até o modelo adotado na Califórnia, onde foi criado um vale-saúde, facultando ao cidadão a escolha do prestador de

serviços, em vez de condená-los aos cuidados da rede pública.

Há que investir mais e melhor na prevenção de doenças, revertendo uma política tradicional nesse setor. Mais do que em qualquer outro, o que se verifica aqui é o conluio da irresponsabilidade, da ineficiência, do desperdício e da fraude a vitimar, no sentido literal do termo, grandes contingentes da população.

(Fragmento. Folha de S. Paulo, 14-5-1996.)

**Questão 01)** Analise o verbo em destaque no trecho “**Há** propostas de reforma a serem discutidas” e assinale a alternativa correta.

- A) O verbo haver possui como sujeito o termo “propostas de reforma”, já que é um verbo pessoal de terceira pessoa.
- B) O verbo haver possui como sujeito o termo “propostas de reforma”, já que é um verbo impessoal.
- C) O verbo haver possui sujeito indeterminado, assim como é um verbo transitivo direto e pessoal e tem como objeto direto o termo “propostas de reforma”.
- D) O verbo haver não possui sujeito, assim como é verbo transitivo direto e impessoal, tendo como objeto direto o termo “propostas de reforma”.
- E) O verbo haver não possui sujeito, assim como é verbo bitransitivo e pessoal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

**Questão 02)** Levando em consideração o contexto no trecho “Mais do que em qualquer outro, o que se verifica aqui é **o conluio** da irresponsabilidade, da ineficiência, do desperdício e da fraude a vitimar, no sentido literal do termo, grandes contingentes da população.”, o termo em destaque pode ser substituído sem alteração de seu valor semântico por

- A) a colusão.
- B) a incorrupção.
- C) a probidade.
- D) a retidão.
- E) a pacacidade.

**Questão 03)** Nos trechos “(...) uma consulta ambulatorial custa apenas R\$ 2,07 à União” e “(...) o município paga uma quantia fixa aos profissionais da saúde (...)”, sob o ponto de vista da regência verbal, analise os verbos neste contexto.

- I. Custar é verbo transitivo direto e não rege preposição.
- II. Custar é verbo transitivo direto e indireto e rege a preposição *a*.
- III. Pagar é verbo transitivo direto e indireto, tendo como objeto direto “uma quantia fixa” e indireto “aos profissionais da saúde”.
- IV. Pagar é verbo transitivo direto e indireto e rege a preposição *a* em combinação com o artigo *os*.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está incorreta.
- C) Apenas III está correta.
- D) Apenas IV está incorreta.
- E) Apenas I e IV estão corretas.

## MATEMÁTICA

**Questão 04)** Numa fábrica de móveis, o custo da produção de cadeiras é dado pela função  $C(x) = x^2 - 60x + 200$  onde  $C$  é dado em reais e  $x$  é o número de cadeiras produzidas. Qual o custo para produzir 100 cadeiras em um dia?

- A) R\$ 2.200,00.
- B) R\$ 3.800,00.
- C) R\$ 4.200,00.
- D) R\$ 4.400,00.
- E) R\$ 5.200,00.

**Questão 05)** O departamento de vendas de uma loja conta com 20 vendedores. O gerente deseja criar equipes de cinco membros cada. Quantas equipes diferentes podem ser formadas?

- A) 4.
- B) 400.
- C) 4.000.
- D) 14.400.
- E) 15.504.

## **CONHECIMENTOS GERAIS**

**Questão 06)** O plebiscito é uma das formas e mecanismos de exercício da soberania popular. Sobre esses temas, julgue as proposições que seguem.

- I. De acordo com o art. 14 da Constituição Federal de 1988, o voto direto e secreto possui valor igual para todos.
- II. “Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros”; é um dos princípios que regem a Constituição Federal de 1988.
- III. O exercício da soberania popular será exercido de três maneiras, nos termos da Constituição Federal de 1988, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular.
- IV. Em caso de realização de um plebiscito, poderão votar todos os brasileiros, independentemente da idade, domicílio e demais regras de alistamento eleitoral.
- V. No plebiscito, os eleitores decidem se uma norma ou lei deve ou não entrar na pauta do Congresso Nacional para modificar a Constituição Federal ou uma lei específica.

Marque a alternativa que indica apenas as proposições corretas.

- A) I, III e IV.
- B) I, II, III e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e IV.
- E) I, III e V.

**Questão 07)** Analise as proposições que seguem.

- I. Mudanças climáticas drásticas, como elevação de temperatura em lugares extremamente frios, contribuem para o desaparecimento de espécies de animais e plantas.
- II. O aprisionamento da radiação infravermelha em um determinado lugar ou espaço baixa o albedo da Terra provocando, invariavelmente, o efeito estufa.
- III. A perda ou o desaparecimento significativo de espécies da fauna e da flora em diferentes domínios naturais do planeta contribuem de forma direta e irreversível para o esgotamento de recursos minerais escassos, como por exemplo, o ouro.
- IV. As ações antrópicas não são consideradas relevantes o suficiente para provocar desastres ambientais ou mesmo para degradar ou acelerar processos de destruição de espaços, lugares ou ambientes naturais.
- V. A malária é uma doença tropical cuja incidência pode aumentar a partir de processos desorganizados de ocupação de áreas e ambientes naturais, como por exemplo, os processos de ocupação desordenados da Amazônia nas décadas de 1970 e 1980.

Marque a alternativa que indica apenas proposições corretas.

- A) I, II, III e IV.
- B) I, III, IV e V.
- C) II, IV e V.
- D) I, II e V.
- E) III, IV e V.

## INFORMÁTICA

**Questão 08)** De um documento do Microsoft Word 2013, com 20 páginas, um usuário foi informado que é preciso imprimir as páginas de números 1, 4, 7, 8, 9, 10, 18 e 20. Na opção de Imprimir, é possível definir apenas a impressão dessas 8 (oito) páginas. Para isso, o usuário poderá digitar em Páginas:

- A) 1; 4; 7-10; 18; 20
- B) 1 e 4; 7 a 10; 18 a 20
- C) 1, 4, 7:10, 18, 20
- D) 1, 5, 7-10, 19, 20
- E) 1; 4; 7:10; 18; 20

**Questão 09)** Aponte o que é **INCORRETO** afirmar a respeito da internet.

- A) Site é uma área dentro de um servidor de internet que pode ser visitada por qualquer computador ligado à internet, utilizando-se um navegador.
- B) O Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são navegadores usados para acessar páginas na internet.
- C) Navegador ou Browser é um aplicativo usado para armazenar páginas na internet.
- D) Através dos programas Thunderbird ou Outlook, também conhecidos como clientes de e-mail, é possível criar, enviar e receber mensagens através da internet.
- E) Download é a transferência de dados de um computador remoto para um computador local.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**Questão 10)** No que se refere às pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), é **INCORRETO** afirmar que

- A) podem ser causadas por aspiração de secreções infectadas das vias aéreas superiores.
- B) é considerada PAC a pneumonia que se manifesta após 48h de uma internação hospitalar.
- C) a desnutrição, tabagismo, Diabetes *Mellitus*, alcoolismo são alguns dos fatores de risco.
- D) são alguns dos agentes etiológicos atípicos: *Chlamydia pneumoniae* e o *Pneumocystis jiroveci*.
- E) em cerca de 5% dos casos a pneumonia é polimicrobiana.

**Questão 11)** Leia as alternativas abaixo sobre infecção do trato urinário e marque a **INCORRETA**.

- A) Na visão clínica, estas podem ser divididas em infecções altas (pielite-pielonefrite) e baixas (cistite-uretrite).
- B) Ruptura perineal, multiparidade e início de atividade sexual são alguns dos fatores de risco específicos na mulher.
- C) A instrumentação das vias urinárias faz parte dos fatores de risco nas infecções urinárias hospitalares.
- D) Chama-se reinfeção ao desaparecimento e reaparecimento de bacteriúria durante ou logo após suspender o tratamento.
- E) A pielonefrite à direita faz diagnóstico diferencial com colecistite.

**Questão 12)** Sobre a úlcera péptica (UP), julgue as afirmações a seguir.

- I. A UP gástrica ou duodenal é uma lesão profunda da mucosa gastroduodenal que ocorre quando os fatores de agressão (como ácido clorídrico, pepsina, AINEs, inflamação crônica pelo *H.pylori* e outros) superam os mecanismos de defesa da mucosa (como muco, prostaglandinas e bicarbonato).
- II. Sua etiologia é multifatorial e parcialmente esclarecida.
- III. Fator genético e história familiar fazem parte dos fatores de risco para seu aparecimento.
- IV. Doenças, como a de Zollinger Ellison, gastrinoma e mastocitose sistêmica, promovem hipersecreção ácida, sendo incluídas entre as causas ou fatores de agravamento das UP gástricas.
- V. A principal queixa é a dispepsia incomparável ou relacionada aos horários das refeições. Na UP duodenal, piora nos períodos de jejum.

Assinale a seguir a alternativa correta.

- A) Apenas II e V estão corretas.
- B) Apenas IV e I estão corretas.
- C) Apenas III e II estão corretas.
- D) Apenas V e III estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

**Questão 13)** Analise as afirmativas sobre a classificação dos tipos de Cefaleias e marque a **INCORRETA**.

- A) A enxaqueca pode ser desencadeada pelo estresse.

- B) A cefaleia em salvas ("Cluster") é comum em homens na faixa etária dos 12 anos.
- C) A cefaleia do tipo tensional é descrita como dor "em aperto ou pressão", constrictiva.
- D) A dor na neuralgia do trigêmeo é muito intensa e descrita como um "choque elétrico".
- E) A cefaleia por tosse é bilateral e sucede a episódio de tosse ou à manobra de Valsalva.

**Questão 14)** Leia as informações sobre a dengue.

- I. A clínica da dengue apresenta-se pela febre, geralmente alta, de início abrupto, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com presença ou não de exantema e/ou prurido.
- II. Tem como sinonímia "febre quebra-ossos".
- III. O vírus da dengue (RNA) é um arbovírus do gênero *Flavivirus*.
- IV. Faz diagnóstico diferencial com várias doenças exantemáticas, como por exemplo, rubéola.
- V. A prova do laço deverá ser realizada em todos os casos suspeitos de dengue, durante o exame físico.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e V estão corretas.
- B) Apenas II e III estão corretas.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas II e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

**Questão 15)** Paciente do sexo masculino, de 45 anos, informa astenia, febre vespertina e emagrecimento com evolução de 03 semanas. Negou histórico de comorbidades conhecidas. No exame físico, bom estado geral, mas mucosas hipocoradas e sopro holossistólico audível em região apical. Sobre este relato de uma endocardite infecciosa (EP), avalie as afirmativas e marque a **INCORRETA**.

- A) A realização de uma ecocardiografia transtorácica demonstrou a presença de valvulopatia mitral de aspecto reumático com insuficiência valvular de grau moderado e imagem sugestiva de vegetação.
- B) A base do diagnóstico definitivo ocorre apenas pelos achados clínicos, de acordo com os critérios de DUKE modificados.
- C) Quanto às hemoculturas, a orientação é colher no mínimo 03 amostras no período de 24 horas.
- D) O agente mais provável é o *Streptococcus viridans*.
- E) Podem ser solicitados alguns marcadores de inflamação, como: VSH e PCR.

**Questão 16)** A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença universal. Observe as afirmações abaixo.

- I. No exame laboratorial inicial para HAS os pedidos do cloro e do iodo são essenciais.
- II. Observar se o paciente apresenta a tríade do feocromocitoma: palpitações, sudorese e cefaleia

em crises, nos casos de avaliação de HAS secundária.

- III. Deve-se fazer rastreio de causas identificáveis de HAS, como por exemplo, os distúrbios da tireoide/paratireoide.
- IV. Um RX de tórax só pode ser solicitado se o paciente relatar queixa de dispneia.
- V. O Diabetes *Mellitus* e o Tabagismo são importantes na investigação inicial, pois são fatores de predisposição.

Marque a alternativa correta.

- A) I e II são incorretas.
- B) II e V são incorretas
- C) III e IV são incorretas.
- D) I e IV são incorretas.
- E) Todas são incorretas.

**Questão 17)** Leia sobre as doenças autoimunes da tireoide (DAIT) e marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Afetam 2 a 5% da população ocidental.
- B) A tiroidite de Hashimoto (TH) e a doença de Graves (DG) são as causas mais frequentes de hipotireoidismo e hipertireoidismo, respectivamente.
- C) Postula-se que os fatores ambientais são responsáveis por 79% da suscetibilidade à DAIT e os fatores genéticos por 21%.
- D) O FAN – fator antinuclear pode ser positivo nas DAIT.
- E) A TH é mais comum em países em que há iodo suficiente ou onde há excesso deste na alimentação, como exemplos, respectivamente, EUA e Japão.

**Questão 18)** Paciente do sexo feminino, 22 anos, solteira, previamente hígida, procura uma emergência, referindo ao médico: febre elevada (+/- 39°C) e vômitos há 01 dia. No exame físico, apresenta FC=139 bpm, PA= 100x 90 mmHg, papiledema bilateral, rigidez de nuca, sinal de Kerning e Brudzinski positivos. Este quadro caracteriza uma meningite. Analise as afirmações abaixo que correlacionam os achados líquóricos ao provável agente desta meningite, e assinale a alternativa correta.

- A) Pressão de abertura elevada, aspecto purulento, 1.500 leucócitos/ mm<sup>3</sup> com predomínio de neutrófilos, glicorraquia diminuída, proteinorraquia de 250mg/dl – cultura – *neisseria meningitidis*.
- B) Pressão de abertura elevada, aspecto purulento, 5-500 leucócitos/mm<sup>3</sup> com predomínio de linfócitos, glicorraquia diminuída, proteinorraquia de 100mg/dl – cultura - meningite tuberculosa (*M. tuberculosis*).
- C) Pressão de abertura normal, aspecto purulento, 1.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> com predomínio de linfócitos, glicorraquia normal, proteinorraquia de 20mg/dl – cultura - meningite viral.
- D) Pressão de abertura aumentada, aspecto purulenta, 10.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> com predomínio de neutrófilos, glicorraquia normal, proteinorraquia acima de 500mg/dl – cultura – neurosífilis.
- E) Pressão de abertura normal, aspecto límpido, 10.000.000 leucócitos/mm<sup>3</sup> com predomínio de neutrófilos, glicorraquia normal ou diminuída, proteinorraquia até 200mg/dl, cultura – meningite fúngica.

**Questão 19)** Leia as considerações sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).

- I. O herpes genital, em sua maioria, é causado pelo herpes simples tipo 2 (HSV -2);
- II. Na neurosífilis, o resultado do VDRL positivo no líquido cefalorraquiano, em conjunto a um contexto clínico apropriado, estabelece seu diagnóstico;
- III. A combinação de úlcera genital dolorosa + linfonodos supurativos sugere cancro mole, mas sempre deve ser observado o quadro clínico compatível e os exames negativos para sífilis e HSV(herpes);
- IV. A tricomoníase é uma vaginite que promove uma secreção vaginal fétida, amarelo esverdeada, associada à irritação vulvar. O seu diagnóstico é feito pelo exame a fresco da secreção vaginal (sensibilidade de 60-70%) com *Trichomonas* sp. Móveis;
- V. O condiloma acuminado é causado pelo HPV (papilomavírus humano), do qual existem mais de 100 tipos.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas II e IV estão corretas.
- B) Apenas III e I estão corretas.
- C) Apenas V e II estão corretas.
- D) Apenas I e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

**Questão 20)** Considerando as causas de diarreia crônica, entre as relacionadas abaixo, qual é aquela que tem a **menor** probabilidade de ser um fator de predisposição?

- A) Doença Celíaca.
- B) Retocolite Ulcerativa.
- C) Pancreatite Crônica.
- D) Pós-colecistectomia.
- E) Enteroviroses.

**Questão 21)** Na “Cartilha entendendo o SUS” – 2007, o governo prestou orientações sobre o sistema com a finalidade de prover informações essenciais aos jornalistas e demais profissionais de comunicação que trabalham na cobertura de temas correlacionados com a saúde pública no Brasil. E a nós da área é importante conhecê-las. Observe as assertivas abaixo e marque a que está **INCORRETA**.

- A) A União é o principal financiador da saúde pública no país.
- B) A União formula políticas nacionais, mas a implementação é feita por seus parceiros (estados, municípios, ONGs e iniciativa privada).
- C) A partir do Pacto pela Saúde (PAC), assinado em 2005, o gestor municipal passa a assumir imediata ou paulatinamente a plenitude da gestão das ações e serviços de saúde oferecidos em seu território, sem referenciar para outros serviços.
- D) O Sistema Público de Saúde funciona de forma referenciada.
- E) Com o PAC – 2006, os estados e municípios poderão receber os recursos federais por meio de cinco blocos de financiamento.

**Questão 22)** O Capítulo IX – sigilo profissional, do 6º Código de Ética Médica, trata do que é vedado ao médico fazer, ou seja, não lhe é permitido realizar. Sobre esse assunto, assinale a resposta **INCORRETA**.

- A) O art. 75 diz que não é vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, desde que eles autorizem.
- B) O art. 76 diz que é vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- C) O art. 77 diz que é vedado ao médico prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresse consentimento do seu representante legal.
- D) O art. 78 diz que é vedado ao médico deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.
- E) O art. 79 diz que é vedado ao médico deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.

**Questão 23)** Leia as afirmativas sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), as patologias que têm correlação com ela e as patologias pulmonares que lhe fazem diagnóstico diferencial. A seguir, identifique a alternativa que **NÃO** demonstra tais correlações.

- A) A DPOC pode aparecer na forma de bronquite crônica (BC) e de enfisema pulmonar (EP).
- B) A asma difere da DPOC por apresentar maior reversibilidade da obstrução brônquica, tanto espontaneamente quanto após o tratamento com broncodilatadores ou corticoides.
- C) Alguns pacientes asmáticos podem desenvolver ou ter coexistência da asma com a DPOC.
- D) O estudo polissonográfico está indicado aos pacientes com suspeita de apresentar apneia do sono, obstrutiva ou central.
- E) A bronquiectasia faz o diagnóstico diferencial com a DPOC, e o que há de mais comum em ambas deve-se ao fato de os pacientes terem como característica clínica a falta de ar apenas no período matinal.

**Questão 24)** Analise as informações sobre as dermatoses e marque a assertiva que **NÃO** é compatível com os dados dessa patologia.

- A) A reação hansênica tipo I é tipicamente observada na forma paucibacilar (tuberculoide e indeterminada).

- B) A sarna norueguesa ou crostosa é uma forma de apresentação infrequente da escabiose.
- C) As piодermites são infecções cutâneas primárias geradas por germes piогênicos, *Streptococcus pyogenes* e *Staphylococcus*.
- D) A tinea cruris acomete a região inguinal e sulco interglúteo.
- E) A erisipela e a celulite são quase sempre piодermites estreptocócicas invasivas primárias geradas pelo *Streptococcus* do grupo A de Lancefield.

**Questão 25)** Qual das afirmações sobre as anemias está **INCORRETA**?

- A) Podem ser classificadas quanto ao VCM como: Microcítica, Normocítica e Macrocítica.
- B) Na anemia ferropriva, nos homens e nas mulheres em pós-menopausa, a pesquisa de sangue oculto nas fezes é importante, porque a perda digestiva é a principal causa.
- C) No quadro clínico das anemias hemolíticas não se observa a possibilidade de o paciente apresentar icterícia.
- D) A deficiência de G6PD constitui a alteração mais comum do eritrócito. Os antimaláricos incluem-se entre as drogas que devem ser evitadas diante do conhecimento dessa deficiência.
- E) A deficiência da cobalamina (vitamina B12) é uma das causas do aparecimento das anemias macrocíticas.

**Questão 26)** Sobre os fatores de risco para o aparecimento da doença arterial coronariana (DAC) relacionados abaixo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Histórico familiar de aterosclerose precoce.
- B) Realização de exercícios físicos regulares.
- C) Faixa Etária (homens > ou = 45 anos e mulher > ou = 55 anos).
- D) Tabagismo.
- E) Diabetes *Mellitus*.

**Questão 27)** A depressão está sendo uma das doenças mais comuns no atendimento médico da rede básica de saúde. Para reconhecer o paciente como depressivo e o grau de depressão que o acomete, os sintomas foram divididos de forma a avaliar do estado físico ao mental, com intuito de facilitar este conhecimento na prática clínica diária. Analise os sintomas sugeridos abaixo, verificando se estão correlacionados de forma correta com a divisão sintomatológica de depressão.

- I. Humor deprimido e humor ansioso fazem parte da análise dos sintomas de humor.
- II. A diminuição da libido e a perda significativa de peso fazem parte da avaliação dos sintomas volitivo-motores.
- III. Anorexia e insônia fazem parte da análise dos sintomas físicos.
- IV. Ideias de catástrofe e ideias de punição compõem a investigação

dos pensamentos disfuncionais ou catatímicos avaliados nos critérios dos sintomas cognitivos.

V. Ansiedade aguda e ansiedade difusa fazem parte da avaliação dos sintomas ansiosos.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I, III e V estão corretos.
- B) Apenas II, III e IV estão corretos.
- C) Apenas I, II e V estão corretos.
- D) Apenas III, IV e V estão corretos.
- E) Todos estão corretos.

**Questão 28)** As diretrizes principais que organizam o Sistema Único de Saúde, de acordo com a Constituição Federal de 1988, são:

- A) municipalização da assistência médica e participação comunitária.
- B) universalidade, descentralização e integralidade das ações preventivas.
- C) descentralização e atendimento integral.
- D) descentralização, atendimento integral e participação comunitária.
- E) regionalização dos serviços de saúde, integralidade da assistência à saúde e direção única municipal.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.

**Questão 29)** Analise os dados sobre as hepatites virais.

- I. Deve haver suspeita clínica em casos de pacientes anictéricos, que apresentem um ou mais sintomas, como febre, mal-estar, náusea, vômitos, mialgia e que, na investigação laboratorial, apresente valor aumentado de aminotransferases.
- II. Na HAV (hepatite viral do tipo A), o período de incubação é variável: 15 a 45 dias.
- III. A dengue e a febre amarela fazem parte do diagnóstico diferencial das hepatites virais.
- IV. Na hepatite B aguda, a presença do marcador sorológico HBeAg indica replicação viral e alta infecciosidade.
- V. Nos casos de hepatite crônica, devem-se orientar os pacientes para evitar bebidas alcoólicas, controlar distúrbios metabólicos, como obesidade, com intuito de modificar ou desacelerar a história natural da doença (cirrose e câncer de fígado).

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas II e III estão corretas.
- B) Apenas IV e I estão corretas.
- C) Apenas a V está correta.
- D) Apenas a I está correta.
- E) Todas estão corretas.

**Questão 30)** É a afirmação **INCORRETA** sobre as Leishmanioses:

- A) As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitidas por meio de vetores flebotomíneos

infectados e possuem um espectro grande de manifestações clínicas.

- B) Antimoniato de N-metil glucamina, desoxicolato de anfotericina B e o anfotericina B lipossomal são drogas usadas no tratamento das leishmanioses, mas são medicamentos tóxicos e podem apresentar eventos adversos.
- C) A escolha dos medicamentos deverá considerar a faixa etária, presença de gravidez, comorbidades e o perfil de toxicidade das drogas; todavia, em alguns casos, os pacientes só evoluem para cura após a tentativa de vários esquemas terapêuticos.
- D) O início da sintomatologia da leishmaniose visceral, na maioria dos casos, inclui febre com duração inferior a quatro semanas, palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia, mas pode variar de paciente para paciente.
- E) É uma doença incomum nas Américas, principalmente no Brasil.