

Concurso Público Código: 461

MÉDICO CLÍNICO GERAL

| Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indic | cados: | |
|---|---|--|
| Nome do(a) Candidato(a) | Nº de inscrição | |
| | | |
| Este caderno de questões está assim constituído: | ~ | |
| DISCIPLINAS | Nº QUESTÕES | |
| Português Informática Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos | 10 05 25 | |
| Total de questões | 40 | |
| INSTRUÇÕES: | | |
| Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE Q substituição ao fiscal. | UESTÕES); se houver falha, solicite a | |
| Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CAR | RGO), assine no local indicado. | |
| O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser pree esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada | | |
| Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, r RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPO candidato. | | |
| Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/o correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. | u de questões, preencha apenas as | |
| • Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos ne e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro ma | | |
| O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas. | | |
| Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CA preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatorie | | |
| A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, se entrega do material na mesa do fiscal. | omente poderá ser destacada no ato da | |
| Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local description de la cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local de la cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local de la cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local de la cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local de la cada sala de la cada sala de prova deverão permanecer no recinto coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local de la cada sala de la cad | | |
| Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, aince | da que parcial, sem autorização prévia. | |
| ★ | stas) | |
| 01 | 09 | |
| 11 | 19 20 Objetiva | |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 2 | 29 30 Seriedade e ética: | |
| 31 32 33 34 35 36 37 38 | 39 40 Nós acreditamos nesses valor | |

OBJETIVA CONCURSOS LTDA. Fone/Fax: (51) 3335.3370 Site: www.objetivas.com.br



PORTUGUÊS

De onde vieram os índios? Essa era uma velha controvérsia na paleoantropologia, que pode ter sido resolvida agora. Um estudo genético acaba de revelar que alguns grupos indígenas brasileiros, como os xavantes, suruís e karitianas, têm parte de seu código genético derivado de uma população australo-asiática, mais parecida com os aborígenes australianos ou os negritos de Papua Nova Guiné do que com os siberianos, mongóis e chineses.

A controvérsia se arrastava há mais de 20 anos. Estudos genéticos e achados arqueológicos de mais de um século indicavam claramente que uma leva vinda da Sibéria, através do Estreito de Bering - que há 15 mil anos podia ser cruzado ____ pé - era a origem de todos os nativos da América, do Canadá ao Chile.

Mas um esqueleto encontrado em 1975 complicou a resposta. Era uma moça que viveu em Minas Gerais há 11.500 anos. Surpreendentemente, quando sua face foi reconstruída, mostrou características australoides, diferente de qualquer nativo-americano moderno. O arqueólogo Walter Neves, da USP, batizou o achado de Luzia em homenagem ao fóssil africano Lucy. Neves teorizou que uma primeira leva de imigrantes, também vinda pelo estreito de Bering, chegou ____ América há 15 mil anos, antes dos paleoíndios, com um fenótipo mais asiático. A teoria foi aceita e bastante discutida no Brasil, mas se mantinha controversa no exterior.

Neves estava certo, ainda que ele acreditasse que esses primeiros povos australo-asiáticos não deixaram descendentes. O novo estudo indica que, sim, eles não só existiram como deixaram sua marca genética na América, ainda que bem mais modesta que a dos paleoíndios asiáticos.

 $http://super.abril.com.br/ciencia/... \ - \ adaptado.$

- 1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:
- a) a a
- b) a à
- c) à à
- d) à a
- 2) Quanto ao assunto do texto, analisar os itens abaixo:
- I Um estudo genético realizado revela que alguns indígenas brasileiros derivam de uma população australo-asiática, mais parecida com os aborígenes australianos do que com os negritos de Papua Nova Guiné.
- II Um esqueleto encontrado em 1975, cuja face foi reconstruída, mostrou características distintas de qualquer nativo-americano moderno.
- a) Somente o item I está correto.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Os itens I e II estão corretos.
- d) Os itens I e II estão incorretos.
- **3)** A expressão sublinhada em "A teoria foi aceita e bastante discutida no Brasil, mas se mantinha <u>controversa</u> no exterior." é sinônimo de:
- a) Inegável.
- b) Firme.
- c) Polêmica.
- d) Provada.
- **4)** O verbo sublinhado em "... quando sua face foi reconstruída, mostrou características australoides..." classifica-se sintaticamente como:
- a) De ligação.
- b) Transitivo indireto.
- c) Bitransitivo.
- d) Transitivo direto.



- 5) Sobre as vozes verbais, analisar os itens abaixo:
- I "A face foi reconstruída pelos arqueólogos." está na voz ativa.
- II "As descobertas foram feitas pelos paleontólogos." está na voz passiva.
- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Os itens I e II estão incorretos.
- c) Somente o item I está correto.
- d) Somente o item II está correto.
- **6)** Sobre a concordância verbal e nominal, analisar a sentença abaixo:

Quando o assunto é a expectativa em relação à escolha profissional de seus filhos, os pais são bem tradicionais (1ª parte). De acordo com o relatório sobre a pesquisa produzido pelo HSBC, a preferência está relacionada ao fato de algumas profissões combinarem estabilidade no trabalho e bons salários (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.
- **7)** Ambas as palavras estão redigidas INCORRETAMENTE em:
- a) Inuzitado análize.
- b) Especializado astrologia.
- c) Previsão recorrente.
- d) Azulado azedado.
- **8)** A palavra sublinhada em "Estudos mostram que a acupuntura diminui o nível de atividade muscular e reduz os sinais e <u>sintomas</u> de doenças" classifica-se morfologicamente como:
- a) Adjetivo.
- b) Substantivo.
- c) Pronome.
- d) Advérbio.

- 9) A colocação pronominal está INCORRETA em:
- a) Chamados de iFlex, os pneus são construídos com materiais amigáveis à natureza e se sustentam graças a uma combinação de engenharia e design.
- b) A base do projeto é parecida, usando distribuição geométrica de materiais para se criar sustentação.
- c) A Elástica se atenta aos grandes acontecimentos no Brasil e no mundo para buscar histórias interessantes.
- d) A cena não passou-se no Paquistão, mas em um bairro da zona sul de São Paulo.
- 10) Sobre a pontuação, analisar os itens abaixo:
- I Após anos de pesquisas, a empresa afirma, ser capaz de produzir chocolates que continuam sólidos em ambientes que estejam a até 38 graus.
- II Desde que os chocolates começaram a surgir, empresas têm trabalhado em produtos que você pode comer onde e quando quiser, independentemente da temperatura.
- a) Somente o item I esta correto.
- b) Somente o item II está correto.
- c) Os itens I e II estão corretos.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

INFORMÁTICA

Atenção! Para responder às questões de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considerar que os programas mencionados encontram-se na versão Português-BR e, em sua configuração padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as barras, os ícones e os demais itens que compõem os programas abordados nesta prova encontram-se na configuração padrão, conforme exposto anteriormente.

- **11)** O Windows possui a opção de criar uma conta de usuário. Sobre esse tema, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
- (1) Conta Padrão.
- (2) Conta Administrador.
- (3) Conta Convidado.
- Oferece mais controle sobre um computador e só deve ser usada quando necessário.
- () É para o dia a dia.
- () Para usar temporariamente o computador.
- a) 1 3 2.
- b) 2 1 3.
- c) 2 3 1.
- d) 3 2 1.



- **12)** Em conformidade com a Cartilha de Segurança para Internet, em relação às situações onde o usuário deve alterar rapidamente a sua senha, analisar os itens abaixo:
- I Caso um computador onde a senha esteja armazenada tenha sido furtado ou perdido.
- II Ao usar um padrão para a formação de senhas e desconfiar que uma delas tenha sido descoberta. Neste caso, tanto o padrão como todas as senhas elaboradas com ele devem ser trocadas, pois com base na senha descoberta, um atacante pode conseguir inferir as demais.
- III Se utilizar uma mesma senha em mais de um lugar e desconfiar que ela tenha sido descoberta em algum deles. Neste caso, essa senha deve ser alterada em todos os lugares nos quais é usada.

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- **13)** Para trabalhar com intervalos de célula no Excel com intuito de efetuar operações matemáticas e outras, é necessária a utilização de sinais de pontuação. Com base nisso, o sinal de dois-pontos ":" tem a função de:
- a) Destacar o valor das células.
- b) Separar um intervalo de outro ou, simplesmente, um intervalo de células e fazer a união.
- c) Unir o valor das células.
- d) Indicar um intervalo de células.

14) Dentre as opções disponíveis no Word 2007 na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, conforme a imagem abaixo, qual é a opção que permite classificar e organizar a seleção atual de texto?



- a) 🔚
- b) 1 1 1
- c) **A**
- d) 💁
- **15)** Considerando-se o Outlook 2007 e seus recursos, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

Com _____ pode-se rapidamente localizar as informações que se precisa, estejam elas em e-mails, calendário, contatos ou tarefas.

- a) a busca instantânea
- b) as categorias de cor
- c) o pré-visualizador de anexos
- d) o sinalizador de e-mails com tarefas



LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso.

Conhecimentos Gerais

- **16)** O voto é a forma legal de escolher quem irá representar uma sociedade politicamente, além de ser um meio de exercer a cidadania. Em relação ao alistamento eleitoral, é CORRETO afirmar que é facultativo para:
- a) Os estrangeiros.
- b) Os conscritos.
- c) Aqueles que estiverem no período do serviço militar obrigatório.
- d) Os maiores de 70 anos.

Legislação e Conhecimentos Específicos

- **17)** De acordo com a Constituição Federal, em relação aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) É assegurado a todos o acesso à informação e o sigilo da fonte, sem restrições.
- b) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante de delito, de desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
- c) Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que autorizados judicialmente.
- d) A criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas, depende de autorização.
- **18)** Conforme a Lei Orgânica do Município, analisar a sentença abaixo:
- O Município desenvolverá política e programa de assistência social e proteção à criança, ao adolescente e ao idoso e aos portadores ou não de deficiência, com a participação de entidades civis (1ª parte). O Município promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir a segurança, saúde e a defesa de seus interesses econômicos (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

| 19) Segundo | o Regir | ne Jurídico | dos | Servidores | Públicos |
|---------------|---------|---------------|------|-------------|-----------|
| do Município, | a respe | eito do adici | onal | noturno, as | sinalar a |
| alternativa | que | preenche | а | lacuna | abaixo |
| CORRETAME | -NTF | | | | |

O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um adicional de ____ sobre o vencimento do cargo.

- a) 10%
- b) 15%
- c) 30%
- d) 20%
- **20)** Em conformidade com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a licença para tratar de interesses particulares, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de ______ remuneração.

- a) um ano, com
- b) até três anos consecutivos, sem
- c) até dois anos consecutivos, sem
- d) até seis meses, com
- **21)** De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, são penalidades disciplinares, aplicáveis ao servidor, após procedimento administrativo em que lhe seja assegurado o direito de defesa, EXCETO:
- a) Advertência.
- b) Prisão.
- c) Demissão.
- d) Destituição de cargo ou função de confiança.
- **22)** Conforme o Decreto nº 7.508/11, são portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:
- I De atenção primária.
- II De atenção de urgência e emergência.
- III De atenções psicossociais e especiais de acesso aberto.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.



- **23)** Conforme exposto na Lei nº 8.080/90 SUS, à direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
- I Promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde.
- II Acompanhar, controlar e avaliar as redes hierarquizadas do SUS.
- III Omitir apoio técnico e financeiro aos Municípios.

- a) Somente os itens II e III.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Todos os itens.
- **24)** Em consonância com a Portaria nº 1.271/14, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
- () A notificação compulsória é opcional para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- () A notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24 horas, pelo meio mais rápido disponível.
- () A notificação compulsória semanal será feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória.
- a) E C C.
- b) C C E.
- c) C E C.
- d) E C E.
- **25)** Considerando-se o Código de Ética Profissional, são direitos dos Médicos, EXCETO:
- a) Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional.
- b) Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
- c) Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.
- d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros.

26) Considerando-se o Código de Ética Profissional, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o _____ ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as _____ necessárias ao médico que lhe suceder.

- a) usuário legislações
- b) responsável condições
- c) familiar exigências
- d) paciente informações
- **27)** De acordo com o Ministério da Saúde, são doenças de notificação compulsória:
- I Botulismos.
- II Tétano (acidental e neonatal).
- III Hantavirose.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.
- **28)** As primeiras fezes do recém-nascido são chamadas de fezes:
- a) Meconiais e devem ser eliminadas até o terceiro dia de vida
- b) De transição e devem ser eliminadas até o terceiro dia de vida.
- c) Lácteas e devem ser eliminadas até o quinto dia de vida.
- d) De transição e são eliminadas no primeiro dia de vida.



- **29)** Com base no Ministério da Saúde, em relação à hanseníase, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
- () A hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. Os casos diagnosticados devem ser notificados, utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação/Investigação.
- () A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o *Mycobacterium leprae* (*M. Leprae*).
- () O bacilo causador da hanseníase tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Essas propriedades não ocorrem em função apenas de suas características intrínsecas, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos.
- a) C E E.
- b) E C C.
- c) C C C.
- d) E C E.
- **30)** São benzodiazepínicos de longa duração utilizados no tratamento da insônia, EXCETO:
- a) Nitrazepam.
- b) Alprazolam.
- c) Clordiazepóxido.
- d) Flurazepam.
- **31)** Para determinar a área de acometimento do infarto agudo do miocárdio, é fundamental compreender a anatomia do coração e a sua irrigação. Sendo assim, assinalar a alternativa que apresenta apenas ramos oriundos da Coronária Direita:
- a) Ramo ventricular, ramo do cone e marginal aguda.
- Ramo marginal obtuso, artéria circunflexa e descendente anterior.
- c) Ramos septais, ramo ventricular e marginal aguda.
- d) Ramo do cone, primeiro ramo diagonal e coronária direita distal.

- **32)** Em se tratando de um quadro de trombocitose essencial, analisar os itens abaixo:
- I Como resultado, pode ocorrer o aumento do hematócrito.
- II Ocorrência de trombose venosa em locais como veias mesentérica, hepática ou porta.
- III O cromossomo Filadélfia está ausente.
- IV Embora possa haver uma discreta leucocitose, não ocorre a presença de formas mieloides imaturas no leucograma, o que auxilia no diagnóstico diferencial de leucemia mieloide crônica.

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, II e IV.
- **33)** São fatores que podem mimetizar uma condição de hipertireoidismo primário clínico espontâneo, em função do aumento dos níveis séricos de T4 ou T3, EXCETO:
- a) Administração de verapamil.
- b) Síndrome de Refetoff.
- c) Cirrose biliar primária.
- d) Porfiria intermitente aguda.
- **34)** São causas relacionadas a um alto risco para ocorrência de cardioembolismo na prevenção secundária de acidente vascular cerebral, EXCETO:
- a) Trombo em ventrículo esquerdo.
- b) Estenose mitral com fibrilação atrial.
- c) Prolapso da válvula mitral.
- d) Mixoma atrial.
- **35)** Em relação ao tratamento medicamentoso da esquizofrenia, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) O uso de antipsicóticos por pelo menos seis meses após um episódio agudo reduz aproximadamente pela metade o risco de recidiva.
- b) Antipsicóticos típicos são superiores aos atípicos, e, por isso, são considerados o tratamento de primeira linha na fase aguda da esquizofrenia.
- c) Clozapina é contraindicada em casos de pacientes com risco de suicídio.
- d) Em pacientes refratários ao tratamento, os antipsicóticos típicos demonstram superioridade em relação à clozapina.



- **36)** Em relação ao tratamento da dor musculoesquelética, assinalar a alternativa CORRETA:
- a) Inibidores seletivos da cicloxigenase-2 são efetivos, mas estão fortemente associados ao aumento no risco de acidente vascular cerebral.
- b) Anti-inflamatórios não esteroides não seletivos, como diclofenaco e ibuprofeno, são indicados, apesar de aumentarem substancialmente o risco absoluto de infarto agudo do miocárdio.
- c) Em pacientes com risco elevado de úlcera ou sangramento digestivo, como em idosos ou indivíduos em uso contínuo de anti-inflamatórios, é contraindicada a associação de naproxeno e inibidor de bomba de prótons.
- d) Em casos de dores musculares, glicocorticoides sistêmicos podem ser utilizados em doses de até 30mg de prednisona ou equivalente e por pouco tempo, de até duas semanas.
- **37)** Dentre os fármacos listados abaixo, aquele cuja administração em mulheres que amamentam requer uma avaliação cuidadosa pelo risco de causar neutropenia neonatal é o(a):
- a) Ciprofloxacino.
- b) Carbamazepina.
- c) Ciclofosfamida.
- d) Sertralina.
- **38)** Sobre os princípios da terapia antimicrobiana, analisar os itens abaixo:
- I O tianfenicol não sofre metabolização hepática e pode ser utilizado sem ajustes posológicos em pacientes com hepatopatia aguda ou crônica.
- II O uso de doxiciclina é contraindicado em indivíduos com obstrução das vias biliares.
- III A perfloxacina e a ofloxacina necessitam de reajustes de dose para uso em hepatopatas, porém o ciprofloxacino apenas requer ajuste de dose na vigência de insuficiência hepática grave.
- IV Quando se decidir pelo emprego da isoniazida em doentes com insuficiência hepática grave, ela deve ser administrada em metade da dose usual.

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens II e IV.

- **39)** Em relação ao zumbido (percepção de um som sem estímulo acústico externo), segundo GUSSO, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
- () Dentre as diversas etiologias implicadas, as primárias da orelha interna são as mais prevalentes. Pessoas com zumbido apresentam algum grau de hipoacusia sensorioneural em mais de 80% dos casos, especialmente em altas frequências.
- () A aterosclerose de carótidas é a causa mais frequente de zumbido pulsátil de causa vascular. Na ausculta cervical, é frequente a identificação de um sopro carotídeo, bem como é frequente o zumbido em maiores de 50 anos, diabéticos, dislipidêmicos, obesos e tabagistas.
- () Na mioclonia dos músculos da caixa timpânica, o zumbido costuma ser bilateral, tipo "estalido" e pode ser ouvido pelo examinador. Geralmente é suprimido com a abertura oral.
- a) C E C.
- b) E C C.
- c) E C E.
- d) C C E.
- **40)** Dentre os sopros inocentes, o sopro de Still é o sopro inocente mais comum. Esse tipo de sopro benigno possui como características irradiação limitada e é mais audível entre a borda esquerda do esterno e o ápice e deve ser diferenciado de condições como:
- a) Malformação arteriovenosa.
- b) Estenose pulmonar.
- c) Miocardiopatia obstrutiva hipertrófica.
- d) Estenose dos ramos pulmonares.