

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

# CONCURSO PÚBLICO

PROVA PARA CARGO DE:

## MÉDICO DO TRABALHO

\* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE

\* Neste Caderno de Questões, você encontra:

- 28 questões ESPECÍFICAS
- 12 questões de Português

\* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala.

\* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início.

\* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas.

\* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a forma.

\* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do candidato.

\* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos.

\* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas.

\* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas.

\* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.

\* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória.

\* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 26/01/2015, no site [www.conpass.com.br](http://www.conpass.com.br).

\* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do Concurso Público nº 001/2014 da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS, de 10/11/2014.

\* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a mesma.

**BOA PROVA!!**

**DATA: 25 DE JANEIRO DE 2015**

**CONPASS**

Concursos Públicos  
e Assessorias

## PARTE I – MÉDICO DO TRABALHO

01 - Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto:

- A) Formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- B) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados.
- C) Promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.
- D) Seleção e organização dos conteúdos de ensino médico.
- E) Estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho.

02 - No Anuário Estatístico da Previdência Social, a hérnia inguinal (K40) aparece dentre os códigos da Classificação Internacional de Doenças – CID mais incidentes. Com relação a essa patologia, é correto afirmar que:

- A) A hidrocele é uma hérnia de forma redutível que apresenta dor na região inguinal.
- B) As hérnias inguinais indiretas e femorais são ocasionadas pelo esforço físico durante o trabalho.
- C) É mais comum entre as mulheres, principalmente em idosas.
- D) Podem surgir raramente de forma súbita, ao fazer algum esforço físico, com dor aguda, típica de distensão muscular, podendo estar relacionada ao trabalho que demanda esforço físico.
- E) A história natural mais comum do seu surgimento é uma ruptura gradativa das camadas da parede com sintoma de dor intensa desde o início do quadro.

03 - O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é uma ferramenta rotineira, no campo da higiene ocupacional, para o médico do trabalho. Dentro dessa programação, são avaliações integrantes do PCMSO as seguintes atividades:

- A) De mudança de função; demissional; de retorno ao trabalho.
- B) Admissional; periódico; dos riscos e da exposição dos trabalhadores
- C) Demissional; pré-aposentadoria; periódico.
- D) Pré-aposentadoria; admissional; mudança de função.
- E) De retorno ao trabalho; dos riscos e da exposição dos trabalhadores; admissional

04 - Trabalhador do setor de manutenção apresenta quadro compatível com dermatite causada pelo cimento. Com relação a essa doença ocupacional, é correto afirmar que:

- A) É sempre do tipo alérgico.
- B) O cromo é o principal responsável pelas dermatites alérgicas produzidas pelo cimento.
- C) A dermatite é resultante, principalmente, da acidez do cimento.
- D) A dermatite causada pelo cimento raramente é recidivante.
- E) O que ocorre com mais frequência é a dermatite irritativa de contato.

05 - Com relação à Síndrome do Túnel do Carpo, é correto afirmar que:

- A) A progressão da doença pode resultar em redução da sensibilidade na distribuição do nervo mediano e diminuição de força.
- B) É também denominada de Síndrome do Pronador Redondo.
- C) Dos testes provocativos o sinal de Tinel, obtido a partir da percussão leve sobre a prega flexora do punho, é considerado o mais sensível, sendo positivo em cerca de 80% dos pacientes.
- D) O tratamento cirúrgico deve ser realizado o mais rapidamente possível, mesmo nos casos de sintomatologia leve no sentido de evitar o agravamento do quadro.
- E) O uso de anti-inflamatórios esteroides é de contraindicação absoluta.

06 - Professora de ensino médio, 45anos, portadora de hipertensão arterial, procura o ambulatório médico com queixas de perda de interesse pelo trabalho e falta de motivação para suas atividades de vida diária. Refere que trabalha nessa função há 5 anos e que, apesar de considerar sua atividade muito estressante, sempre foi muito envolvida afetivamente com seus alunos. Queixa-se, ainda, de que, depois que seu horário de trabalho foi mudado compulsoriamente, tem sentimento de diminuição da competência e do sucesso no trabalho. Fora do local de trabalho sente-se melhor e mais animada.

Com base nessas informações, é necessário um aprofundamento na investigação do quadro clínico, tendo-se como hipótese diagnóstica mais provável a (o):

- A) Síndrome de *Burn-Out* ou Síndrome do Esgotamento Profissional.
- B) Neurastenia.
- C) Fobia Social.
- D) Transtorno de Labilidade Emocional Orgânico.
- E) Estado de Estresse Pós-Traumático.

07 - No diagnóstico de hipertensão arterial está correta a indicação da solicitação do MAPA (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial), exceto:

- A) Hipertensão de consultório ou do avental branco
- B) Hipertensão arterial episódica
- C) Média de PA na vigília > 125/75
- D) Hipertensão arterial resistente
- E) Normotensos com lesão de órgão alvo

08 - Segundo o Instituto Nacional de Câncer – INCA, alguns dos agentes causadores de câncer de bexiga são:

- A) Asbesto, arsênico e asfalto.
- B) Benzdina, agrotóxicos e tintura de cabelo.
- C) Aminas aromáticas e benzeno.
- D) Tricloroetileno e óxido de metais.
- E) Poeiras da construção civil, de asfalto e de metal.

09 - Referente à tendinite do supra-espinhoso assinala a alternativa correta.

- A) São chamadas de epicondilites.
- B) Ocorre por contração estática do tendão patelar.
- C) É chamada de síndrome do túnel do carpo.
- D) Possui alta prevalência em pacientes diabéticos.
- E) Cursa com dedo em gatilho.

10 - Segundo a NR-32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde cabe ao empregador:

- A) assegurar a capacitação aos trabalhadores antes do início das atividades e de forma continuada.
- B) vedar o uso de calçados abertos.
- C) garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho.
- D) vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
- E) todas as alternativas anteriores estão corretas.

11 - Do ponto de vista da biossegurança, a cabine de segurança biológica é:

- A) Um equipamento de proteção apenas para o operador.
- B) Um equipamento de produção de substâncias químicas que não possui proteção para o operador.
- C) Um equipamento de proteção apenas para o experimento.
- D) Um equipamento que protege o operador e o meio ambiente dos agentes biológicos.
- E) Divide-se em classes definidas com base no número de operadores no serviço.

12 - Segundo a Norma regulamentadora NR-5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA está correto afirmar:

- A) As disposições contidas na NR-5 não se aplicam aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços.
- B) Os membros da CIPA, eleitos e designados serão empossados até (30) trinta dias após o término do mandato anterior.
- C) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes serão por eles designados.
- D) A CIPA terá reuniões ordinárias semestrais, de acordo com o calendário preestabelecido.
- E) O treinamento para CIPA terá carga horária mínima de cinquenta horas, distribuídas durante o expediente normal da empresa.

13 - Qual dos benefícios previdenciários abaixo relacionados depende diretamente do preenchimento do formulário do PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para que possa ser concedido pela Previdência Social?

- A) Auxílio-doença ocupacional.
- B) Auxílio-acidente
- C) Aposentadoria por tempo de serviço.
- D) Aposentadoria especial.
- E) Salário-maternidade.

14 - Norma Regulamentadora que visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente é:

- A) NR-17
- B) NR-7
- C) NR-15
- D) NR-19
- E) NR-23

15 - Podem ocasionar perda auditiva com características semelhantes às decorrentes do ruído:

- A) Mercúrio e magnésio.
- B) Óxido de zinco e fósforo vermelho.
- C) Cádmio e monóxido de carbono.
- D) Magnésio e fósforo amarelo.
- E) Chumbo e magnésio.

16 - A respeito da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, é correto afirmar:

- A) A bronquite crônica apresenta quadro clínico de tosse crônica produtiva por três meses durante um ano, devendo ser descartada por outras patologias como: bronquiectasias e tuberculose.
- B) Não deve ser utilizada a prednisona na exacerbação em pacientes com sibilância e dispnéia.
- C) A terapia com oxigênio é uma medida que comprovadamente altera sobrevida, devendo ser utilizada durante 6 horas por dia.
- D) Os broncodilatadores constituem a base do tratamento sintomático nas doenças Pulmonares obstrutivas crônicas.
- E) A vacina antinfluenza tem sido eficaz para o decréscimo mundial, na prevalência de casos de DPOC, nas últimas décadas

17 - Deve ser classificada como uma doença do Grupo III de Schilling a:

- A) febre amarela em trabalhadores rurais de áreas endêmicas.
- B) leucemia mieloide aguda relacionada ao trabalho.
- C) Doenças do aparelho locomotor.
- D) Intoxicação por agrotóxicos.
- E) Agravamento de alcoolismo pelas condições de trabalho.

18 - Em relação a radiações ionizantes e não ionizantes está correto afirmar, exceto:

- A) As radiações ionizantes são provenientes de materiais radioativos como é o caso dos raios alfa (a), beta (b) e gama (g), ou são produzidas artificialmente em equipamentos, como é o caso dos raios X.
- B) A radiação não ionizante tem alto poder de penetração atravessando os tecidos, líquidos e matérias orgânicas podendo ser utilizada na esterilização de materiais e eliminação de vírus.
- C) Os danos ocasionados pela radiação ionizante podem ser grandes se a célula se reproduzir. No caso das células da medula, teremos um quadro de leucemia.
- D) Radiação é um fenômeno natural que pode ocorrer de muitas formas. Ondas eletromagnéticas como a luz, calor e ondas de rádio são formas comuns de radiação não-ionizantes.
- E) A radiação não ionizante não tem poder de penetração, age apenas sobre a superfície onde os raios incidem.

19 - As doenças sexualmente transmissíveis (DST) estão entre as cinco principais causas de procura por serviços de saúde e são responsáveis por diversas complicações, tais como infertilidade, abortamento espontâneo, malformações congênitas e até a morte, se não tratadas. Além disso, multiplicam-se as chances, em pelo menos dez vezes, de contaminação pelo HIV. Certo paciente, atendido na Unidade de Pronto Atendimento, queixava-se de disúria intensa, corrimento peniano amarelado, e história de relação sexual desprotegida há cerca de sete dias. Diante desse quadro, uma hipótese diagnóstica plausível é a de:

- A) Uretrite gonocócica.
- B) Sífilis primária.
- C) Pielonefrite.
- D) Cancro mole.
- E) Linfogranuloma venéreo.

20 - Segundo norma regulamentadora relativa à Segurança e Saúde em Espaços Confinados NR-33, é vedada a entrada e a realização de qualquer trabalho em espaços confinados sem a emissão da Permissão de Entrada e Trabalho. Emitida a referida permissão, sua validade abrange:

- A) cada entrada.
- B) duas entradas.
- C) três entradas.
- D) quatro entradas.
- E) cinco entradas.

21 - A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída por Portaria em 23 de agosto de 2012, define os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador. Segundo essa política, entre os princípios e as diretrizes por ela definidos, incluem-se os seguintes:

- A) Hierarquização e despreciação do trabalho.
- B) Prevenção de acidentes e integralidade.
- C) Prevenção e descentralização.
- D) Controle social e direito previdenciário.
- E) Equidade e domiciliarização do trabalho.

22 - Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, é recomendada, por norma regulamentadora (NR17), a seguinte condição de conforto:

- A) Índice de temperatura efetiva entre 25 o C e 29 o C.
- B) Nível de ruídos de 40 a 50 Db
- C) Índice de temperatura efetiva entre 20 o C e 23 o C.
- D) Nível de ruídos de 50 a 70 dB
- E) Luminosidade mínima de 10.000 lux.

23 - As pneumoconioses são doenças pulmonares relacionadas etiológicamente à inalação de poeiras em ambientes de trabalho. Podem ter, no seu mecanismo fisiopatogênico, o aparecimento ou não de fibrose. Entre as pneumoconioses que cursam sem fibrose, têm-se as seguintes:

- A) Baritose e estanhose (estanhose).
- B) Asbestose e pneumoconiose por poeira mista.
- C) Silicose e beriliose.
- D) Pneumoconiose por rocha fosfática e siderose.
- E) Talcose e pneumoconiose por abrasivos.

24 - De acordo com o INMETRO, a ficha de informações de segurança de produtos químicos deve conter, dentre outras, as seguintes informações:

- A) Manuseio e armazenamento.
- B) Mutagenicidade e concentração biológica.
- C) Subprodutos e limites de exposição.
- D) Ponto de congelamento e ponto de ebulição.
- E) Volume expandido e fórmula molecular.

25 - Uma enfermeira que se acidentou com material perfuro-cortante durante um procedimento com paciente portador de HIV, deve se submeter imediatamente ao teste anti-HIV com o objetivo de:

- A) Estabelecer o esquema de quimioprofilaxia.
- B) Verificar se a trabalhadora já era portadora do vírus.
- C) Determinar os critérios de gravidade na avaliação do risco do acidente.
- D) Definir o tipo de material biológico envolvido.
- E) Identificar a carga viral do portador.

26 - No setor de produção de uma empresa que trabalha com produtos químicos foi identificado pelo médico do trabalho a presença de tolueno e xileno, onde os trabalhadores tinham contato direto e frequente com tais produtos. Conforme o quadro I da NR-7, os indicadores biológicos que o médico deverá solicitar para estes produtos respectivamente são:

- A) Ácido hipúrico e ácido metil hipúrico.
- B) Ácido mandélico e fenol.
- C) Ácido mandélico e ácido hipúrico.
- D) Ácido hipúrico e ácido mandélico.
- E) Ácido metil hipúrico e ácido mandélico.

27 - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. O percentual do adicional de periculosidade é de:

- A) 50%.
- B) 40%.
- C) 20%.
- D) 10%.
- E) 30%.

28 - Com relação à emissão da CAT é correto afirmar:

- A) Em condição de risco acentuado é da responsabilidade do INSS.
- B) A emissão da CAT visa um melhor atendimento médico junto às clínicas credenciadas.
- C) A emissão da CAT assegura ao empregado acidentado a estabilidade de emprego por 15 (quinze) meses desde que o afastamento tenha sido por mais de 15 (quinze) dias.
- D) Deve ser expedida após o 15º dia do acidente.
- E) Ocorrendo o acidente de trabalho, independentemente de afastamento ou não, é obrigatória a emissão da CAT por parte do empregador.

## **PARTE II - PORTUGUÊS**

O fragmento de notícia a seguir aborda a economia alemã no ano de 2005.

### **Especialistas recomendam ações alemãs**

Muitos investidores profissionais estão otimistas quanto as ações e a economia da Alemanha de forma geral, apesar dos desfavoráveis dados macroeconômicos. O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2% no último trimestre do ano passado. A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos, de 0,6%, até este quarto trimestre. Ao mesmo tempo, o ministro de Economia e Trabalho da Alemanha, Wolfgang Klement, advertia que o desemprego registraria novos recordes em fevereiro deste ano. Dito e feito. [...]

Disponível em:

<http://www.monitormercantil.com.br/mostranoticia.php?id=29874>>. Acesso em: 3 ago. 2009.

29 - Das afirmações seguintes:

- I. Os dados macroeconômicos citados no texto reforçam a previsão dos especialistas sobre a economia alemã.
  - II. A expressão “dito e feito” permite supor que em fevereiro de 2005 o nível de desemprego realmente aumentou, conforme o previsto.
  - III. O vocábulo “anêmicos” (linha 5), no contexto significa “fraquíssimos”.
- A) Estão corretos apenas os itens I e III.
  - B) Estão corretos apenas os itens I e II.
  - C) Todos estão corretos.
  - D) Estão corretos apenas os itens II e III.
  - E) Apenas o item III está correto.

30 - Na frase “A maior economia da Europa ainda registrou ritmos de crescimento anêmicos [...]”, que elemento é modificado pela palavra em destaque?

- A) economia
- B) Europa
- C) crescimento
- D) maior
- E) ritmos

As questões 31 a 33 referem-se ao texto seguinte:

### **A pesca**

- o anil
- o anzol
- o azul
  
- o silêncio
- o tempo
- o peixe
  
- a agulha
- vertical
- mergulha
  
- a água
- a linha
- a espuma
  
- o tempo
- o peixe
- o silêncio
  
- a garganta
- a âncora
- o peixe
  
- a boca
- o arranco
- o rasgão
  
- aberta a água
- aberta a chaga
- aberto o anzol
  
- aquélíneo
- ágil-claro
- estabanado
  
- o peixe
- a areia
- o sol.

SANT'ANNA, Affonso Romano de. *A implosão da mentira ( e outros poemas)*. São Paulo: Global, 2007. p. 44-45.

31 - Das afirmações seguintes:

- I. Nesse poema, a sequência de versos procura reproduzir as ações envolvidas no ato de pescar, embora, haja apenas um verbo empregado.
  - II. As classes de palavras predominantes no poema são artigos e substantivos e estes fazem com que as ações sejam sugeridas, insinuadas.
  - III. Considerando que cada estrofe ou conjunto de estrofes representa um momento da pescaria, podemos afirmar que a “fisgada” encontra-se na 3ª, 4ª e 5ª estrofes.
- A) Estão corretos apenas os itens I e II.
  - B) Estão corretos apenas os itens I e III.
  - C) Estão corretos apenas os itens II e III.
  - D) Todos estão corretos.
  - E) Apenas o item II está correto.



32 - A “âncora” no poema, representa metaforicamente que elemento?

- A) a agulha
- B) o anzol
- C) o anil
- D) o peixe
- E) a garganta

33 - Das afirmações seguintes:

- I. A penúltima estrofe é formada apenas por adjetivos.
  - II. É possível afirmar que “aquilíneo”, no contexto, remete a “de forma aquosa”.
  - III. Os vocábulos “ágil” e “estabanado” remetem a ideia de movimento e são importantes no poema para suprir a ausência de verbos.
- A) Estão corretos apenas itens I e II.
  - B) Estão corretos apenas itens I e III.
  - C) Estão corretos apenas itens II e III.
  - D) Todos estão corretos.
  - E) Apenas o item I está correto.

A questão 34 refere-se a tira seguinte:



BROWNE, Dik. *Folha de S.Paulo*, 30 nov. 2002.

34 - A preposição “DE” estabelece qual relação entre as palavras cão e guarda na fala de Hagar e de Eddie?

- A) Respectivamente, finalidade e lugar.
- B) Respectivamente, meio e posse.
- C) Respectivamente, finalidade e posse.
- D) Respectivamente, causa e posse.
- E) Respectivamente, finalidade e meio.

A questão 35 refere-se a tira seguinte:



35 - Na fala do motorista no último quadrinho, “BACH” constitui uma figura de linguagem denominada:

- A) hipérbole
- B) eufemismo
- C) personificação
- D) zeugma
- E) metonímia


36 - A regência verbal está correta em todas as alternativas, exceto em:

- A) A testemunha precisou o local do crime.
- B) A funcionária visa o passaporte de maneira certa.
- C) Nós preferimos abacate a melão como sobremesa.
- D) Paguei o vigia noturno.
- E) O fato de você não ir implica outras consequências.

37 - Identifique a alternativa que apresenta erro de concordância nominal.

- A) Seria necessária muita luta para chegar ao fim de tudo.
- B) O professor passou aos alunos os exercícios o mais fáceis possível.
- C) Ando meio esquecida do lado objetivo e prático da vida.
- D) Todos perceberam que elas estavam bastante desassossegadas.
- E) Os filhos dele são mesmo uns atrevidos.

38 - Na tira seguinte identificamos um exemplo de:



LAERTE. *Classificados*. São Paulo: Devir, 2001. p. 28. Livro 1

- A) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- B) Oração subordinada substantiva predicativa.
- C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- D) Oração subordinada adjetiva restritiva.
- E) Oração subordinada adverbial concessiva.

39 - Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são paroxítonos:

- A) cateter – filantropo – cânon
- B) fórceps – ciclope – austero
- C) íterim – pegada – ibero
- D) libido – clímax – ureter
- E) âmbar – nobel – meteorito

40 - Nas frases:

- O país da Escócia é belíssimo.
- O povo da Escócia é generoso.
- A admiração pela Escócia me fez retornar ao país.

Identificamos a função sintática dos termos destacados, respectivamente, em:

- A) aposto, complemento nominal, adjunto adnominal
- B) adjunto adnominal, aposto, complemento adnominal
- C) complemento nominal, aposto, adjunto adnominal
- D) complemento nominal, adjunto adnominal, aposto
- E) aposto, adjunto adnominal, complemento nominal