

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA / RJ

EDITAL Nº 01/2015

CONCURSO PÚBLICO para Médico Endocrinologista

CÓDIGO
S25
TARDE



**Verifique se esta
LETRA é a mesma
do seu Cartão
de Respostas.**

**DE ACORDO COM O EDITAL, O
CANDIDATO QUE FIZER PROVA
DE LETRA DIFERENTE SERÁ
ELIMINADO.**

**TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS,
A FRASE DE DALAI LAMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO**

"Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação."

ATENÇÃO

- DURAÇÃO DA PROVA: 3 horas e 30 minutos.
- ESTE CADERNO CONTÉM 50 (CINQUENTA) QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA, CADA UMA COM 5 ALTERNATIVAS DE RESPOSTA – A, B, C, D e E – CONFORME DISPOSIÇÃO ABAIXO.

Disciplinas	Quantidade de questões	Valor de cada questão
Língua Portuguesa	15	2
Atualidades	05	1
Ética e Legislação na Administração Pública	05	1
Conhecimentos Básicos de Saúde Pública	05	2
Conhecimentos Específicos	20	2,5

- VERIFIQUE SE ESTE MATERIAL ESTÁ EM ORDEM. CASO CONTRÁRIO, NOTIFIQUE IMEDIATAMENTE O FISCAL.
- RESERVE OS 30 (TRINTA) MINUTOS FINAIS PARA MARCAR SEU CARTÃO DE RESPOSTAS.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
- Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio.
- Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

- O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova;
- Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões;
- O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões, não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. O descumprimento dessa determinação será registrado em ata e acarretará a eliminação do candidato; e
- Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos banheiros e/ou bebedouros.
- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
- O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local.

BOA PROVA!

www.funcab.org

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Restos de Carnaval

Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância e para as quartas-feiras de cinzas nas ruas mortas onde esvoaçavam despojos de serpentina e confete. Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão extremamente vazia que se segue ao carnaval. Até que viesse o outro ano. E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava? Como se enfim o mundo se abrisse de botão que era em grande rosa escarlata. Como se as ruas e praças do Recife enfim explicassem para que tinham sido feitas. Como se vozes humanas enfim cantassem a capacidade de prazer que era secreta em mim. Carnaval era meu, meu.

No entanto, na realidade, eu dele pouco participava. Nunca tinha ido a um baile infantil, nunca me haviam fantasiado. Em compensação deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé da escada do sobrado onde morávamos, olhando ávida os outros se divertirem. Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: um lança-perfume e um saco de confete. Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.

E as máscaras? Eu tinha medo, mas era um medo vital e necessário porque vinha de encontro à minha mais profunda suspeita de que o rosto humano também fosse uma espécie de máscara. À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo, eu de súbito entrava no contato indispensável com o meu mundo interior, que não era feito só de duendes e príncipes encantados, mas de pessoas com o seu mistério. Até meu susto com os mascarados, pois, era essencial para mim.

[...]

Mas houve um carnaval diferente dos outros. Tão milagroso que eu não conseguia acreditar que tanto me fosse dado, eu, que já aprendera a pedir pouco. É que a mãe de uma amiga minha resolvera fantasiar a filha e o nome da fantasia era no figurino Rosa. Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa, com as quais, suponho, pretendia imitar as pétalas de uma flor. Boquiaberta, eu assistia pouco a pouco à fantasia tomando forma e se criando. Embora de pétalas o papel crepom nem de longe lembrasse, eu pensava seriamente que era uma das fantasias mais belas que jamais vira.

[...]

Mas por que exatamente aquele carnaval, o único de fantasia, teve que ser tão melancólico? De manhã cedo no domingo eu já estava de cabelos enrolados para que até de tarde o frisado pegasse bem. Mas os minutos não passavam, de tanta ansiedade. Enfim, enfim! chegaram três horas da tarde: com cuidado para não rasgar o papel, eu me vesti de rosa.

Muitas coisas que me aconteceram tão piores que estas, eu já perdoei. No entanto essa não posso sequer entender agora: o jogo de dados de um destino é irracional? É impiedoso. Quando eu estava vestida de papel crepom todo armado, ainda com os cabelos enrolados e ainda sem batom e ruge – minha mãe de súbito piorou muito de saúde, um alvoroço repentino se criou em casa e mandaram-me comprar depressa um remédio na farmácia. Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo, correndo, perplexa, atônita, entre serpentinas, confetes e gritos de carnaval. A alegria dos outros me espantava.

LISPECTOR, Clarice. *Felicidade clandestina*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 25-28.

Questão 01

Sobre o texto é correto afirmar que a narradora começa a rememorar determinado carnaval no parágrafo:

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

Questão 02

No primeiro parágrafo, o elemento linguístico que possui valor conclusivo é:

- A) quando.
- B) para que.
- C) mas.
- D) como, em todas as ocorrências.
- E) enfim, em todas as ocorrências.

Questão 03

Observe os fragmentos e leia as afirmativas a seguir.

1. Não, não deste último carnaval. Mas não sei por que este me transportou para a minha infância”
 2. “Ah, está se tornando difícil escrever. Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando tão pouco à alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz.”
- I. No trecho 1, a memória transporta a narradora do presente ao passado.
 - II. No trecho 2, a emoção transporta a narradora do presente em direção ao futuro e, depois, novamente em direção ao passado.
 - III. O elemento que organiza o tempo nesses fragmentos é o fluxo da memória e das sensações da narradora.

Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I, II e III.
- E) I e III, apenas.

Questão 04

“Para ISSO comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”

O uso da forma destacada do demonstrativo, no contexto, se justifica porque:

- A) faz referência a elementos contextuais, externos ao texto.
- B) é um elemento remissivo que faz referência anafórica a entidades já introduzidas no texto.
- C) antecipa a ideia a ser expressa posteriormente.
- D) consiste na repetição da mesma palavra na progressão narrativa.
- E) recupera elementos, que estão fora do texto, em situação de proximidade.

Questão 05

No período “Uma ou outra beata com um véu cobrindo a cabeça ia à igreja, atravessando a rua tão EXTREMAMENTE vazia que se segue ao carnaval.”, o termo em destaque só teria prejuízo para o sentido original do texto, se fosse substituído por:

- A) realmente.
- B) excessivamente.
- C) imensamente.
- D) surpreendentemente.
- E) profundamente.

Questão 06

“E quando a festa ia se aproximando, como explicar a agitação íntima que me tomava?”

Com relação aos componentes destacados do trecho, é correto afirmar que:

- A) COMO é uma conjunção subordinativa comparativa.
- B) ME é um pronome adjetivo pessoal oblíquo.
- C) a palavra QUE é uma conjunção integrante.
- D) A palavra ÍNTIMA é um substantivo.
- E) a palavra A, em todos os registros do período, é artigo definido.

Questão 07

Considerando o contexto em que se produziu a colocação do pronome oblíquo, em “Muitas coisas que me aconteceram”, pode-se afirmar, corretamente, que foi assim realizada porque:

- A) o pronome deve ser colocado antes do verbo, quando iniciam orações.
- B) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores, como é o caso do pronome indefinido, que atrai o pronome oblíquo.
- C) a gramática normativa recomenda o uso da próclise na presença de atratores dos pronomes pessoais oblíquos, como é o caso do pronome relativo.
- D) quando não há pausa entre o sujeito e o verbo, deve-se usar a ênclise.
- E) o verbo, em orações subordinadas, impõe o uso da próclise.

Questão 08

“Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil”

A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos gramatical, sintático e semântico, analise as afirmativas a seguir.

- I. Os verbos usados foram flexionados no pretérito perfeito e no futuro do pretérito do modo indicativo.
- II. FUI CORRENDO é uma forma perifrástica em que o verbo auxiliar, juntamente com a forma nominal do verbo, contribuem para a expressão do aspecto verbal.
- III. TÃO atribui valor de tempo aos elementos aos quais se refere.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I.
- B) II.
- C) II e III.
- D) I e II.
- E) I e III.

Questão 09

Em “Duas coisas preciosas eu ganhava então e economizava-as com avareza para durarem os três dias: UM LANÇA-PERFUME E UM SACO DE CONFETE.” os termos destacado são apostos:

- A) enumerativos.
- B) explicativos.
- C) recapitulativos.
- D) comparativos.
- E) resumidores.

Questão 10

Em qual alternativa produz-se evidente equívoco de leitura, quando se afirma que o fragmento transcrito do texto foi usado em sentido denotativo?

- A) “Até que viesse o outro ano.” (§1)
- B) “Ah, está se tornando difícil escrever.” (§2)
- C) “Porque sinto como ficarei de coração escuro” (§2)
- D) “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa” (§4)
- E) “minha mãe de súbito piorou muito de saúde” (§6)

Questão 11

Na passagem para a passiva analítica do verbo destacado em “Para isso comprara folhas e folhas de papel crepom cor-de-rosa”, a correspondência correta de flexão verbal está expressa em:

- A) foi comprada.
- B) fora comprada.
- C) será comprada.
- D) é comprada.
- E) era comprada.

Questão 12

De acordo com os estudos de regência verbal e com o padrão culto da língua, o verbo em destaque em “Até meu susto com os mascarados, pois, ERA essencial para mim.” é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo indireto.
- C) transitivo direto e indireto.
- D) transitivo direto.
- E) de ligação.

Questão 13

A figura de linguagem predominante em “À porta do meu pé de escada, se um mascarado falava comigo” é:

- A) pleonasma.
- B) prosopopeia.
- C) catacrese.
- D) eufemismo.
- E) metonímia.

Questão 14

Sobre o uso dos travessões em “Fui correndo vestida de rosa – mas o rosto ainda nu não tinha a máscara de moça que cobriria minha tão exposta vida infantil – fui correndo”, é correto afirmar que, no contexto:

- A) intercala parte do enunciado.
- B) indica interrupção do discurso.
- C) realça uma palavra do discurso direto.
- D) introduz uma explicação.
- E) indica ironia.

Questão 15

Pode-se afirmar que a oração destacada em “Porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, MESMO ME AGREGANDO TÃO POUCO À ALEGRIA” é subordinada:

- A) adverbial causal.
- B) adverbial condicional.
- C) adjetiva explicativa.
- D) adverbial concessiva.
- E) substantiva apositiva.

ATUALIDADES

Questão 16

Desde 2014, o Governo Federal vem promovendo mudanças nos ministérios. Com a reeleição da presidente muitos nomes foram trocados e alguns foram mantidos. O nome do atual ministro da saúde é:

- A) Arthur Chioro.
- B) Antonio Palocci.
- C) Jacques Wagner.
- D) Renato Janine.
- E) Aloizio Mercadante.

Questão 17

Nos últimos meses, a política externa dos Estados Unidos reaproximou-se de um país distanciado há décadas, tanto nos setores econômicos como nos debates políticos. O referido país, que, inclusive, ficou durante décadas sem uma embaixada dos Estados Unidos é:

- A) Venezuela.
- B) Polônia.
- C) Cuba.
- D) Colômbia.
- E) Coreia do Sul.

Questão 18

O Brasil vem passando nos últimos meses por intenso debate sobre o melhor caminho para a economia nacional voltar a crescer sistematicamente. Para isso algumas medidas estão sendo tomadas no ano de 2015. Entre as medidas a seguir, a que o governo brasileiro vem tomando, com o intuito de organizar a economia é:

- A) diminuição da taxa de juros Selic.
- B) corte em gastos do governo.
- C) valorização do real frente ao dólar.
- D) privatização total da Petrobrás.
- E) incentivo ao crédito para o consumo.

Questão 19

Em 2014, alguns países africanos enfrentaram o, que foi considerado, maior surto de Ebola desde que a doença foi registrada. O surto atingiu uma grande extensão territorial deixando milhares de mortos. Entre os países a seguir, os que foram mais atingidos pelo surto de Ebola e, até o presente momento se encontram em alerta, são.

- A) Somália e Quênia.
- B) Angola e Namíbia.
- C) Argélia e Tunísia.
- D) Moçambique e Egito.
- E) Serra Leoa e Libéria.

Questão 20

A Folha de S. Paulo começou, em 2012, a elaborar um ranking entre as universidades brasileiras. São avaliadas instituições públicas e privadas a partir dos seguintes indicadores de pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. No último ranking divulgado, a universidade que ficou na primeira posição foi:

- A) USP.
- B) UnB.
- C) UFRJ.
- D) UFGRS.
- E) UNICAMP.

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Questão 21

NÃO configura hipótese ensejadora da perda ou suspensão de direitos políticos, segundo a Constituição Federal vigente:

- A) incapacidade civil absoluta.
- B) condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.
- C) improbidade administrativa.
- D) recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa.
- E) condenação cível transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Questão 22

Se o contratado deu causa à anulação do contrato administrativo por vício decorrente de sua má-fé, a Administração Pública:

- A) tem o dever de indenizar plenamente o contratado pelo inadimplemento contratual.
- B) tem o dever de indenizar plenamente o contratado em razão da obrigatoriedade do contrato.
- C) não tem o dever de indenizar valor algum ao contratado.
- D) não tem o dever de indenizar o contratado, exceto por serviços já executados.
- E) pode exigir restituição de todos os valores já pagos anteriormente ao contratado.

Questão 23

Um servidor público que, para deixar de aplicar uma multa administrativa, solicita ao particular uma quantia em dinheiro pratica o crime de:

- A) corrupção ativa.
- B) corrupção passiva.
- C) concussão.
- D) peculato.
- E) condescendência criminosa.

Questão 24

A prática de ato de improbidade pode ser levada a conhecimento da autoridade administrativa por meio de representação apresentada:

- A) por qualquer pessoa.
- B) pelo Ministério Público, apenas.
- C) pelo superior hierárquico, apenas.
- D) pelo Tribunal de Contas, apenas.
- E) pela pessoa prejudicada, apenas.

Questão 25

Segundo a Lei Municipal nº 548/1986 (Regime Jurídico dos Funcionários Públicos de Araruama), o funcionário será aposentado:

- A) após trinta anos de serviço, compulsoriamente.
- B) compulsoriamente, aos sessenta anos.
- C) por invalidez, independentemente de prévia licença.
- D) após vinte e cinco anos de serviço, se professora, compulsoriamente.
- E) após trinta e cinco anos de serviço, voluntariamente.

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

Questão 26

A Constituição Federal definiu que, quando por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados, isso deve se dar sob algumas condições. A respeito dessas condições analise as afirmativas a seguir.

- I. A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do SUS.
- II. Dentre os serviços privados, devem ter preferência os serviços não lucrativos, conforme determinação legal.
- III. A lei permite a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.

Está correto apenas o que se afirma:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 27

Marque a alternativa que corresponde a uma competência do Conselho Nacional de Saúde.

- A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- B) Pactuar as responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde.
- C) Formular e executar a política de sangue e seus derivados.
- D) Controlar a prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- E) Propor critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais.

Questão 28

De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente o “comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo” corresponde à definição de:

- A) dano.
- B) risco.
- C) acidente.
- D) incidente.
- E) evento adverso.

Questão 29

Um determinado município registrou 80 casos novos de tuberculose em abril de 2015. Esse dado está diretamente relacionado com o conceito de:

- A) incidência.
- B) gravidade.
- C) prevalência.
- D) letalidade.
- E) severidade.

Questão 30

De acordo com o Decreto nº 7.508/2011 o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde tem a finalidade de:

- A) garantir a transparência e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- B) orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.
- C) organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- D) estabelecer diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde.
- E) deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do SUS.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

Um paciente de 70 anos apresenta perda ponderal de 20% em 6 meses, icterícia, colúria e acolia fecal. Das opções a seguir, o diagnóstico mais provável é:

- A) tumor da cabeça do pâncreas.
- B) colangite.
- C) hepatite.
- D) colecistite.
- E) doença péptica.

Questão 32

Um teste diagnóstico foi aplicado a um grupo de pessoas: 100 eram doentes e 100 saudáveis. Dos 100 doentes, 80 tiveram o teste positivo. Sobre este teste diagnóstico, marque a alternativa correta.

- A) A especificidade é de 80%.
- B) A especificidade é de 20%.
- C) A sensibilidade é de 80%.
- D) A sensibilidade é de 20%.
- E) A acurácia é de 80%.

Questão 33

Um paciente com 80 anos de idade, previamente hígido, apresenta perda ponderal e adenomegalia generalizada. Não há alterações neurológicas. O médico assistente solicita exames laboratoriais: o “anti-HIV” veio positivo, após confirmação por duas testagens. O paciente é viúvo e mora com seu filho único. A conduta ética mais apropriada sobre o diagnóstico do HIV é:

- A) contar ao paciente e ao seu filho do diagnóstico.
- B) iniciar o tratamento e contar o diagnóstico ao paciente caso haja falha terapêutica.
- C) avisar da doença ao filho, apenas.
- D) perguntar ao filho o que ele prefere: contar ou não do diagnóstico ao seu pai.
- E) contar ao paciente o diagnóstico e perguntar se ele quer que o filho saiba também.

Questão 34

Uma mulher de 30 anos é atendida no pronto-socorro. Ao se levantar do sofá em casa, sentiu sudorese “fria”, mal-estar, visão turva, seguido de perda da consciência. Acordou após cerca de 5 minutos, sem confusão mental e sentindo-se bem. O exame físico e o eletrocardiograma estavam normais.

Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) estenose aórtica.
- B) coarctação da aorta.
- C) taquicardia ventricular.
- D) síncope neurocardiogênica.
- E) hipersensibilidade do seio carotídeo.

Questão 35

Um paciente de 50 anos, alcoólatra, é admitido no pronto-socorro com forte dor abdominal, “em barra”, no andar superior do abdômen. No exame físico, observam-se máculas violáceas na região periumbilical e em flancos. Das opções a seguir, a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) pancreatite.
- B) colecistite.
- C) úlcera péptica.
- D) cirrose hepática.
- E) apendicite.

Questão 36

Paciente feminina, 52 anos, diabética do tipo 2 há 4 anos, vem em uso de metformina XR 2000 mg/dia. Glicemias capilares de jejum entre 80-120 mg/dL e glicemias pós-prandiais entre 200-240 mg/dL. Hemoglobina glicada 7,8%. Qual a melhor opção terapêutica para controle do diabetes neste caso?

- A) Acrescentar insulina glargina noturna.
- B) Aumentar a dose da metformina XR para 3000 mg/dia.
- C) Acrescentar um inibidor da DPP-4.
- D) Acrescentar uma sulfonilureia.
- E) Acrescentar um agonista dopaminérgico.

Questão 37

Paciente masculino, 58 anos, diabético tipo 2 há 2 anos, foi ao oftalmologista para rastreamento de retinopatia diabética. Na consulta, trouxe o laudo do fundo de olho demonstrando retinopatia não proliferativa leve. A alteração oftalmoscópica compatível com este grau de retinopatia é a presença de:

- A) microaneurismas.
- B) manchas algodonoas.
- C) exsudatos duros.
- D) anormalidades microvasculares intraretinianas.
- E) neovascularização.

Questão 38

O tratamento da hipercolesterolemia deve ser realizado de preferência com as estatinas. Quando necessário, pode-se fazer a combinação de estatinas com outros fármacos. O ezetimibe é um fármaco que tem como mecanismo de ação:

- A) aumento na remoção de LDL.
- B) aumento da degradação hepática de VLDL e LDL.
- C) diminuição na formação de LDL.
- D) diminuição da absorção intestinal de colesterol.
- E) inibição da enzima CETP (proteína de transferência de ésteres de colesterol).

Questão 39

A perda progressiva da função da célula beta é um marcador do diabetes mellitus tipo 2, o que resulta em progressiva deterioração do controle glicêmico. Qual a classe de antidiabéticos associada a maior taxa de falência secundária?

- A) Tiazolidinedionas
- B) Biguanidas
- C) Inibidores da DPP-IV
- D) Análogos do GLP-1
- E) Sulfonilureias

Questão 40

Paciente feminina, 42 anos, foi submetida a uma punção aspirativa com agulha fina (PAAF) de nódulo de tireoide e o resultado foi Bethesda V. Este resultado significa:

- A) amostra insuficiente.
- B) benigno.
- C) atipia de significado indeterminado.
- D) suspeito para malignidade.
- E) maligno.

Questão 41

Paciente feminina, hígida, 28 anos, foi encaminhada ao endocrinologista por apresentar T4 total aumentado. Nega sintomas de hiper ou hipotireoidismo. Nega uso de medicamentos ou comorbidades. Relata que a irmã apresenta os mesmos achados laboratoriais. Exames demonstram: T4 total = 18 µg/dL (VR: 4,6-12), T4 livre 1,2 ng/dL (VR: 0,8-1,9), TSH = 2,1 mUI/L (VR; 0,45-4,50) e anti-TPO = 16 UI/mL (VR < 35). Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Tireoidite granulomatosa subaguda
- B) Hipertiroxinemia disalbuminêmica familiar
- C) Adenoma hipofisário produtor de TSH
- D) Síndrome de resistência aos hormônios tireoidianos
- E) Tireotoxicose factícia

Questão 42

O hipotireoidismo congênito pode ter consequências graves para a criança, como o retardo mental e a baixa estatura. A causa mais comum de hipotireoidismo congênito sem bócio é:

- A) mutação inativadora do receptor de TSH.
- B) defeito no transporte do iodeto por mutação no gene do NIS.
- C) produção excessiva de desidase tipo 3 por um hemangioma hepático.
- D) defeito de desenvolvimento da tireoide (ectopia, hipoplasia ou aplasia tireoidiana).
- E) tireoidite de Hashimoto.

Questão 43

O carcinoma medular de tireoide (CMT) é derivado das células parafoliculares e representa cerca de 5% dos carcinomas de tireoide. A calcitonina é o marcador mais utilizado para fins diagnósticos e de seguimento do CMT. São condições em que se encontra níveis séricos elevados de calcitonina, EXCETO:

- A) insuficiência renal.
- B) doenças granulomatosas.
- C) doença hepática crônica.
- D) uso de inibidores de bomba de prótons.
- E) osteoporose.

Questão 44

O câncer diferenciado de tireoide (CDT) é a neoplasia endócrina mais comum. Sobre o CDT, assinale a alternativa correta.

- A) O câncer folicular de tireoide apresenta comumente lesões multicêntricas na tireoide e metástases para linfonodos cervicais.
- B) A variante de células altas atribui um pior prognóstico aos pacientes com câncer papilífero de tireoide.
- C) Metástases para linfonodos cervicais está associada a um pior prognóstico em pacientes jovens com câncer papilífero de tireoide.
- D) O carcinoma folicular de tireoide apresenta maior prevalência em áreas suficientes em iodo.
- E) A ablação dos remanescentes tireoidianos deve ser realizada em todos os pacientes com CDT submetidos à tireoidectomia.

Questão 45

Os marcadores de reabsorção óssea aumentados estão associados a um maior risco de fraturas e podem ser utilizados para determinar a adesão ao tratamento com os bisfosfonatos. É possível detectar queda acentuada dos marcadores de reabsorção óssea após quanto tempo de tratamento com bisfosfonatos?

- A) 1 semana
- B) 1 mês
- C) 3 meses
- D) 1 ano
- E) 2 anos

Questão 46

A deficiência de 21-hidroxilase é responsável por cerca de 90% dos casos de hiperplasia adrenal congênita. Com relação à monitorização do tratamento, são parâmetros de controle adequado da doença, EXCETO:

- A) normalização do ritmo de crescimento linear.
- B) normalização dos níveis séricos de 17-hidroxi-progesterona.
- C) normalização dos níveis séricos de androstenediona.
- D) ausência de sinais de hipercortisolismo.
- E) ausência de progressão e remissão dos sinais de virilização.

Questão 47

O diabetes insípido (DI) central pode decorrer de causas genéticas e adquiridas. Dentre as causas adquiridas, qualquer lesão (cirúrgica, traumática, tumoral, infiltrativa, infecciosa ou isquêmica) na região hipotálamo-hipofisária pode causar DI central. No entanto, DI central raramente tem como causa a seguinte condição:

- A) adenoma hipofisário.
- B) craniofaringioma.
- C) histiocitose de células de Langerhans.
- D) neurosarcoideose.
- E) metástase hipofisária de câncer de mama.

Questão 48

Os prolactinomas são os tumores hipofisários mais comuns. Desde os meados dos anos 80, quando se tornaram disponíveis, os agonistas dopaminérgicos vêm sendo considerados terapia de escolha para os prolactinomas. São indicações para cirurgia em prolactinomas, EXCETO:

- A) intolerância aos agonistas dopaminérgicos.
- B) resistência aos agonistas dopaminérgicos.
- C) defeitos de campo visual.
- D) apoplexia hipofisária.
- E) fístula liquórica durante terapia com agonistas dopaminérgicos.

Questão 49

O teste de supressão noturna com 1 mg de dexametasona é um dos testes utilizados para confirmação do hipercortisolismo endógeno. É causa de falso-negativo no teste de supressão noturna com 1 mg de dexametasona:

- A) uso de fluoxetina.
- B) obesidade.
- C) doenças psiquiátricas.
- D) gravidez.
- E) uso de fenitoína.

Questão 50

Paciente feminina, 53 anos, teve diagnóstico de um incidentaloma adrenal durante investigação de dor abdominal. A característica da lesão que fala a favor de benignidade é:

- A) formato irregular, com margens mal-definidas.
- B) atenuação na tomografia sem contraste de 30 HU (unidades de Hounsfield).
- C) sinal hiperintenso em relação ao fígado na imagem em T2 da ressonância magnética.
- D) presença de necrose e calcificações.
- E) tamanho de 2,0 cm.