

Texto: **O Brasil na rota dos remédios falsificados**
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br)

Um relatório divulgado recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde do País. Segundo o documento, 19% dos remédios comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é que se vendam vinte medicamentos falsos em cada lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de ambulantes, pela internet e, inclusive, nas farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, China e Índia. Podem vir prontos para o consumo ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio ativo) – que é manipulada em estabelecimentos clandestinos, sem a menor condição de higiene e geralmente elaborada na dose errada.

As consequências das ações dessa máfia bilionária são nefastas. De acordo com os pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 2014 – não há dados específicos para o Brasil. É um problema que aflige governos e fabricantes no mundo todo, principalmente em período de crise econômica. “Como é mais barato, as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio ao comprar medicamentos falsos. Não estão. As mortes estão aí para comprovar”, diz Edson Vismona, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. “É uma burrice consumir remédios ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e Europa, onde a vigilância é muito maior do que aqui.”

Existem três princípios determinantes para o sucesso da indústria de medicamentos falsos: mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o negócio, que rendeu US\$ 200 bilhões em 2014, cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas ligadas diretamente às organizações criminosas internacionais.”

http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REMEDIOS+FALSIFICADOS, aceso em 14 de out. de 2015.

01) A ideia principal do texto é:

- (A) 19% dos remédios comercializados no Brasil são ilegais e falsos.
- (B) A falta de remédios nos postos de saúde e hospitais no Brasil.
- (C) A alta dos preços dos remédios.

(D) A falta de organização do comércio de remédios no Brasil.

(E) A indústria de remédios aliada aos benefícios que os médicos recebem para indicá-los.

02) Marque a alternativa que contempla os três princípios para o sucesso da indústria farmacêutica falsificada:

(A) mercado, preço alto e qualidade.

(B) dificuldade para conseguir os remédios e fiscalização apurada.

(C) indústria estrangeira, qualidade e fiscalização falha.

(D) organização, preço baixo e qualidade.

(E) mercado, preço e fiscalização falha.

03) Assinale a alternativa que aponta as consequências da ação da indústria farmacêutica falsificada:

(A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro dos remédios ajudam a manter os hospitais do país.

(B) Cria dificuldades para encontrar os remédios verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, devido à grande circulação de remédios falsificados.

(C) Gera menos impostos para as indústrias farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia.

(D) As pessoas compram remédios falsificados devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem por sua ingestão.

(E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas desenvolvem deficiências com o tempo, podendo ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo.

04) Assinale a alternativa que substitui o termo sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do sentido:

“Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian.

(A) difícil.

(B) interessante.

(C) lucrativo.

(D) positivo.

(E) determinante.

05) Assinale a alternativa, na qual os termos sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, morfológicamente na ordem em que aparecem, como:

“Existem três princípios determinantes para o sucesso da indústria de medicamentos falsos:

mercado, preço e fiscalização falha.”

- (A) adjetivo, numeral, substantivo.
- (B) substantivo, numeral, adjetivo.
- (C) numeral, substantivo, adjetivo.
- (D) conjunção, substantivo, numeral.
- (E) numeral, pronome, adjetivo.

06) A palavra NEFASTAS, na oração abaixo, concorda com:

As consequências das ações dessa máfia bilionária são “nefastas”.

- (A) as consequências das ações.
- (B) elas.
- (C) ações.
- (D) dessa máfia.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

07) O plural da oração sublinhada é:

O remédio vem pronto.

- (A) Os remédios veem prontos.
- (B) Os remédios vêm prontos.
- (C) Os remédios vem prontos.
- (D) Os remédios vêem prontos.
- (E) Os remédios vêm prontos.

08) Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo dos verbos sublinhados na oração abaixo:

“As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%.”

- (A) presente do indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) imperativo afirmativo, pretérito mais que perfeito do modo indicativo.
- (D) presente do indicativo, futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) imperativo negativo, pretérito perfeito do modo indicativo.

09) Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

- (A) Os documentos devem ser entregues na portaria. Assina à gerência à noite.
- (B) Os documentos foram remetidos à Gerência.
- (C) Os remédios são destinados à todas as pessoas doentes nos postos de saúde.
- (D) À população precisa de remédios.

(E) Foram à Portugal.

10) As palavras cujo acento se justifica pela mesma regra de “café” são:

- (A) Látex, patê.
- (B) Consórcio, secretária.
- (C) Pelé, filé.
- (D) Também, refém.
- (E) Centésimo, saúde.

11) Em uma comunidade constituída de 1800 pessoas, há três programas de TV, esporte (E), novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica quantas pessoas assistem cada tipo de programa:

Programas	E	N	F	E e N	N e F	E e F	E, N e F
Número de telespectadores	400	1220	1080	220	800	180	100

Assim, verifique usando a tabela, quantas pessoas não assistem nem um destes programas:

- (A) 400.
- (B) 100.
- (C) 300.
- (D) 200.
- (E) 500.


12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas preferências de duas marcas A e B. Onde os resultados foram: 21 pessoas disseram que usar a marca A, 10 pessoas responderam que usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem uma das marcas. Com estas informações quantas pessoas usam somente a marca B?

- (A) 24.
- (B) 30.
- (C) 44.
- (D) 35.
- (E) 15.

13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 8, podemos dizer que o oitavo termo da sequência será?

- (A) 13.
- (B) 21.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 34.

14) Observe a figura a seguir:



Qual o próximo elemento da sequência?

(A)



(B)



(C)



(D)



(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

15) Um vendedor é representante de uma marca que disponibiliza duas linhas de produtos, uma mais popular (produto A) e outra mais sofisticada (produto B). Para o produto A que custa R\$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% por unidade e para o produto B que custa R\$ 150,00 ele ganha uma comissão de 25% por unidade. Na venda de uma unidade de cada ele ganhará:

- (A) R\$ 50,00.
- (B) R\$ 50,10.
- (C) R\$ 48,90.
- (D) R\$ 49,50.
- (E) R\$ 49,90.

16) Certa empresa produz diariamente quantidades iguais do produto P. Se essa empresa usar três medidas iguais do componente A em cada unidade do produto final P, serão necessárias 480 dessas medidas para suprir a produção de P durante 2 dias. Se passar a usar 2,5 medidas de A em cada unidade de P, o número de medidas de A necessário para suprir a produção de P, durante 5 dias, será igual a:


- (A) 1100.
- (B) 980.
- (C) 1000.

- (D) 1250.
- (E) 1050.

17) Durante certa semana, uma loja de sapatos constatou que a razão entre o número de pares de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa semana foram vendidos ao todo 180 pares de sapatos, pode-se concluir que o número de pares de sapatos infantis superou o de adultos em:

- (A) 126 pares.
- (B) 72 pares.
- (C) 54 pares.
- (D) 100 pares.
- (E) 65 pares.

18) A figura abaixo mostra uma parede com alguns azulejos, onde os espaços em branco representam os azulejos que caíram. Sabendo que todos os azulejos são iguais e quadrados, então a razão dos azulejos que caíram e os que estão na parede é?



- (A) 2/5.
- (B) 4/5.
- (C) 5/3.
- (D) 3/5.
- (E) 4/3.

19) O preço de um produto sofreu um reajuste de 12% aumentando para R\$ 60,48. Qual era o preço desse produto antes do reajuste?

- (A) R\$ 50,24.
- (B) R\$ 54,24.
- (C) R\$ 54,00.
- (D) R\$ 52,24.
- (E) R\$ 52,00.

20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o tempo gasto no percurso?

- (A) 6 horas.

- (B) 4 horas.
- (C) 3 horas.
- (D) 7 horas.
- (E) 5 horas.

21) São variedades de sangramento uterino disfuncional, exceto:

- (A) hipermenorragia.
- (B) metrorragia.
- (C) hipomenorreia.
- (D) manchas pré-menstruais.
- (E) sangramento periovulatório.

22) Assinale a alternativa falsa em relação ao puerpério:

- (A) O puerpério tardio situa-se entre o 11º e 40º dia pós-parto.
- (B) O puerpério remoto situa-se entre o 41º dia até o 60º dia pós-parto.
- (C) No puerpério tardio os lóquios são serosos.
- (D) O “loquia rubra” se apresenta até o terceiro ou quarto dia pós-parto.
- (E) O endométrio se regenera integralmente no pós-parto a partir de 40 dias.

23) Qual das classificações abaixo de prolapso uterino se encontra errada?

- (A) 1º grau: o colo uterino desce até o 1/3 inferior da vagina, mas não transpõe o intróito vaginal.
- (B) 2º grau a: parte do colo ou todo o colo transpõe o intróito vaginal.
- (C) 2º grau b: todo o colo e parte do corpo uterino transpõem o intróito vaginal.
- (D) 2º grau c: o colo, corpo e fundo uterino se exteriorizam.
- (E) 3º grau: todo o útero apresenta-se exteriorizado.

24) São sinais prováveis de gravidez, exceto:

- (A) aumento abdominal.
- (B) atividade cardíaca fetal.
- (C) sinal de Jacquemier.
- (D) sinal de Goodall.
- (E) sinal de Hegar.

25) O diagnóstico da endometriose se fundamenta na ocorrência dos seguintes sintomas, exceto:

- (A) dismenorreia, geralmente secundária e progressiva.
- (B) tenesmo urinário em casos avançados.
- (C) mialgia endometriótica.
- (D) dor pélvica crônica.

- (E) infertilidade.

26) São contra indicações à indução de trabalho de parto, exceto:

- (A) gestação múltipla.
- (B) placenta prévia.
- (C) sofrimento fetal agudo.
- (D) mecônio pós parto.
- (E) desproporção céfalo-pélvica.

27) A causa mais comum de abortamento precoce é:

- (A) Infecção genital.
- (B) Defeito genético.
- (C) Alcoolismo crônico.
- (D) Deficiência de progesterona.
- (E) Incompetência istmo cervical.

28) São causas de gestação ectópica, EXCETO:

- (A) Cirurgia tubária prévia.
- (B) Doença inflamatória pélvica prévia.
- (C) Gestação ectópica prévia.
- (D) Miomatose uterina.
- (E) Tumores anexiais.

29) Assinale a alternativa falsa em relação à bacteriúria assintomática na gestação:

- (A) a bacteriúria assintomática deve ser sempre tratada.
- (B) o tratamento pode ser feita com ampicilina.
- (C) as quinolonas são contra-indicadas.
- (D) define-se como a presença de até 100.000 ufc/ml.
- (E) a fosfomicina em dose única é também uma opção terapêutica.

30) Em relação à gestação ectópica é incorreto afirmar:

- (A) A prenhez ectópica tubária é a mais frequente das gestações ectópicas.
- (B) A endometriose tubária pode favorecer a implantação do ovo nesse local.
- (C) A ecografia endovaginal fornece elementos para diagnósticos mais precoces do local de implantação do ovo.
- (D) Na prenhez ectópica cornual o tratamento é a histerectomia.
- (E) A prenhez ectópica é a segunda causa de sangramento na primeira metade da gestação.

31) A cor normal do colo uterino em uma gestante é:

- (A) Amarelado em decorrência de leucorreias gravídicas.
- (B) Avermelhado.
- (C) Branco.
- (D) Rosado.
- (E) Violáceo.

32) Considere as afirmativas abaixo sobre as alterações mamográficas:

I - A densidade mamária aumenta difusamente em 70% das mulheres em uso de reposição hormonal na menopausa.

II - Os linfonodos intramamários localizam-se preferencialmente no quadrante supero-lateral e têm centro radioluscente.

III - As calcificações anelares com o centro radioluscente são tipicamente benignas.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Apenas uma afirmativa está correta.
- (B) Duas afirmativas estão corretas.
- (C) Todas as afirmativas estão incorretas.
- (D) Todas as afirmativas estão corretas.
- (E) Nenhuma das alternativas anteriores.

33) São características de malignidade de um nódulo mamário à ultrassonografia, EXCETO:

- (A) Conteúdo heterogêneo.
- (B) Largura maior que a altura.
- (C) Sombra acústica posterior.
- (D) Contornos irregulares.
- (E) Limites ecogênicos.

34) É incorreto afirmar em relação a incontinência urinária de esforço (IUE), que:

- (A) A uretra e a vagina não estão unidas ao elevador do ânus.
- (B) A pressão intrauretral inferior à vesical leva a IUE.
- (C) A IUE é a causa mais frequente de perda involuntária de urina na mulher.
- (D) O teste do cotonete ou "Q tip test" é usado como propedêutica na IUE.
- (E) A fisioterapia tem se mostrado um excelente tratamento para a incontinência, fortalecendo os músculos que sustentam a bexiga e a uretra.

35) Na pré-eclampsia leve encontramos, EXCETO:

- (A) Níveis tensionais de até 140/90 mmHG.
- (B) Edema limitado aos membros inferiores(+).
- (C) Proteinúria inferior a 0,300g.
- (D) Discreta cefaléia aos médios esforços.
- (E) Diminuição importante do volume de urina.

36) Em relação ao uso de diuréticos no manejo da hipertensão induzida pela gestação não complicada, é incorreto afirmar que:

- (A) Acentuam a contração do volume plasmático.
- (B) Aumentam a perfusão placentar.
- (C) Levam a um desequilíbrio hidro-eletrolítico no feto.
- (D) Não diminuem o risco de eclampsia.
- (E) Não é recomendado na pré-eclampsia.

37) Qual das pacientes abaixo menopausadas, que é a mais indicada para fazer TRH?

- (A) 55 anos, sedentária, fumante, assintomática, 47 kilos.
- (B) 55 anos, sedentária, fumante, com história progressiva de trombose venosa profunda e osteoporose.
- (C) 55 anos, mastectomizada por câncer estágio II, fumante, com osteoporose e hipertensa.
- (D) 55 anos, sedentária, fumante, assintomática, pesando 90 kilos.
- (E) 55 anos, sedentária, com osteopenia e doença hepática crônica.

38) Assinale a alternativa falsa:

- (A) Na ameaça de aborto o colo uterino está fechado.
- (B) No aborto completo o colo uterino está fechado.
- (C) No abortamento incompleto o sangramento está presente.
- (D) No aborto infectado o colo uterino está fechado.
- (E) No aborto retido o colo está fechado.

39) Utiliza-se no tratamento da gonorréia durante a gravidez, exceto:

- (A) estearato de eritromicina.
- (B) doxiciclina.
- (C) ceftriaxone.
- (D) amoxicilina.
- (E) spectinomomicina.

40) O cancro duro, que se constitui na lesão primária da sífilis, surge após período de quantos dias do contágio:

- (A) 14 a 21 dias.
- (B) 1 a 7 dias.
- (C) 50 dias.
- (D) 2 a 3 meses.
- (E) 6 meses.