



PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

Concurso Público

045. PROVA OBJETIVA

Médico Oftalmologista

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ◆ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

Inscrição _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **09**.

Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, então com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA). De forma simples como os aros pesados de seus óculos, ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”.

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, tal qual o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. Mas foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades descabidas, refletidas na ficção em obras da literatura. O exemplo mais evidente é o clássico *Eu, Robô*, de Isaac Asimov – no qual se apresentaram as Três Leis da Robótica, que controlariam a IA e, desrespeitadas, gerariam monstros de ferro e alumínio nas veias. Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias.

A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas padronizadas e exatas, como nos cálculos financeiros ou na promessa de carros sem motorista. Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. É cada um na sua. As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. Os humanos serão cada vez mais humanos, com fraquezas, inseguranças e imperfeições.

Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.

(Felipe Vilic, Raquel Beer e Rita Loiola, Cada um na sua. *Veja*, 22.07.2015, p. 78. Adaptado)

01. Segundo o texto, obras literárias de ficção, como *Eu, Robô*, de Isaac Asimov,

- (A) difundiram as descobertas da IA, levando ao público uma perspectiva realista de abordagem da robótica.
- (B) contribuíram para alavancar os estudos da ciência, levando os pesquisadores a superar os limites da IA.
- (C) pouco influenciaram as pesquisas sobre robôs, embora tais obras tenham estimulado a imaginação de muitos cientistas.
- (D) conseguiram frear o avanço de guerras envolvendo países que, em conjunto, formularam as Três Leis da Robótica.
- (E) criaram uma visão delirante acerca da robótica e da IA, prevendo confrontos bélicos entre humanos e robôs.

02. O comentário do último parágrafo é um argumento que exemplifica a seguinte afirmação do texto:

- (A) ... ele definiu o novo campo de estudos: “A engenharia de fabricar máquinas inteligentes”. (Primeiro parágrafo)
- (B) Hoje, sabe-se que não passa de bobagem a mirabolante visão de um futuro de guerras fratricidas contra nossas crias. (Segundo parágrafo)
- (C) A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana... (Terceiro parágrafo)
- (D) As máquinas não param de evoluir, mas estritamente como máquinas. (Terceiro parágrafo)
- (E) A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga... (Segundo parágrafo)

03. Assinale a alternativa em que a palavra “então” está empregada com o sentido que tem na passagem – Em 1956, John McCarthy, um cientista da computação do Dartmouth College, **então** com menos de 30 anos, cunhou a expressão inteligência artificial (IA).

- (A) Trabalha até muito tarde; então, precisa dormir um pouco mais pela manhã.
- (B) Começou a trabalhar quando a empresa foi criada e, desde então, revelou-se um ótimo funcionário.
- (C) Se as medidas de segurança forem rigorosamente seguidas, então não teremos problemas com a fiscalização.
- (D) Comenta-se que novas demissões serão anunciadas amanhã. E então? Será verdade?
- (E) Então, como é? Vamos ou não vamos fazer negócios com essa empresa?

04. Assinale a alternativa contendo sinônimos, respectivamente, das palavras destacadas em:

- Rapidamente brotaram medos exagerados e possibilidades **descabidas**, refletidas na ficção em obras da literatura.
- A IA progrediu e, silenciosamente, está perto de superar a capacidade mental humana, principalmente em tarefas **padronizadas** e exatas...

- (A) sem tamanho / normais
- (B) enormes / excepcionais
- (C) imprudentes / perfeitas
- (D) despropositadas / estandardizadas
- (E) desnecessárias / regradas

Para responder às questões de números **05** e **06**, considere a seguinte passagem:

A ambição de criar robôs dotados de esperteza é anterior, remete aos mitos da Grécia antiga, **tal qual** o de Talo, o gigante de bronze criado pelos deuses. **Mas** foi só a partir de meados do século passado, com o trabalho de estudiosos como McCarthy, que a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério.

05. Mantendo-se o sentido do texto, as expressões destacadas podem ser substituídas, respectivamente, por:

- (A) como / Todavia
- (B) ainda que / Contanto que
- (C) como tal / Ora
- (D) assim / Onde
- (E) embora / Porém

06. A passagem – ... com o trabalho de estudiosos como McCarthy... – expressa, no contexto, circunstância de

- (A) companhia, com o sentido de “junto do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (B) tempo, com o sentido de “ao longo do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (C) causa, com o sentido de “graças ao trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (D) modo, com o sentido de “à maneira do trabalho de estudiosos como McCarthy”.
- (E) finalidade, com o sentido de “para o trabalho de estudiosos como McCarthy”.

07. Assinale a alternativa em que, reescritas, as frases – ... a chance de produzir andróides começou a ser levada a sério. / Não há o conflito desenhado, a não ser no cinema. – têm concordância verbal e nominal de acordo com a norma-padrão.

- (A) As chances de se produzirem andróides começou a ser levada a sério. / Não haviam os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (B) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levadas a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não ser no cinema.
- (C) As chances de se produzir andróides começaram a serem levado a sério. / Não havia os conflitos desenhados, a não serem no cinema.
- (D) As chances de se produzirem andróides começaram a ser levado a sério. / Não haviam os conflitos desenhado, a não ser no cinema.
- (E) As chances de se produzir andróides começou a serem levados a sério. / Não havia os conflitos desenhado, a não ser no cinema.

08. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado em – Pedir a um software capaz de pintar como Van Gogh **que cortasse a própria orelha deixaria os algoritmos tontos, perdidos, incapazes de entender o comando suicida.** – de acordo com a norma-padrão de emprego do sinal indicativo de crase e de colocação de pronomes.

- (A) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (B) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria-os tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (C) ... que se dispusesse à mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e os deixaria tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.
- (D) ... que dispusesse-se a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixá-los-ia tontos, perdidos e incapazes de obedecer a ordem suicida.
- (E) ... que se dispusesse a mutilação, cortando a própria orelha, mexeria com os algoritmos e deixaria eles tontos, perdidos e incapazes de obedecer à ordem suicida.

09. Assinale a alternativa em que a pontuação e o emprego de pronomes e verbos estão de acordo com a norma-padrão.

- (A) Sabe-se hoje, que: não passa de bobagem a mirabolante visão, onde se delineia um futuro de guerras, fratricidas, contra até, nossas crias.
- (B) Na concepção literária onde o objetivo não é científico, os robôs afiguram-se, a seres monstruosos compostos somente de: ferro e alumínio.
- (C) A ideia de criar robôs não é recente; advém da antiguidade grega, que os mitos dela (como o de Talo), já haviam criado um gigante de bronze.
- (D) Já perto de superar a capacidade, humana a IA evolue em tarefas padronizadas o qual é exemplo: o cálculo financeiro.
- (E) De McCarthy, cujo trabalho no campo da ciência da computação foi pioneiro, proveio a famosa expressão “inteligência artificial”.

10. Para responder a esta questão, considere a tira.



(André Dahmer, Malvados. Folha de S. Paulo, 21.07.2015)

O efeito de sentido de humor, na tira, deve-se

- (A) à ambiguidade produzida no contexto pela fala do último quadrinho.
- (B) ao emprego em sentido figurado das palavras “produtividade” e “acabou”.
- (C) à ideia de que o fim da produtividade é a razão do fim do casamento.
- (D) ao emprego das palavras “trabalho” e “casamento” em sentido próprio.
- (E) à declaração da impossibilidade de conciliar trabalho e casamento no Facebook.

POLÍTICA DE SAÚDE

11. Um agente comunitário de saúde identifica, em uma das casas da região sob sua responsabilidade, uma família que tem 2 adultos do sexo masculino, de mais de 40 anos, sedentários, obesos, hipertensos, com parentes diretos diabéticos. Na família há uma mulher cujos dois filhos pesaram 4 500 gramas ao nascer. A conduta adequada, nestes casos, deve ser:
- (A) encaminhá-los a um hospital que tenha médicos especialistas em diabetes, pois trata-se de pessoas que devem fazer uso de medicação adequada.
 - (B) iniciar um processo de orientação e encaminhá-los para a unidade básica de saúde.
 - (C) fornecer uma cartilha com orientações sobre riscos cardiovasculares e doenças renais e encaminhá-los a um ambulatório de especialidades.
 - (D) encaminhar os dois adultos do sexo masculino à unidade básica de saúde e orientar a mulher quanto a medidas anticoncepcionais.
 - (E) encaminhar os dois adultos do sexo masculino ao ambulatório de especialidades e a mulher para a unidade básica de saúde.
12. São critérios de encaminhamento para unidades de referência pacientes com
- (A) insuficiência cardíaca congestiva.
 - (B) dislipidemia.
 - (C) glicemia de jejum acima do nível recomendado.
 - (D) pais hipertensos.
 - (E) história de óbito por doença cardiovascular na família.
13. A respeito do subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, assinale a alternativa correta.
- (A) O direito à presença de acompanhante durante o parto é garantido na rede própria do SUS, sendo que na rede conveniada há necessidade de autorização.
 - (B) Cada parturiente tem direito a até dois acompanhantes durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (C) A parturiente tem o direito de indicar quem será o seu acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
 - (D) Um dos acompanhantes da parturiente necessariamente é o pai da criança para que o parto siga os princípios do atendimento humanizado.
 - (E) A presença de acompanhante durante o parto deve ser autorizada nos casos de parto cesárea.

- 14.** O coeficiente de mortalidade específica por neoplasias malignas de uma determinada população
- (A) é independente das condições socioeconômicas dessa população.
 - (B) tem pouca relação com a qualidade da assistência prestada a essa população.
 - (C) tem pouco uso no planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas concernentes a neoplasias malignas.
 - (D) estima a prevalência dos diversos tipos de neoplasias nessa população.
 - (E) apresenta a concentração de tipos mais graves de neoplasias nessa população.
- 15.** Assinale a alternativa que contém doença ou agravo de notificação compulsória imediata ao SUS.
- (A) Hanseníase.
 - (B) Silicose.
 - (C) Tuberculose.
 - (D) Acidente de trabalho grave, fatal ou em criança.
 - (E) Esquistossomose.
- 16.** A Lei Orgânica do município de Poá
- (A) veda a destinação de recursos públicos para os auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 - (B) atribui ao SUS a prestação do atendimento médico para a prática de aborto em quaisquer circunstâncias.
 - (C) assegura acesso à educação e à informação dos métodos adequados à regulamentação da fertilidade apenas às pessoas maiores de idade.
 - (D) assegura assistência integral à mulher, nas diferentes fases de sua vida, tendo como meta o máximo de dois filhos por casal.
 - (E) assegura o acesso a quaisquer medicamentos de alto custo.
- 17.** Com relação à vacina contra a hepatite B, é correto afirmar que
- (A) deve ser administrada somente após os 3 meses de vida.
 - (B) deve ser administrada ao nascer.
 - (C) deve preferencialmente ser administrada na vida adulta.
 - (D) a idade limite para que seja administrada é 60 anos.
 - (E) é contraindicada para gestantes.
- 18.** O modelo de vigilância em saúde caracteriza-se por
- (A) ter formas de organização caracterizadas pelas ações intersetoriais e rede de hospitais especializados.
 - (B) focar suas ações nos modos de transmissão das doenças infectocontagiosas e nos fatores de risco.
 - (C) contar com o médico sanitарista como o profissional mais importante da equipe multidisciplinar.
 - (D) ter como objeto os danos, riscos, necessidades e determinantes dos modos de vida e saúde (condições de vida e trabalho).
 - (E) ter como formas centrais de organização campanhas sanitárias, programas especiais, sistema de vigilância epidemiológica e sanitária.
- 19.** A estratégia de saúde da família deve
- (A) realizar cadastramento domiciliar e um diagnóstico situacional para estabelecer os serviços de urgência o mais rápido possível.
 - (B) atuar no território com ações dirigidas por um plano diretor cuidadosamente elaborado pelo Ministério da Saúde.
 - (C) ter caráter substitutivo da atenção básica tradicional nos territórios em que as Equipes Saúde da Família atuam.
 - (D) substituir a rede de atenção à saúde, que conta com a atenção básica e especialidades de referência.
 - (E) se valer dos meios de comunicação específicos do SUS, que se baseiam principalmente em cartilhas.
- 20.** A esperança de vida aos 60 anos de idade
- (A) expressa o número médio de anos de vida adicionais que se esperaria para um sobrevivente, à idade de 60 anos.
 - (B) tem pouca ou nenhuma influência sobre os gastos dos setores da Saúde, Previdência Social e Assistência Social.
 - (C) tem pouca utilidade na análise comparativa de mortalidade nessa faixa etária.
 - (D) é bastante útil e fácil de se obter, pois, para ser calculada, dispensa informações precisas de óbitos classificados por idade.
 - (E) tem como principal uso acompanhar a evolução do ritmo de envelhecimento da população.

ATUALIDADES

21. A equipe econômica diminuiu para R\$ 8,747 bilhões – 0,15% do Produto Interno Bruto (PIB, soma das riquezas produzidas no país) – a meta de superávit primário do setor público para este ano. O indicador mede a economia de recursos para pagar os juros da dívida pública.

(EBC, 22 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/YdmYRr>. Adaptado)

Essa diminuição ocorreu devido

- (A) à política de investimentos do governo, que levou a um aumento de gastos públicos.
 - (B) ao impacto no orçamento do reajuste de salários dos servidores do Poder Judiciário aprovado pelo Congresso.
 - (C) à queda na arrecadação federal provocada pela retração na economia.
 - (D) ao custo que o reajuste das aposentadorias muito acima da inflação terá para o governo.
 - (E) aos prejuízos causados pela valorização do real, que amplia o endividamento público.
22. O movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções contra Israel (BDS) pediu aos músicos brasileiros Caetano Veloso e Gilberto Gil para cancelarem o seu show em Tel Aviv, em Israel, marcado para 28 de julho.

(Folha.com, 10 mai. 15. Disponível em: <http://goo.gl/Dhtqzg>. Adaptado)

O pedido se deu porque, para o movimento, realizar o show significa

- (A) aceitar a posse de inúmeras ogivas nucleares pelo exército de Israel.
 - (B) apoiar implicitamente a ocupação da Palestina por israelenses.
 - (C) concordar com a política israelense de combate armado ao Estado Islâmico.
 - (D) legitimar as guerras que Israel travou contra o Líbano nos anos 1980 e 1990.
 - (E) consentir com a ameaça de ataque de Israel às instalações nucleares do Irã.
23. A noite mais violenta do ano na Grande São Paulo deixou ao menos 18 pessoas mortas e seis feridas, em um intervalo de aproximadamente três horas. Os crimes ocorreram na noite desta quinta-feira (13 de agosto), dentro de um raio de 10 km.

(Folha.com, 14 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/X110RE>. Adaptado)

Os crimes a que se refere o trecho ocorreram nas cidades de

- (A) Taboão da Serra e Embu das Artes.
- (B) Carapicuíba e Jandira.
- (C) Suzano e Mogi das Cruzes.
- (D) Guarulhos e Mairiporã.
- (E) Osasco e Barueri.

24. Sete crianças e oito adultos que permaneciam como reféns por remanescentes do grupo guerrilheiro Sendero Luminoso foram resgatados pelas Forças Armadas, que na segunda-feira passada libertaram outros 26 menores, informou o governo. As sete crianças foram encontradas em um estado de saúde deplorável, com doenças na pele e desnutrição. Elas receberam atendimento médico imediato, afirmou o vice-ministro da Defesa, Iván Vega. As crianças têm idades entre 4 e 13 anos. Também foram resgatados oito adultos, entre mulheres e idosos.

(G1, 1 ago. 15. Disponível em: <http://goo.gl/vkXqQm>. Adaptado)

O resgate ocorreu

- (A) no Peru.
 - (B) na Venezuela.
 - (C) na Colômbia.
 - (D) na Bolívia.
 - (E) no Equador.
25. A China vai continuar comprando ações para estabilizar seu mercado financeiro, minimizando o impacto das perdas, informou a agência estatal do país nesta segunda-feira (27 de julho), depois que a Bolsa de Xangai despencou mais de 8%, com a maior queda em oito anos. O governo chinês continuará liberando recursos, informou a agência estatal do país Xinhua, que citou o porta-voz da Comissão de Valores Mobiliários da China.

(G1, 27 jul. 15. Disponível em: <http://goo.gl/ArJcrV>. Adaptado)

É correto identificar como uma das causas da queda abrupta da Bolsa de Xangai


- (A) o aquecimento recente da economia chinesa, insustentável do ponto de vista da infraestrutura energética.
- (B) a espiral inflacionária à qual está submetida a economia chinesa, o que mina a confiança dos investidores.
- (C) a assinatura de um acordo comercial entre os EUA e o Japão, que ameaça a hegemonia econômica chinesa na Ásia.
- (D) o esgotamento das políticas de transferência de renda do governo chinês que vinham mantendo a economia aquecida.
- (E) a alta da bolsa nos últimos meses, desconectada da economia real que está em desaceleração.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

26. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, pode-se utilizar um aplicativo acessório padrão que, entre outras coisas, permite verificar o espaço em disco ocupado por arquivos e pastas. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse aplicativo.

- (A) Windows Explorer.
- (B) Gerenciador de Uso de Espaço.
- (C) Monitor.
- (D) Media Center.
- (E) Calculadora.

27. As imagens a seguir foram retiradas do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, e representam uma parte de um documento em dois momentos distintos: **antes** e **depois** da aplicação de um recurso de formatação de parágrafo.



Assinale a alternativa que contém o nome do recurso de formatação aplicado.


- (A) Centralizar.
- (B) Justificar.
- (C) Recuo.
- (D) Espaçamento.
- (E) Alinhamento.

28. Em uma nova planilha do MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que acaba de ser aberta e ainda não tem nenhuma formatação aplicada, um usuário digita o número 1 na célula A1 e tecla Enter. Depois, deseja formatar a célula A1 com Estilo de Porcentagem clicando no ícone % da Página Inicial, após selecionar a célula A1.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exibido na célula A1, após o usuário efetuar a formatação descrita no enunciado.

- (A) 0,01%
- (B) 0,1%
- (C) 1%
- (D) 10%
- (E) 100%

29. Observe a imagem a seguir, retirada do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. As linhas tracejadas foram exibidas ao se clicar em um recurso da guia Exibição.



Esse recurso é denominado

- (A) Régua.
- (B) Linhas de Grade.
- (C) Guias.
- (D) Escalas.
- (E) Zoom.

30. Um usuário que pretende enviar por e-mail um arquivo do MS-Word 2010 por meio do MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão, pode, na janela de edição do e-mail, acionar o botão _____, localizado no grupo Incluir da guia Mensagem.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- (A) Anexar Item
- (B) Anexar Arquivo
- (C) Inserir Item
- (D) Inserir Arquivo
- (E) Incluir Anexo

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Nos traumas oculares contusos, ocorre uma diminuição do comprimento anteroposterior do globo ocular, compressiva, associada a um aumento laterolateral, que distende a esclera e as estruturas intraoculares. Qual das lesões a seguir é mais improvável de ocorrer nesse tipo de trauma?

- (A) Ruptura da cabeça do nervo óptico.
- (B) Ruptura córneo escleral, no limbo.
- (C) Ruptura escleral entre o equador e a inserção dos músculos retos.
- (D) Subluxação do cristalino.
- (E) Hifema.

32. Considere a seguinte prescrição:

O.D.: $-1,50 \text{ DE } \ominus -3,00 \text{ DC } \times 60'$

O.E.: plano $\ominus -1,00 \text{ DC } \times 90'$

Assinale a alternativa correta.

- (A) O O.E. apresenta astigmatismo miópico simples a favor da regra.
- (B) O O.D. apresenta astigmatismo miópico simples contra a regra.
- (C) O O.E. apresenta astigmatismo miópico composto contra a regra.
- (D) O O.D. apresenta astigmatismo miópico composto oblíquo.
- (E) O O.D. apresenta astigmatismo miópico simples oblíquo.

33. Na refração: $+1,00 \text{ DE } \ominus -2,00 \text{ DC } \times 90'$, o Equivalente Esférico (EE) é:

- (A) $+1,00 \text{ DE}$.
- (B) $-2,00 \text{ DE}$.
- (C) plano.
- (D) plano $\ominus -1,00 \text{ DC } \times 180'$.
- (E) $-1,00 \text{ DE } \ominus -1,00 \text{ DC } \times 180'$.

34. Uma criança de quatro anos de idade tem a seguinte refração estática:

O.D.: $+5,00 \text{ DE } \ominus -3,00 \text{ DC } \times 45'$

O.E.: $-1,00 \text{ DE } \ominus -2,75 \text{ DC } \times 135'$

Qual é a prescrição de óculos correta para ela?

- (A) O.D.: $+1,00 \text{ DE } \ominus -3,00 \text{ DC } \times 45'$ e O.E.: $-1,00 \text{ DE } \ominus -2,75 \text{ DC } \times 135'$.
- (B) O.D.: $+2,00 \text{ DE } \ominus +1,50 \text{ DC } \times 135'$ e O.E.: $-1,00 \text{ DE } \ominus -1,25 \text{ DC } \times 135'$.
- (C) O.D.: $+5,00 \text{ DE } \ominus -1,50 \text{ DC } \times 45'$ e O.E.: $-1,00 \text{ DE } \ominus -1,25 \text{ DC } \times 135'$.
- (D) O.D.: $+2,50 \text{ DE } \ominus -3,00 \text{ DC } \times 45'$ e O.E.: $-0,50 \text{ DE } \ominus -2,75 \text{ DC } \times 135'$.
- (E) O.D.: $+5,00 \text{ DE } \ominus -3,00 \text{ DC } \times 45'$ e O.E.: $-1,00 \text{ DE } \ominus -2,75 \text{ DC } \times 135'$.

35. Na Ceratoconjuntivite Vernal (VKC),

- (A) o principal mecanismo de inflamação é uma hipersensibilidade tipo III.
- (B) a úlcera em escudo localiza-se no 1/3 superior da córnea.
- (C) os nódulos de Horner-Trantas localizam-se no tarso superior.
- (D) não há acometimento corneano.
- (E) as papilas geralmente têm diâmetro menor que 1 mm.

36. A Ceratite Ulcerativa Periférica (PUK)

- (A) é causada por *Staphylococcus* sp e tem como característica ausência de intervalo lúcido.
- (B) não está associada a vasculites sistêmicas.
- (C) pode ser tratada com recobrimento conjuntival.
- (D) pode estar associada à exacerbação da doença de base.
- (E) não é a primeira manifestação da doença de base.

37. Em relação às esclerites, é correto afirmar:

- (A) raramente é a primeira manifestação da doença de base; LES é a maior causa.
- (B) AR é a colagenose mais associada; o tratamento de escolha é com AINH VO.
- (C) ocorre associação com infecções em 1/3 dos casos; a dor piora à movimentação.
- (D) predomínio em mulheres; PAN é a principal causa.
- (E) predomínio em mulheres; o tratamento de escolha é com corticoide VO.

38. Assinale a alternativa correta.
- (A) *Streptococcus* sp tem como droga de escolha quinolonas de 3ª geração.
 - (B) A pilocarpina aumenta a drenagem do Humor Aquoso pela via convencional.
 - (C) A neomicina é o aminoglicosídeo menos epiteliotóxico.
 - (D) O corticoide com maior penetração na córnea é o fosfato de Dexametasona.
 - (E) Os poliênicos inibem a síntese proteica dos fungos.
39. Em relação à Doença de Behçet, é correto afirmar que
- (A) as úlceras orais são infrequentes.
 - (B) tem como substrato a vasculite.
 - (C) as ulcerações genitais são um sinal menor.
 - (D) não ocorrem alterações cutâneas.
 - (E) o tratamento é tópico.
40. Na uveíte por sífilis,
- (A) temos a principal manifestação da forma congênita.
 - (B) os testes treponêmicos, uma vez positivos, podem negativar.
 - (C) o uso de corticoide sistêmico não é indicado no envolvimento do nervo óptico.
 - (D) nos pacientes com alergia à penicilina, devem ser usados aminoglicosídeos.
 - (E) pode ocorrer uveíte anterior, intermediária, posterior ou difusa.
41. São diagnósticos diferenciais do papiledema:
- (A) drusas do nervo óptico, pseudopapiledema, síndrome "Morning Glory".
 - (B) neurite óptica, pseudopapiledema, hipoplasia do nervo óptico.
 - (C) papila inclinada, hipoplasia do nervo óptico, neurite óptica.
 - (D) drusas do nervo óptico, pseudopapiledema, neurite óptica.
 - (E) hipoplasia do nervo óptico, síndrome "Morning Glory", neurite óptica.
42. Na Neuropatia Óptica carencial por falta de cianocobalamina, o achado campimétrico revela usualmente um escotoma
- (A) central ou ceco-central, bilateral e simétrico.
 - (B) em coroa, bilateral e simétrico.
 - (C) com hemianopsia binasal ou bitemporal congruentes.
 - (D) sem padrão definido.
 - (E) altitudinal, bilateral, podendo ser invertido.
43. Um paciente com glaucoma crônico de ângulo fechado apresenta
- (A) 180° de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO normal, sem neuropatia.
 - (B) 180° de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO normal, com neuropatia.
 - (C) 180° de contato iridotrabecular, com SAP e PIO normal, sem neuropatia.
 - (D) 360° de contato iridotrabecular, com SAP e PIO elevada, com neuropatia.
 - (E) 360° de contato iridotrabecular, sem SAP e PIO elevada, sem neuropatia.
44. No Glaucoma Primário de ângulo aberto, os sinais de Herscheler e Hoyt correspondem, respectivamente, a:
- (A) desnudamento do vaso circunlinear e perda do ISNT.
 - (B) colabamento dos orifícios da lâmina cribiforme e vaso em baioneta.
 - (C) desnudamento do vaso circunlinear e atrofia localizada da CFN.
 - (D) vasos em baioneta e atrofia localizada da CFN.
 - (E) vasos em baioneta e colabamento dos orifícios da lâmina cribiforme.
45. Com relação ao Glaucoma Congênito Primário, é correto afirmar que o tratamento é
- (A) cirúrgico.
 - (B) com drogas que diminuem a produção do HA.
 - (C) com drogas que aumentam a drenagem uveoescleral do HA.
 - (D) com drogas que aumentam a drenagem pela via convencional do HA.
 - (E) com associação de drogas que diminuem a produção e aumentam a drenagem por ambas as vias.

46. É correto afirmar em relação à microtropia:
- (A) a visão binocular não se desenvolve normalmente.
 - (B) o ângulo de desvio é maior que 8 PD.
 - (C) não existe ambliopia associada.
 - (D) o desvio é divergente.
 - (E) há um escotoma de supressão foveal no olho fixador.
47. A paralisia oculomotora mais frequente é a do
- (A) III par craniano, músculo reto medial, com XT, portanto.
 - (B) III par craniano, músculo oblíquo inferior, com HT, portanto.
 - (C) III par craniano, músculo reto inferior, com HT, portanto.
 - (D) VI par craniano, com ET, portanto.
 - (E) IV par craniano, com HT, portanto.
48. A catarata subcapsular posterior está associada mais frequentemente
- (A) à corticoterapia tópica ou sistêmica.
 - (B) à trauma.
 - (C) à senilidade.
 - (D) à exposição prolongada à radiação UV.
 - (E) ao uso prolongado de fenotiazídicos.
49. Pode-se afirmar corretamente que o buraco macular
- (A) é unilateral.
 - (B) tem como tratamento padrão a fotocoagulação.
 - (C) é, na maioria das vezes, idiopático.
 - (D) tem membrana epiretiniana associada em 80% dos casos.
 - (E) não causa metamorfopsia.
50. Com relação à Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI), é correto afirmar que
- (A) a história familiar não aumenta o risco para a forma exsudativa.
 - (B) os antioxidantes são úteis na forma úmida.
 - (C) o padrão ouro para a confirmação diagnóstica é o OCT.
 - (D) os antiangiogênicos estão indicados na forma seca.
 - (E) o tabagismo, pele e olhos claros e HAS são fatores de risco para a forma exsudativa.
51. A característica que é a mais típica da inflamação idiopática da órbita (Pseudotumor Orbitário) é
- (A) a proptose.
 - (B) o congelamento da motilidade ocular.
 - (C) a resposta intensa à corticoterapia sistêmica.
 - (D) a quemose.
 - (E) a dor orbitária.
52. Quanto aos tumores metastáticos da órbita, é correto afirmar que
- (A) atingem-na por via linfática, na maioria das vezes.
 - (B) são mais frequentes que as metástases oculares.
 - (C) são os tumores orbitários mais frequentes.
 - (D) a evolução costuma ser lenta, ao longo de anos.
 - (E) os mais comuns são de carcinomas.
53. Quanto à síndrome de Horner, é correto afirmar que
- (A) a midríase e a elevação palpebral são unilaterais.
 - (B) a miose e a ptose são ipsilaterais, com ou sem anidrose.
 - (C) o quadro oftalmológico é contralateral à lesão.
 - (D) a anisocoria se acentua no claro.
 - (E) ocorre midríase no lado afetado e a ptose é inversa.
54. Quanto à Neuromielite Óptica, é correto afirmar que
- (A) é uma variante da esclerose múltipla.
 - (B) não tem origem autoimune.
 - (C) a neurite e a mielite não ocorrem separadamente.
 - (D) ocorre em episódio único.
 - (E) as lesões medulares são geralmente extensas (> 3 corpos vertebrais).
55. Distiquíase refere-se
- (A) à uma fileira acessória de cílios.
 - (B) à ausência de cílios.
 - (C) ao branqueamento dos cílios.
 - (D) à inversão dos cílios em direção aos olhos.
 - (E) à perda do supercílio.

- 56.** O tratamento de escolha para o blefaroespasmto essencial é
- (A) miectomia do músculo orbicular palpebral.
 - (B) miectomia do músculo elevador da pálpebra.
 - (C) fisioterapia com eletrochoque do músculo orbicular palpebral.
 - (D) injeção de toxina botulínica subcutânea nas pálpebras.
 - (E) administração de relaxantes musculares sistêmicos.
- 57.** A dacriocistite aguda é a inflamação aguda do saco lacrimal e
- (A) está geralmente associada à obstrução baixa das V.L.
 - (B) está geralmente associada a doenças da fossa nasal.
 - (C) é causada mais comumente por enterobactérias.
 - (D) deve-se realizar a dacriocistografia já na fase aguda.
 - (E) deve-se fazer a sondagem de V.L. já na fase aguda.
- 58.** Assinale a alternativa que apresenta informação correta com relação à retinopatia diabética não proliferativa grave e ao edema macular clinicamente significativo, respectivamente.
- (A) Hemorragias em três quadrantes; espessamento retiniano a 600 micras da fóvea.
 - (B) Macroaneurismas em todos os quadrantes; espessamento retiniano a 600 micras da fóvea.
 - (C) Hemorragias em pelo menos dois quadrantes; exsudatos duros a 500 micras da fóvea.
 - (D) Exsudatos algodonosos; espessamento retiniano a 500 micras da fóvea.
 - (E) Hemorragia em todos os quadrantes; espessamento retiniano a 600 micras da córnea.
- 59.** Dever ser feita indicação de panfotocoagulação em casos de
- (A) edema macular diabético.
 - (B) retinopatia diabética não proliferativa leve.
 - (C) retinopatia diabética não proliferativa moderada.
 - (D) retinopatia diabética proliferativa.
 - (E) neuropatia diabética.
- 60.** O paciente com tracoma e opacidade de córnea, mais cicatrizes no tarso superior e simbléfaro é classificado como
- (A) TI + TF.
 - (B) TF + TS.
 - (C) CO + TS.
 - (D) TS + TT.
 - (E) CO + TF.

