

MÉDICO PNEUMOLOGISTA

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:

Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:

DISCIPLINAS	Nº QUESTÕES
Língua Portuguesa	10
Legislação	10
Conhecimentos Específicos	30
Total de questões	50

INSTRUÇÕES:

- Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição ao fiscal.
- Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.
- O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.
- Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
- Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.
- Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora e/ou similares, livros, anotações, régua de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
- O tempo de duração da prova objetiva será de **até 4 horas**. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, e somente poderá levar o seu caderno de provas uma hora antes do horário do término da prova.
- Ao final dos trabalhos, **DEVOLVA** ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
- Os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer até o último candidato concluí-la, a fim de acompanhar os fiscais até a sala da coordenação para que sejam lacrados os envelopes. Somente após este procedimento poderão retirar-se do local.
- A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
- Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

✂..... (dobre e destaque esta parte para copiar suas respostas)

01	<input type="checkbox"/>	02	<input type="checkbox"/>	03	<input type="checkbox"/>	04	<input type="checkbox"/>	05	<input type="checkbox"/>	06	<input type="checkbox"/>	07	<input type="checkbox"/>	08	<input type="checkbox"/>	09	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	13	<input type="checkbox"/>	14	<input type="checkbox"/>	15	<input type="checkbox"/>	16	<input type="checkbox"/>	17	<input type="checkbox"/>	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
21	<input type="checkbox"/>	22	<input type="checkbox"/>	23	<input type="checkbox"/>	24	<input type="checkbox"/>	25	<input type="checkbox"/>	26	<input type="checkbox"/>	27	<input type="checkbox"/>	28	<input type="checkbox"/>	29	<input type="checkbox"/>	30	<input type="checkbox"/>
31	<input type="checkbox"/>	32	<input type="checkbox"/>	33	<input type="checkbox"/>	34	<input type="checkbox"/>	35	<input type="checkbox"/>	36	<input type="checkbox"/>	37	<input type="checkbox"/>	38	<input type="checkbox"/>	39	<input type="checkbox"/>	40	<input type="checkbox"/>
41	<input type="checkbox"/>	42	<input type="checkbox"/>	43	<input type="checkbox"/>	44	<input type="checkbox"/>	45	<input type="checkbox"/>	46	<input type="checkbox"/>	47	<input type="checkbox"/>	48	<input type="checkbox"/>	49	<input type="checkbox"/>	50	<input type="checkbox"/>

LÍNGUA PORTUGUESA

A tuberculose é uma doença causada por germes que são transmitidos de pessoa para pessoa através do ar. Normalmente afeta pulmões, mas é capaz de atingir outras partes do corpo como cérebro, rins ou coluna vertebral. Ela pode ser fatal sem diagnóstico e tratamento adequado.

Além disso, esse problema muitas vezes se torna uma tuberculose multirresistente. Essa forma é diagnosticada quando o paciente não responde ao menos _____ dois dos melhores fármacos para tratá-la – isoniazida e rifampicina, medicamentos de primeira linha utilizados para tratar grande parte das pessoas diagnosticadas.

Dentre as razões dessa resistência está o tratamento incompleto. Caso as medicações não sejam administradas corretamente, as bactérias mais fracas até são eliminadas, mas as mais fortes sobrevivem. São essas últimas que podem crescer e constituir essa forma mais difícil de curar da doença.

Pessoas com sistema imunológico enfraquecido costumam ser mais propensas _____ desenvolver a tuberculose multirresistente – como aquelas que possuem HIV ou câncer, por exemplo. Há ainda outros fatores que colaboram, como contato com pessoas infectadas ou não realizar o tratamento conforme prescrição médica.

Essa resistência aos fármacos é diagnosticada através de ensaios laboratoriais específicos. Eles testam as bactérias para sensibilidade _____ drogas ou aos padrões de resistência. Tais técnicas são capazes de fornecer resultados dentro de poucas horas.

<http://doutissima.com.br/2015/12/27/tuberculose...> - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto CORRETAMENTE:

- a) a - a - às
- b) à - à - às
- c) a - à - as
- d) à - a - as

2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:

- I - Tuberculose é transmitida de pessoa a pessoa por meio do ar.
- II - A tuberculose pode levar à morte.
- III - A tuberculose multirresistente caracteriza-se pela não resposta do paciente aos medicamentos isoniazida e rifampicina.
- IV - Pessoas com HIV e câncer desenvolvem mais facilmente tuberculose multirresistente.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

3) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo:

A casa dos vizinhos é espaçosa (1ª parte). Os momentos felizes custam caro (2ª parte). Quem é os vencedores? (3ª parte).

A sentença está:

- a) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
- b) Correta somente em sua 2ª parte.
- c) Totalmente correta.
- d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.

4) Em relação aos homônimos e parônimos, analisar os itens abaixo quanto aos termos sublinhados nos contextos dados:

- I - A cena precisa ser descrita minuciosamente.
- II - É preciso ser discreto quanto ao resultado do concurso.

- a) Somente o item I está correto.
- b) Os itens I e II estão corretos.
- c) Os itens I e II estão incorretos.
- d) Somente o item II está correto.

5) Quanto à acentuação, há erro em:

- a) Paronomásia - paróquia.
- b) Parquímetro - partenogênese.
- c) Pastifício - patogênico.
- d) Pátrio - pétreo.

6) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo:

- I - Se conseguir marcar horário no salão de beleza, marcaremos, também, o horário das fotos.
II - Quando você arrumar o seu cabelo, vou cortar o meu.

- a) Somente o item I está correto.
b) Somente o item II está correto.
c) Os itens I e II estão corretos.
d) Os itens I e II estão incorretos.

7) Quanto aos processos de formação das palavras, assinalar a alternativa cuja palavra NÃO é formada pelo processo denominado derivação sufixal:

- a) Tributação.
b) Indiretos.
c) Sonegador.
d) Investimento.

8) A palavra “xamanismo” é formada pelo processo denominado derivação:

- a) Prefixal.
b) Sufixal.
c) Parassintética.
d) Regressiva.

9) A colocação do pronome sublinhado está INCORRETO em:

- a) Sempre se fizeram presente nas celebrações.
b) Há que se compreender a tua ausência.
c) Eles se abrigam debaixo da ponte.
d) Aqui devem-se incluir alguns itens.

10) Quanto às figuras de linguagem, assinalar a alternativa que apresenta uma metáfora:

- a) Desceremos para baixo assim que terminarmos a tarefa.
b) Ele é uma fera.
c) Gosto de ler Guimarães Rosa.
d) Já falei um milhão de vezes que você não deve ir.

LEGISLAÇÃO

Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, serão consideradas as leis e suas alterações até a data do início das inscrições deste concurso, exceto a Lei Orgânica do Município, cujas atualizações deverão ser consideradas até a Emenda nº 44/13.

11) Em consonância com a Constituição Federal, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
b) São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos, sujeitos às normas da legislação especial.
c) Aos maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
d) A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

12) De acordo com a Constituição Federal, as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- I - Centralização, com direção única em cada esfera de governo.
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
III - Participação da comunidade.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

13) Segundo a Constituição Federal, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, _____ suas autarquias e fundações, é _____ regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

- a) excluídas - vedado
b) incluídas - vedado
c) excluídas - assegurado
d) incluídas - assegurado

14) Em conformidade com a Constituição Federal, no que se refere aos direitos sociais, assinalar a alternativa CORRETA em relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais:

- a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
- b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego voluntário.
- c) Salário mínimo, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo permitida sua vinculação para qualquer fim.
- d) Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno.

15) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar os itens abaixo:

I - A saúde é direito de todos e dever do Poder Público, garantida mediante políticas sociais, econômicas e ambientais, que visem à redução ou à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua proteção, promoção e recuperação.

II - É facultativa a cobrança ao usuário pela prestação de serviços de assistência à saúde mantidos pelo Município, ou de serviços contratados ou conveniados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

16) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, analisar a sentença abaixo:

O Município promoverá ação sistemática de proteção ao consumidor, de modo a garantir a segurança, a saúde e a defesa de seus interesses econômicos (1ª parte). A política de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com a participação de entidades representativas do consumidor (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

17) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação à reversão, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) É o retorno do aposentado à atividade no serviço público municipal, verificado, em processo, que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria.
- b) Far-se-á a pedido ou *ex officio*.
- c) Poderá ser efetuada sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo.
- d) Far-se-á no cargo anteriormente exercido ou, se transformado, no resultante da transformação.

18) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, as irregularidades e faltas funcionais serão apuradas por meio de sindicância, quando:

I - A ciência ou notícia não for suficiente para sua determinação ou para apontar o servidor faltoso.

II - Sendo determinado o indiciado, não for a falta confessada, documentalmente provada ou manifestamente evidente.

- a) Os itens I e II estão corretos.
- b) Somente o item I está correto.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Os itens I e II estão incorretos.

19) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, em relação aos avanços, analisar os itens abaixo:

I - Os cargos de provimento efetivo terão aumentos de vencimento de 10%, denominados avanços, calculados sobre a referência da classe promocional.

II - Incluem-se da base de cálculo do avanço os aumentos trienais anteriormente concedidos.

III - A cada triênio de serviço público corresponderá um avanço, cuja concessão será automática.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item III.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens I e II.
- d) Todos os itens.

20) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 3.673/91 - Estatuto dos Servidores Municipais, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) O servidor tem direito a repouso remunerado, um dia a cada semana, preferencialmente aos sábados, bem como nos dias feriados civis e religiosos.
- b) A remuneração do dia de repouso corresponderá a um terço do dia normal de trabalho.
- c) Não são considerados já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunera 30 ou 15 dias, respectivamente.
- d) Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, a remuneração do repouso corresponderá ao total da produção da semana, dividida pelos dias úteis da mesma semana.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/11, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- () Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
- () Portas de Entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.

- a) C - C - E.
- b) C - C - C.
- c) E - E - C.
- d) E - C - E.

22) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, estão incluídas no campo de atuação do SUS, entre outras:

- I - A participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- II - A colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- III - A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
- IV - A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens III e IV.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Todos os itens.

23) Segundo a Lei nº 8.080/90 - SUS, na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I - Com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.
- II - No âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Bipartite.
- III - No âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

24) Em conformidade com a Portaria nº 1.271/14, sobre a notificação compulsória imediata, analisar os itens abaixo:

- I - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 12 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- II - A notificação compulsória imediata somente é necessária nos casos de conhecimento da ocorrência de evento de saúde pública, devendo ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível.
- III - A notificação compulsória imediata é aquela realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens II e III.
- c) Somente o item III.
- d) Nenhum dos itens.

25) Em conformidade com o Anexo da Portaria nº 1.271/14, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) As ocorrências de óbito infantil e materno, a partir do conhecimento, devem ser notificadas ao Ministério da Saúde, no prazo de até 24 horas.
- b) Doenças como a peste e a síndrome da rubéola congênita não estão previstas no Anexo.
- c) Os casos de cólera devem ser notificados semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente, a partir do conhecimento.
- d) Os casos de hepatites virais devem ser notificados semanalmente à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente, a partir do conhecimento.

26) Em conformidade com as disposições previstas no Código de Ética Profissional, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () É permitido ao Médico deixar de assumir a responsabilidade pelos seus atos quando o ato pelo qual está sendo responsabilizado tiver sido solicitado pelo paciente.
 - () O Médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.
 - () O trabalho do Médico pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro.
 - () O Médico se responsabilizará, em caráter pessoal e presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
- a) C - C - C - E.
 - b) E - E - C - C.
 - c) E - C - E - E.
 - d) E - C - E - C.

27) Em concordância com o Código de Ética Profissional, é direito do Médico:

- I - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.
- II - Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente.
- III - Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- IV - Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivos da profissão médica.

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I, II e IV.
- c) Somente o item III.
- d) Todos os itens.

28) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analisar a sentença abaixo:

A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos "Atenção Básica" e "Atenção Primária à Saúde", nas atuais concepções, como termos distintos (1ª parte). A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

29) Em relação à vigilância em saúde, assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

A vigilância em saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise _____ da situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde _____ ao enfrentamento dos problemas existentes.

- a) permanente - inadequadas
- b) permanente - adequadas
- c) efêmera - inadequadas
- d) efêmera - adequadas

30) A Humanização vista não como programa, mas como política que atravessa as diferentes ações e instâncias gestoras do SUS, implica, entre outros:

- I - Construir trocas solidárias e comprometidas com a dupla tarefa de produção da saúde e produção de sujeitos.
- II - Oferecer um eixo articulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente.
- III - Contagiar por atitudes e ações humanizadoras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores da saúde e usuários.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens I e II.
- b) Somente os itens I e III.
- c) Somente os itens II e III.
- d) Todos os itens.

31) Em relação ao Programa Saúde na Escola (PSE), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Tem como objetivo contribuir para a formação parcial dos estudantes por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.
- b) O público beneficiário engloba apenas os estudantes da Educação Básica e os estudantes da rede federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos. Gestores, profissionais de educação e saúde e comunidade escolar não podem participar.
- c) No PSE, a criação dos Territórios locais é elaborada a partir das estratégias firmadas entre a escola, a partir de seu projeto político-pedagógico, e a unidade básica de saúde.
- d) As atividades de educação e saúde do PSE ocorrerão nos Territórios definidos segundo a área de abrangência da Estratégia Saúde da Família, não sendo possível o exercício de criação de núcleos e ligações entre os equipamentos públicos da saúde e da educação (escolas, centros de saúde e áreas de lazer, como praças, ginásios esportivos etc.).

32) Os profissionais de saúde devem orientar as mães e cuidadores quanto ao preparo adequado das refeições lácteas e aos cuidados com a higiene. Em relação ao que é necessário recomendar, assinalar a alternativa INCORRETA:

- a) Lavagem da superfície onde será preparada a refeição láctea com água e sabão.
- b) Utilizar água tratada, fervida e filtrada para a diluição do leite, se necessário.
- c) As refeições lácteas devem ser preparadas próximas ao momento do consumo.
- d) Pode-se oferecer à criança sobras da refeição láctea anterior.

33) Sobre a saúde mental, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () As intervenções em saúde mental devem se restringir à cura de doenças.
 - () Na Atenção Básica, o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde.
- a) C - C.
 - b) E - C.
 - c) C - E.
 - d) E - E.

34) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação, a primeira dose da vacina para sarampo, caxumba e rubéola deve ser dada à criança aos:

- a) 3 meses.
- b) 6 meses.
- c) 15 meses.
- d) 12 meses.

35) São atribuições específicas do Médico no atendimento à saúde da pessoa idosa, EXCETO:

- a) Realizar consulta, incluindo a avaliação multidimensional rápida e instrumentos complementares, se necessário, avaliar quadro clínico e emitir diagnóstico.
- b) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa à serviços de referências de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e contra-referência locais e mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento.
- c) Supervisionar e coordenar o trabalho dos agentes comunitários de saúde e da equipe de enfermagem.
- d) Realizar assistência domiciliar, quando necessário.

36) São condições associadas à diminuição da dosagem sérica de cobre:

- I - Doença de Wilson.
- II - Diálise peritoneal.
- III - Alta ingestão de zinco.
- IV - Doença de Menkes.

Estão CORRETOS:

- a) Somente os itens II, III e IV.
- b) Somente os itens I, II e III.
- c) Somente os itens I, III e IV.
- d) Somente os itens I e II.

37) Em relação aos contraceptivos orais com progestogênio exclusivo, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Cerca de 40% das usuárias ovulam, com exceção das que utilizam formulação com desogestrel, em que a maioria dos ciclos são anovulatórios.
- b) Suprimem consistentemente as gonadotrofinas.
- c) Não estão associados ao surgimento de cistos funcionais.
- d) Estão associados à diminuição no risco relativo de gestação ectópica em comparação às usuárias de contraceptivos combinados, exceto as formulações com desogestrel.

38) O leque de intervenções cardioprotetoras preventivas de benefício comprovado por ensaios clínicos randomizados com metodologia e poder estatístico adequado vem aumentando. Assinalar a alternativa INCORRETA, em relação às intervenções de prevenção não farmacológica no desenvolvimento de doenças cardiovasculares:

- a) Dietas cardioprotetoras.
- b) Anti-hipertensivos.
- c) Atividade física.
- d) Tabagismo.

39) Em relação à demência de Alzheimer, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) É uma amiloidose clássica.
- b) A amnésia retrógrada devido ao comprometimento da memória de curto prazo é a marca clínica da doença.
- c) Delírios e alucinações classicamente se iniciam na fase avançada da doença.
- d) O envolvimento da área pré-motora costuma ser mais tardio no Alzheimer, razão pela qual apraxias, inclusive da marcha, costumam aparecer apenas na fase moderada a avançada da doença.

40) Dentre as características clínicas e laboratoriais abaixo, estão relacionadas ao diagnóstico da doença de Crohn, EXCETO:

- a) Presença de hemorragia grave é comum.
- b) Muitas fístulas são assintomáticas e não exigem tratamento específico.
- c) Nos pacientes com doença inflamatória intestinal é possível haver infecção sobreposta por *C. difficile* ou citomegalovírus, e pode ser confundida com recidiva da doença.
- d) Os achados endoscópicos incluem a presença de úlceras aftoides estreladas.

41) Dentre os fármacos abaixo, são agentes comumente associados à pneumonia aguda:

- I - *Coccidioides immitis*.
- II - *Histoplasma capsulatum*.
- III - *Serratia spp.*
- IV - *Streptococcus pyogenes*.

Estão CORRETOS:

- a) Todos os itens.
- b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens III e IV.
- d) Somente os itens I, III e IV.

42) Em relação às causas mais frequentes de perda da acuidade visual, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Glaucoma.
- (2) Retinopatia diabética.
- (3) Buraco macular.

- () É uma microangiopatia progressiva, caracterizada por oclusão e danos aos pequenos vasos sanguíneos.
- () É uma neuropatia óptica, em que a lesão do nervo resulta em progressiva perda dos axônios das células ganglionares.
- () É a ausência de retina neurosensorial na região foveal ou perifoveal, deixando relativamente íntegros o epitélio pigmentar da retina e outras estruturas subjacentes.

- a) 2 - 1 - 3.
- b) 3 - 2 - 1.
- c) 2 - 3 - 1.
- d) 1 - 3 - 2.

43) Com relação à pneumonia adquirida na comunidade (PAC), assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Em virtude do seu potencial efeito sobre a formação esquelética e tendínea, as quinolonas não devem ser utilizadas em gestantes.
- b) A presença de miringite bolhosa está associada à infecção por *Legionella*.
- c) A hemocultura faz o diagnóstico etiológico em cerca de 60% dos casos em pacientes internados.
- d) O achado de lesão cavitária única com paredes espessas e irregulares em paciente etilista e diabético deve chamar a atenção do Médico para o diagnóstico de pneumonia por estafilococos (pneumatoceles).

44) O termo “volume residual”, muito utilizado para diferenciar as doenças obstrutivas das restritivas, é definido como volume:

- a) De ar nos pulmões após uma expiração normal.
- b) Retido nos pulmões após uma expiração máxima.
- c) Máximo que pode ser expirado após o final de uma expiração normal.
- d) Máximo que pode ser expirado após a inspiração máxima.

45) Paciente feminina de 56 anos internou por DPOC descompensado. A gasometria na chegada confirmou hipoxemia, com uma $PaO_2 = 53\text{mmHg}$. Foi prontamente tratada com antibióticos, broncodilatadores e oxigênio inalatório, apresentando melhora sintomática significativa e tendo alta hospitalar em poucos dias. Seu Médico Assistente indicou o uso de oxigenoterapia domiciliar prolongada. Com relação ao caso exposto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A indicação de oxigenoterapia domiciliar está correta, e não há necessidade de repetir a gasometria nos próximos seis meses.
- b) A paciente somente deveria ter recebido oxigênio nessa situação se houvesse comprovação de cor pulmonale ou policitemia.
- c) A indicação de oxigênio não está adequada, visto que a paciente em tela realizou gasometria durante um episódio de descompensação.
- d) A paciente deve ser reavaliada com nova gasometria em 3 a 12 semanas.

46) Paciente feminina, 32 anos, apresenta quadro de dispneia aos esforços, além de tosse recorrente e história de ter tido dois episódios de pneumotórax há cerca de três anos. Raio X de tórax demonstra padrão de infiltrado reticulonodular e tomografia computadorizada revela cistos pulmonares difusos e bilaterais. O diagnóstico mais provável é:

- a) Granulomatose de Wegener.
- b) Doença de Goodpasture.
- c) Linfangioleiomiomatose pulmonar.
- d) Bronquiolite obliterante com pneumonia organizante (BOOP).

47) Em relação à silicose, analisar os itens abaixo:

- I - Habitualmente as alterações encontradas no diagnóstico são potencialmente reversíveis com tratamento apropriado.
- II - Os achados da espirometria são altamente específicos para o diagnóstico.
- III - O risco de tuberculose pulmonar é maior nos pacientes expostos à sílica (com ou sem silicose).

Está(ão) CORRETO(S):

- a) Somente o item I.
- b) Somente o item III.
- c) Somente os itens I e III.
- d) Somente os itens II e III.

48) É uma opção terapêutica adequada na abordagem do pneumotórax:

- a) Pneumotórax pequeno (< 3cm) e sem disfunção ventilatória pode ser observado.
- b) Pneumotórax de grandes proporções em pacientes estáveis deve ser tratado com descompressão com abocath no segundo espaço intercostal anterior até a drenagem definitiva.
- c) Punção aspirativa simples não deve ser indicada em pneumotórax de grandes proporções, exceto se houver instabilidade hemodinâmica.
- d) A drenagem torácica fechada (em selo d'água) deve ser indicada para prevenir recidiva do pneumotórax.

49) Em relação às neoplasias do tórax, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) A maioria dos tumores de Pancost-Tobias é do tipo pequenas células.
- b) Cerca de 90% dos casos de síndrome da veia cava superior ocorre em adenocarcinomas.
- c) A síndrome de Horner se caracteriza por enoftalmia unilateral, ptose palpebral, miose e anidrose ipsilateral da face e do membro superior.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

50) Sobre os critérios diagnósticos para Churg-Strauss, marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- () Asma grave a moderada.
- () Eosinofilia periférica.
- () Infiltrados pulmonares transitórios nas radiografias.

- a) C - C - E.
- b) E - C - C.
- c) C - E - E.
- d) C - C - C.