



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ**

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2015
• PROVA OBJETIVA - 20 / 12 / 2015 •

**CARGO:
MÉDICO PSF**

INSTRUÇÕES

- 01) O caderno de prova deverá conter: **35 (trinta e cinco)** questões objetivas.
- 02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas.
- 03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
- 04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.
- 05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
- 06) Em cada questão, há somente uma resposta correta.
- 07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
- 08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
- 09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
- 10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
 - b) assine no local indicado;
 - c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em cada questão.
 - d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:

- **Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.**
- **Preencha assim:**

LÍNGUA

PORTUGUESA

Texto base para as questões 01 a 02.

Caça às bruxas

Os séculos XV, XVI e XVII foram marcados pela chamada caça às bruxas. Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas e realizaram-se verdadeiras convenções para definir estratégias de combate a elas. As pessoas, principalmente mulheres, acusadas de bruxaria eram submetidas a terríveis torturas. Estima-se que entre 40 a 100 mil pessoas tenham sido executadas sob acusação de bruxaria.

Além do fato em si, que é monstruoso, é assustador também saber que quem julgava, condenava e comandava as execuções eram católicos e protestantes que se outorgavam a missão de representantes de Deus e ocupavam altos cargos nas hierarquias.

Distanciados no tempo, temos a noção do horror daquele estado de coisas e do tamanho da vergonha que deve (ou deveria) ter ficado.

Mas, infelizmente, parece que a lição gerou humildade em apenas uma parcela dos que hoje se dizem a serviço de Deus. Outros continuam com o dedo em riste para apontar, julgar e condenar. Os guardiões da "verdade absoluta" estão a postos para combater a "bruxa da vez". Não aprenderam com o fato de que as bruxas daquela época eram pessoas comuns às quais foi negado o direito à

vida, e nem com o absurdo de elas terem sido exterminadas em nome de Deus. E perpetuando o vício de não respeitar o livre arbítrio, como os daquela época, vivem na contramão dos ensinamentos daquele de quem dizem ser seguidores, sem se darem conta.

45 Que pena...

Texto elaborado para esta prova.

Questão 01) Quanto à colocação pronominal, julgue as proposições a seguir.

- I. No fragmento "...católicos e protestantes que se outorgavam a missão..." (linhas 16-18), emprega-se próclise porque, antes do verbo, há uma conjunção integrante, que é atrativa do pronome.
- II. No fragmento "Por incrível que pareça, acreditava-se na existência de bruxas..." (linhas 4-5), emprega-se a ênclise porque, antes do verbo, há pausa e não há palavra atrativa do pronome.
- III. No fragmento "...dos que hoje se dizem a serviço de Deus" (linhas 28-29), emprega-se a próclise porque, antes do verbo, há um advérbio, que é palavra atrativa do pronome.
- IV. No fragmento "...sem se darem conta" (linhas 43-44), o uso da próclise é facultativo, pois não há palavra atrativa.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV são corretas.
- B) Apenas I e IV são corretas.
- C) Apenas I e II são corretas.
- D) Apenas III e IV são corretas.
- E) Apenas II e III são corretas.

Questão 02) Analise as afirmações abaixo e marque (V) para verdadeira e (F) para falsas.

- () No fragmento "Além do fato em si, **que é monstruoso...**" (linha 14), a oração em negrito é subordinada adjetiva explicativa.
- () Em "...temos a noção do horror **daquele** estado de coisas..." (linha 22-23), a palavra em negrito é a contração da preposição "de" com o pronome demonstrativo "aquele", empregado aqui para situar, em um passado distante, os elementos a que se refere.
- () A palavra "guardião" tem várias formas de plural: guardiões, guardiães e guardiões.
- () Em: "...eram pessoas comuns às quais foi negado o direito..." (linhas 35-36), ocorre crase em "às" porque ao "as" do pronome relativo "as quais" se juntou um "a" (preposição) regido pelo termo "negado".
- () Em "Caça **às bruxas**", o termo em negrito é, sintaticamente, um adjunto adnominal.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das respostas.

- A) V - V - F - V - F
- B) V - F - V - F - F
- C) F - F - V - F - V
- D) F - V - V - F - V
- E) V - V - F - V - V

Questão 03) Um mesmo período ganhou uma nova redação em cada alternativa. Identifique aquela em que a organização da frase e a pontuação utilizada alteraram a informação.

- A) Após o rompimento da represa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- B) Diante do repórter após o rompimento da represa, o representante do poder público insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.
- C) O representante do poder público insurgiu com atenuantes diante do repórter, em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam após o rompimento da represa.
- D) Em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam, após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa.
- E) Após o rompimento da represa, o representante do poder público, diante do repórter, insurgiu com atenuantes em relação à empresa, em vez de se preocupar com as casas destruídas e com os pobres que nelas moravam.

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 04) A economia mundial se estrutura ainda em torno das flutuações do dólar. Se a moeda norte-americana perde seu valor perante o real ou o euro, incrementam-se as importações e as exportações são reduzidas. Sobre as oscilações envolvendo o dólar, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A competitividade do mercado influencia no fortalecimento do dólar.
- B) As oscilações da cotação do dólar variam de acordo com a lei da oferta e da demanda – quanto maior a oferta da moeda americana, menor é sua cotação.
- C) O efeito mais imediato da alta do dólar para o consumidor é o aumento do preço de produtos importados ou fabricados com insumos de outros países.
- D) Quanto maior o índice de risco de um país, maior é o número de investimentos em dólar.
- E) O dólar comercial é utilizado em transações no mercado financeiro, como importações e exportações.

Questão 05) A dívida pública federal, que inclui os endividamentos interno e externo do governo, registrou aumento de 3,5% no segundo trimestre deste ano. Em 12 meses, a dívida pública cresceu 17,28%, segundo dados da

Secretaria do Tesouro Nacional. Sobre a dívida pública:

- I. É a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei.
- II. Os títulos públicos federais são instrumentos financeiros de renda fixa emitidos pelo Governo Federal via oferta pública (leilão) ou diretamente ao detentor.
- III. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em dólar e captada por meio das cartas precatórias.
- IV. A dívida pública pode ser classificada de distintas formas, sendo as principais: a) quanto à forma utilizada para o endividamento, e b) quanto à moeda na qual ocorrem os fluxos de recebimento e pagamento da dívida.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas I, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 06) Em relação aos procedimentos que são necessários à Metodologia da Investigação Epidemiológica, qual das assertivas está **INCORRETA**?

- A) Realização de roteiro de investigação.
- B) Definição da finalidade da investigação, que é a medida a ser tomada antes da ocorrência de qualquer evento.
- C) Preenchimento adequado das fichas ou formulários, já existentes nos serviços de saúde, específicos para cada tipo de doença.
- D) Estudo de campo, a partir de casos e de portadores.
- E) Busca de pistas, as quais visam identificar a origem da transmissão.

Questão 07) Analise qual das correlações abaixo está **INCORRETA**, no que se refere às medidas de controle realizadas quanto ao tipo de transmissão, na doença de Chagas.

- A) Controle químico do vetor – transmissão vetorial.
- B) Controle na identificação de gestantes chagásicas – transmissão vertical.
- C) Controle nos cuidados na produção e manipulação artesanal de alimentos de origem vegetal – transmissão vertical.
- D) Controle de hemoderivados – transmissão transfusional.

E) Utilização rigorosa de equipamento de biossegurança – transmissão acidental.

Questão 08) Julgue as afirmações sobre a sífilis:

- I. Peste sexual é uma das suas sinônimas.
- II. Nos pacientes com HIV/AIDS a história natural da sífilis pode estar modificada, com aparecimento mais precoce da neurosífilis.
- III. O aconselhamento sobre as práticas sexuais faz parte das medidas de controle dessa doença.
- IV. O FTA-abs é um teste específico e útil para confirmação diagnóstica.
- V. A infecção fetal é a resultante da disseminação hematológica do *T.pallidum*, por via transplacentária, em qualquer fase da gestação.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas I e IV estão corretas.
- B) Apenas a I está correta.
- C) III e V estão incorretas.
- D) Apenas a II está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 09) O albendazol tem indicação em várias parasitoses intestinais. Em qual, dentre as parasitoses citadas a seguir, esse medicamento tem pouca ou nenhuma utilização?

- A) *S.stercoralis*.
- B) *E.vermicularis*.
- C) *S.mansoni*
- D) *A.lumbricoides*.
- E) *T.trichiura*.

Questão 10) Sobre a mononucleose infecciosa, marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) A encefalite é uma das suas possíveis complicações.
- B) Tem como uma das sinonímias: doença do beijo.
- C) A hepatite viral está entre os seus diagnósticos diferenciais.
- D) O agente etiológico responsável por esta patologia é um arbovírus.
- E) Não é uma doença de notificação compulsória.

Questão 11) Correlacione as alterações das hemácias com seus significados mais frequentes:

- a) Esferócitos
- b) Corpos de Howell-Jolly
- c) Hemácias em alvo (Target Cells)
- d) Drepanócitos (H.Falciforme)
- e) Acantócitos

- 1) Doença falciforme
- 2) Hepatopatias
- 3) Esferocitose hereditária
- 4) Asplenia funcional
- 5) Talassemia

Marque a alternativa correta.

- A) a3 - b4 - c5 - d1 - e2
- B) a5 - b3 - c4 - d2 - e1
- C) a2 - b1 - c3 - d4 - e5
- D) a4 - b2 - c1 - d5 - e3
- E) a1 - b5 - c2 - d3 - e4

Questão 12) Marque a alternativa **INCORRETA** sobre a doença do refluxo gástrico esofágico (DRGE).

- A) É a causa mais comum de dor torácica não-cárdica.
- B) Manometria auxilia na avaliação dos distúrbios motores no esôfago.
- C) Rouquidão é um sintoma atípico.
- D) O tratamento cirúrgico não é utilizado, pois provoca mais danos.
- E) Pacientes com DRGE importante tem mais propensão ao desenvolvimento de neoplasias.

Questão 13) Qual a alternativa **INCORRETA** sobre a litíase urinária?

- A) A hematúria pode ser do tipo macro ou microscópica.
- B) Anormalidades anatômicas do trato urinário são uma das causas de nefrolitíase.
- C) A análise cristalográfica do cálculo pode definir o tipo da patologia e o manuseio específico desta.
- D) A dieta e os exercícios físicos compõem parte do tratamento profilático.
- E) O tratamento dessa patologia é inespecífico.

Questão 14) A encefalopatia de Wernicke é uma complicação em alcoolistas de longa data, que ocorre devido à deficiência da tiamina. Qual das alternativas abaixo está **INCORRETA** sobre essa patologia?

- A) É irreversível desde o princípio.
- B) Pode evoluir para a síndrome de Korsakoff.
- C) Apatia e desorientação são alguns dos sintomas neurológicos.
- D) Oftalmoplegia pode se manifestar através de estrabismo.
- E) O uso da tiamina é um dos pilares do tratamento.

Questão 15) Leia e analise as correlações abaixo sobre os marcadores tumorais e os tumores correspondentes mais prováveis:

- I. β 2-microglobulina – mieloma múltiplo.
- II. β -HCG – mola hidatiforme (doença trofoblástica gestacional).
- III. Calcitonina – carcinoma medular da tireoide.
- IV. CA- 125 – câncer de ovário.
- V. alfa-fetoproteína – hepatocarcinoma.

Marque a alternativa correta.

- A) I está incorreta.
- B) Apenas a IV está correta.
- C) Apenas a II está correta.
- D) Apenas a V está correta.
- E) I a V estão corretas.

Questão 16) No nódulo solitário pulmonar, > 5 cm, algumas patologias devem ser investigadas. Considerando as possibilidades abaixo, qual o médico deve descartar a princípio?

- A) Carcinoma brônquico.
- B) Artefato.
- C) Linfoma pulmonar.
- D) Nódulo carcinoide.
- E) Adenoma.

Questão 17) Um idoso, sexo masculino, 65 anos, queixa-se de parestesias de membros. É portador de diabetes mellitus e hipertensão. Julgue as assertivas abaixo:

- I. O médico deve questionar sobre seus hábitos nutricionais, sobre o uso de álcool, etc.

- II. O médico deverá atentar para solicitação de provas laboratoriais específicas, a partir da anamnese, como provas de função tireoidiana e glicemia.

- III. O médico deve tentar correlacionar qual o tipo de parestesia em ocorrência durante a entrevista e o exame clínico.

- IV. A realização da eletroneuromiografia ajudará a diferenciar as neuropatias.

- V. A polineuropatia diabética deverá estar entre as hipóteses diagnósticas.

Marque a alternativa correta.

- A) Apenas a V está correta.
- B) Apenas a II está correta.
- C) I a V estão corretas.
- D) Apenas a III está correta.
- E) Apenas a I está correta.

Questão 18) Um paciente, masculino, 62 anos foi trazido a um serviço emergencial por seus familiares, que informaram: desorientação há duas semanas, sem eventos prévios ou uso de medicações e na ausência história de alcoolismo. No exame físico apresentava: icterícia +++, desorientação de tempo e espaço e sinal de *flapping*. Entre as etiologias da cirrose abaixo citadas, qual é a hipótese que menos se correlaciona com o quadro desse paciente?

- A) Hepatite C.
- B) Hemocromatose.
- C) Cirrose biliar primária.
- D) Tabagismo.
- E) Hepatocarcinoma.

Questão 19) Leia as assertivas sobre a Promoção da Saúde do SUS – Sistema Único de Saúde e marque a seguir a alternativa que está **INCOERENTE** com suas características.

- A) Contribuir para persistência da diminuição da resolubilidade do sistema, garantindo a qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- B) Estimular mudanças inovadoras e socialmente inclusivas / contributivas no âmbito das ações de promoção da saúde.
- C) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.
- D) Promover o entendimento da concepção ampliada de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto das atividades-meio, como os das atividades-fim.
- E) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.

Questão 20) Qual a exceção das afirmativas sobre o direito dos médicos - Código de Ética Médica – CEM?

- A) Indicar o procedimento adequado ao paciente.
- B) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
- C) Realizar atos médicos contrários aos ditames de sua consciência, mas que tenham sido solicitados por qualquer indivíduo doente;

inclusive aqueles que ainda tenham entraves judiciais.

- D) Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
- E) Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

Questão 21) Com relação à classificação da pressão arterial, de acordo com a medida casual no consultório, a situação de um paciente com 21 anos que apresenta PA sistólica 140-159mmHg e PA diastólica 90-99mmHg, pode ser classificada como:

- A) limítrofe.
- B) hipertensão estágio 1.
- C) hipertensão estágio 2.
- D) hipertensão estágio 3.
- E) hipertensão sistólica isolada.

Questão 22) Em quais lesões cardíacas a profilaxia da endocardite infecciosa está recomendada? Marque a alternativa **INCORRETA**.

- A) Próteses valvulares cardíacas.
- B) Endocardite bacteriana prévia, mesmo na ausência de doença cardíaca.
- C) Transposição das grandes artérias.
- D) Shunts pulmonares e sistêmicos construídos cirurgicamente.
- E) Doença de Kawasaki prévia sem disfunção valvular.

Questão 23) Sobre a hipertensão secundária à síndrome de Cushing, podemos afirmar, **EXCETO**:

- A) Pode estar presente na doença: hipertensão arterial sistêmica, obesidade central, facies em lua cheia, fraqueza muscular.
- B) Essa doença se deve à diminuição do cortisol, que aumenta retenção de água e de sódio, promovendo expansão do volume.
- C) O tratamento de escolha é a ressecção cirúrgica da pituitária da fonte ectópica de ACTH.
- D) Teste de supressão com dexametasona e medida do cortisol livre na urina de 24 horas fazem parte dos exames para investigação.
- E) Para o controle da PA, é fundamental o controle hidrossalino com dieta e diuréticos.

Questão 24) Marque a alternativa **INCORRETA**. No derrame pleural, sobre os mecanismos de acúmulo de líquido pleural, podemos afirmar que ocorre devido

- A) ao aumento de fluidos no interstício dos pulmões decorrente do aumento da pressão nos capilares pulmonares.
- B) ao aumento da permeabilidade dos capilares pulmonares.
- C) ao aumento da pressão oncótica plasmática.
- D) à redução da pressão intrapleural.
- E) ao aumento da permeabilidade pleural ou obstrução da sua drenagem linfática.

Questão 25) Com relação às etiologias do bloqueio atrioventricular, podemos dizer que:

- I. Autonômicas: hipersensibilidade do seio carotídeo.
- II. Relacionadas a fármaco: betabloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e digitálicos.
- III. Neoplásicas: linfoma, mesotelioma e melanoma.
- IV. Infiltrativas: amiloidose e sarcoidose.

Marque a alternativa correta.

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Somente I e II estão corretas.
- C) Somente II e III estão corretas.
- D) Somente III e IV estão corretas.
- E) Somente I, II, e III estão corretas.

Questão 26) Com relação ao transtorno obsessivo compulsivo (TOC), **NÃO** podemos dizer que

- A) caracteriza-se por pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos que prejudicam a atividade diária.
- B) distúrbios comórbidos são comuns, sendo os mais frequentes a depressão, outros distúrbios, como ansiedade, transtornos alimentares e tique.
- C) o início é gradual, a partir do começo da idade adulta.
- D) é raro que ocorra na infância.
- E) o TOC é mais comum em homens e primogênitos.

Questão 27) Marque a alternativa **INCORRETA**. São exemplos de etiologia de insuficiência cardíaca por estados de alto débito:

- A) tireotoxicose.
- B) anemia crônica.
- C) beribéri.
- D) shunting arteriovenoso sistêmico.
- E) cor pulmonale.

Questão 28) Qual das doenças abaixo sugere uma grande associação com estes achados físicos:

- I. Linhas de Dennie-Morgan
- II. Sinal de Hertoghe
- III. Sinal de Kaminsky
- IV. Erupção variceliforme de Kaposi

Marque a alternativa correta.

- A) Dermatite atópica.
- B) Dermatite seborreica.
- C) Dermatite de contato.
- D) Exantema agudo.
- E) Eritema multiforme.

Questão 29) Em relação às complicações da endocardite infecciosa (EI) podemos afirmar, **EXCETO**:

- A) Ocorrem em 1/3 a 1/2 dos pacientes, sendo a falência cardíaca principal causa de morte.
- B) O surgimento de ICC influi negativamente no prognóstico da doença.
- C) Aneurismas micóticos podem ser assintomáticos ou romper e causar hemorragia subaracnoidea.
- D) Osteomielite em coluna vertebral e artrite séptica representam complicações frequentes da EI.

E) Embolia séptica para os pulmões ocorre usualmente em pacientes com EI de válvula tricúspide, mais comuns em usuários de drogas injetáveis.

Questão 30) Com relação à anemia ferropriva, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) A necessidade diária de ferro do adulto situa-se em torno de 1mg, sendo maior em mulheres na menacme 1,4mg/dia.
- B) A absorção do ferro ocorre em proporções bem maiores no estômago.
- C) Nos indivíduos sadios, o estoque de ferro é de 50mg/kg nos homens e 35mg/Kg nas mulheres.
- D) As perdas sanguíneas pelo trato gastrointestinal são causas comuns em homens adultos e mulheres na pós menopausa.
- E) A deficiência de ferro é frequentemente o primeiro sinal de uma neoplasia gastrintestinal, mais comumente do colón direito.

Questão 31) São características da doença colite ulcerativa, **EXCETO**:

- A) Pode ser causada pelo fumo.
- B) Incidência (América do Norte- por pessoa ano) 2,2 a 14,3/100.000.
- C) Contraceptivos orais- nenhum aumento do risco.
- D) Apendicectomia- protetora.
- E) Gêmeos monozigóticos 6% de concordância.

Questão 32) Em relação à fibromialgia, podemos dizer, **EXCETO**:

- A) É um distúrbio comumente caracterizado por dor musculoesquelética crônica generalizada, rigidez, parestesia, distúrbio do sono.
- B) Afeta mais homens do que mulheres 9:1.
- C) Apesar de não ser comum, a fibromialgia ocorre também em criança.
- D) Manifestações clínicas, podem apresentar deterioração cognitiva com dificuldade de raciocínio e perda da memória a curto prazo.
- E) Diagnóstico: história de dor musculoesquelética generalizada presente por pelo menos 3 meses e a demonstração de hipersensibilidade de dor significativa em pelo menos 11 dos 18 locais com pontos hipersensíveis pela palpação digital.

Questão 33) Doença osteomuscular relacionada ao trabalho, sendo o mecanismo de ação: estabilização do polegar em pinça seguida de rotação ou desvio ulnar do carpo, principalmente se acompanhado de realização de força. Trata-se de

- A) síndrome do desfiladeiro torácico.
- B) tenossinovite dos extensores dos dedos.
- C) tenossinovite de De Quervain.
- D) epicondilite do cotovelo.
- E) síndrome do turno do carpo.

Questão 34) Qual dos parasitas abaixo **NÃO** possui estas características?

- I. Manifestações clínicas-impedimento de absorção de proteínas, lactose e vitamina A da dieta.
 - II. Obstrução intestinal em crianças- sendo a válvula ileocecal o local mais frequente.
 - III. Pode causar colecistite acalculosa.
- Marque a alternativa correta.

- A) Strongiloidíase.
- B) Ancilostomíase.
- C) Ascaridíase.
- D) Tricuríase.
- E) Teníase.

Questão 35) Qual das doenças causadas por exposição ocupacional tem estas características?

- I. Principais exposições ocupacionais são: mineração, corte de pedras, indústrias de abrasivos, trabalho em fundições.
- II. Tomografia pulmonar: padrão pavimentação em mosaico.
- III. Rx de tórax: padrão característico em casca de ovo.
- IV. Complicação clínica potencial são os distúrbios autoimune do tecido conjuntivo (inclusive artrite reumatoide e esclerodermia).

Marque a alternativa correta.

- A) Abestose.
- B) Pneumoconiose.
- C) Beware crônica.
- D) Silicose.
- E) Poeiras orgânicas.